

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रथम प्राथमिकता									
जनपद – उत्तरकाशी									
1		देवीधार-रनाड़ी -अठाली-चामकोट	VR	11.20	2, 3, 6, 7	स्लिप एवं किमी० 3 व 7 में ब्रीच	90.00	195.50	मार्ग कि०मी०-3 में 30मी०,4 में 35मी० कि०मी०-5 में तीन स्थानों पर 30मी०,30मी०,15मी० एवं कि०मी०-7 में 100 मी० तथा कि०मी०-10 में 200 मी० लम्बाई में मार्ग ब्रीच हो गया है। अठाली ग्राम हेतु एक ट्राली पूर्व में लगी है। जिसकी मरम्मत कर दी गयी है एवं दूसरी ट्राली का निर्माण कार्य प्रगति पर है, मार्ग बन्द है।
					3,7	ब्रीच हो गयी हैं			
2		ज्ञानसू साल्ड ऊपरीकोट भरांगगांव मोटर मार्ग	VR	16.00	17	धंसाव के कारण	0.20	15.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
					13, 17	स्लिप एवं भू धंसाव	0.50	10.50	
					12, 15, 16	स्लिप एवं भू धंसाव	0.50	15.00	
					5,6,13	स्लिप एवं भू धंसाव	0.50	10.00	
3		सेम मुखेम मोटर मार्ग	VR	14.00	3, 5, 9, 10,11,13	स्लिप	0.30	8.50	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
					1	स्लिप	0.30	5.50	
					2	स्लिप	0.40	5.50	
					13	स्लिप	0.30	5.50	
4		धौन्तरी-कमद मोटर मार्ग	VR	10.00	4, 6	स्लिप	0.30	5.80	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
					9	स्लिप	0.50	12.00	
					1,3,8,9,10	स्लिप	0.50	6.00	
5		कल्याणी जुणग कुमाकोट ह० वा० मार्ग	VR	14.00	1 to 8	स्लिप	0.40	1.25	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
					1,2,3,4	स्लिप	0.40	4.00	
					3	स्लिप	0.20	0.20	
					10 हे० (0-2)	दीवार क्षतिग्रस्त	0.20	5.00	

प्र० ख० लो० नि० वि० उत्तरकाशी

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	प्रा० खं० लो०नि०वि० उत्तरकाशी	मनेरा दिलसौड़ चामकोट मोटर मार्ग	VR	3.00	2	स्लिप, वास आउट	125.00	350.00	प्रारम्भ में बी०आर०ओ० का मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण कि०मी-1 में मार्ग नहीं खुल पा रहा है। कि०मी०-2 में भारी भूस्खलन के कारण मार्ग का समरेखण बदला जाना है। दिलसौड़ एवं चामकोट को पैदल मार्ग से जोड़ दिया गया है।
7		नाकुरी सिगोट	VR	6.00	4, 5	स्लिप, दीवाल क्षतिग्रस्त	0.30	29.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
8		न्यूगांव- सारी मोटर मार्ग	VR	6.00	1,5	स्लिप, दीवाल क्षतिग्रस्त	0.50	22.00	
			VR	10.00	2, 3, 4, 6	-तदैव-	0.40	15.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
9		कल्याणी जखारी मोटर मार्ग	VR	4.00	1,3	स्लिप	0.30	5.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
			VR		4	स्लिप	0.30	8.50	
			VR		3,4	स्लिप	0.30	7.50	
			VR		1,4	स्लिप	0.75	8.00	
10		नालूपानी पटारा	VR	6.00	2,4,5	स्लिप	0.15	8.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
11		पुजारगांव सम्पर्क मार्ग	VR	3.00	1, 2, 3	स्लिप	0.25	6.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
12		बड़ेथी कवां मोटर मार्ग	VR	5.00	2, 3, 4	स्लिप	0.65	2.90	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
13		प्रा० खं० लो०नि०वि० भटवाड़ी	गंगोरी- डोडीताल मोटर मार्ग	VR	16.00	5,7,9,10,11	3किमी० सडक वाश आउट	100.00	210.00
14	भैलाटिपरी-सौरा मो० मार्ग		VR	3.00	1	वाश आउट	13.00	54.00	रा०मा० बन्द होने के कारण भारी मशीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जिस कारण ग्रामीण मार्गों को खोलने में भारी दिक्कत आ रही है। विभागीय गैंग द्वारा मार्ग खोले जा रहे हैं।
15	मनेरी जखोल मो०मा०		VR	12.00	1 to 12	दीवार एवं स्लिप	15.00	25.00	रा०मा० बन्द होने के कारण भारी मशीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जिस कारण ग्रामीण मार्गों को खोलने में भारी दिक्कत आ रही है। विभागीय गैंग द्वारा मार्ग खोले जा रहे हैं।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	प्रा० ख० लो०नि०वि० भटवाड़ी	चडेथी- रैथल -नटीण मोटर मार्ग	VR	13.00	1,2,3	दीवारें एवं स्लिप	12.00	27.00	मार्ग खोल दिया गया है।
17		भटवाड़ी- रैथल बार्सू मोटर मार्ग।	VR	11.25	1,4	दीवारें एवं स्लिप	1.00	19.00	मार्ग खोल दिया गया है।
18		भटवाड़ी- पाही-द्वारी- जखोल मो०मा०	VR	15.00	7,	स्लिप	5.00	10.00	मार्ग खोल दिया गया है।
19	नि०ख० उत्तरकाशी	धरासू बैण्ड से चमियारी दयूली मरगाँव मोटर मार्ग	VR	3.00	1,2,3	पुल की एप्रोच वास आउट दीवारें क्षतिग्रस्त	14.40	32.00	मार्ग के उक्त किमी. यातायात हेतु खुला है।
20		भड़कोट सौथल पुजारगाँव मो०मा०	VR	6.00	1,2,3,4,6	स्लिप / दीवार क्षतिग्रस्त	10.30	25.00	मार्ग के उक्त किमी. यातायात हेतु खोल दिया गया है।
21		बादसी गोपाल गौलोक धाम मो०मा०	VR	6.00	1,2,3,4,5,6	स्लिप एवं दीवार	8.15	35.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		3,4	स्लिप	1.30		मार्ग के उक्त किमी. यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		2	स्लिप	1.20		मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
22		बनचौरा बनगाँव मो०मा०	VR	15.00	2,3,4,5,7,8,9,12,13	स्लिप काजवे तथा दीवारें क्षतिग्रस्त	14.80	30.60	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		1, 2,3,4,5,7,9,12,14	स्लिप	2.50		
23		धरासू मरगाँव चमियारी उलण	VR	6.00	1,2,3,4,5	काजवे तथा दीवारें क्षतिग्रस्त	14.40	23.00	मार्ग के उक्त किमी. यातायात हेतु खोल दिया गया है।
24		धरासू पुल से दिखोली अदनी सौथल मोटर मार्ग	VR	8.00	3,5,7,8	स्लिप	19.60	35.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
25		इन्दराटिपरी हल्का वाहान मार्ग	VR	6.00	1,2,3,4,5	स्लिप	9.40	15.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
26	सून्याखोल नौगाँव मो०मा	VR	4.50	1,2,3,4	स्लिप	9.90	13.60	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	
		VR		1,2,3	स्लिप	0.80			
27	निर्माण खण्ड ,लो०नि०वि० बड़कोट।	फूलचट्टी जानकीचट्टी मोटर मार्ग।	VR	4.00	2 व 3	मार्ग लगभग 50 मीटर स्लाईड होने के कारण मार्ग बन्द हो गया है	3.00	6.00	मार्ग हल्के वाहन यातायात हेतु खोल दिया है। मार्ग के कि०मी० 3.00 में जहा पर मात्र वास आउट हुआ है। हिल साईड में विद्युत विभाग का टास्कार्मर होने के कारण मार्ग को अन्दर काट कर मार्ग में अतिरिक्त पहाड कटान का कार्य नहीं हो पा रहा है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	निर्माण खण्ड ,लो०नि०वि० बड़कोट।	खरसाली हैलीपैड	VR	0.70	1	स्लिप आने के कारण	5.00	8.00	मार्ग हल्के वाहन यातायात हेतु खोल दिया गया है। मात्र को भारी वाहनों हेतु खोलने के लिये ग्रामवासीयों द्वारा विवाद होने के कारण नहीं खुल पा रहा है।
29		नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग।	VR	9.50	3, 8, 9	स्लिप आने के कारण	5.00	25.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
30		तिलाडी शहीद हल्का वाहन मार्ग।	VR	2.75	1, 2	स्लिप आने के कारण	35.00	103.00	मार्ग का अधिकांश: यातायात के लिये खोल दिया गया है। शहीद स्मारक तक का पहुँच मार्ग नदी के कटाव के कारण बह गया है। इसे केवल सी०सी०सी० ब्लाक डालकर ही खोला जा सकता है।
31		चामी सिगुणी मोटर मार्ग।	VR	12.00	3, 4	स्लिप आने के कारण	6.00	18.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
32		जटा पलेठा मोटर मार्ग।	VR	2.00	1, 2	स्लिप आने के कारण	3.00	25.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
33		केवल गांव मताडी मोटर मार्ग।	VR	2.00	कि०मी० 1.00	स्लिप आने के कारण व स्कपर बह जाने के कारण	2.00	40.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
34		नैणी मटिली मोटर मार्ग।	VR	1.00	1,	स्लिप आने के कारण व कि०मी० 1 में स्लाइडिंग जोन होने के कारण	2.00	30.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
35		दोलिका दारसों मोटर मार्ग।	VR	4.00	1, 2, 3	स्लिप आने के कारण	2.00	8.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
36		सारीगाड कण्डारी मोटर मार्ग।	VR	13.00	1, 2, 3, 4, 5	स्लिप आने के कारण	9.00	30.00	
37		चादा डोखरी भरदार मोटर मार्ग	VR	13.00	2,3	स्लिप आने के कारण व कि०मी० 1.00	6.00	15.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
38		किसाला से फूलधार मोटर मार्ग।	VR	1.00	1	स्लिप आने के कारण व कि०मी० 1.00	5.50	8.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
39		बिल्ला से जरडा छुडी तेडा नरयूका मोटर मार्ग।	VR	15.00	3, 4, 7, 8, 15	स्लिप आने व स्लाइडिंग जोन बने के कारण।	6.00	20.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
40		सारीगाड गातू झिंगाणागांव डरोगी मोटर मार्ग।	VR	6.00	4, 2	स्लिप आने के कारण	8.00	15.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
40		न्यूडी मोटर मार्ग।	VR	3.00	1, 2, 3	स्लिप आने के कारण	6.00	12.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
42	नि०ख० पुरोला	बरनाली माकुडी मोटर मार्ग	VR	8.00	Km. 1,3,4,6 and 7	स्लिप एवं दीवार क्षतिग्रस्त	4.00	13.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 3, 5, 6, 7	स्लिप	0.20	9.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 3, 4	स्लिप एवं दीवार	0.20		मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 2, 4, 7	स्लिप एवं दीवार	0.30	2.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	नि०ख० पुरोला	नैटवाड़ सेवा मोटर मार्ग	VR	5.00	Km. 1, 2, 4, 5	स्लिप, एवं दीवारें क्षतिग्रस्त।	5.00	8.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 1, 2, 4, 5	स्लिप,	2.00	1.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 2, 4	3 कि०मी० लम्बाई में मार्ग सतह क्षतिग्रस्त है, सतह सुधार किया जाना है।	2.00		मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 2, 5	स्लिप	0.70		मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 4	स्लिप एवं बोल्डर्स	0.30	1.50	भारी स्लिप के कारण मार्ग अवरुद्ध
44		मोरी नैटवाड़ सांकरी कि०मी० 20 से सांकरी परिवर्तित समरेखण मोटर मार्ग	VR	7.00	Km. 1, 2, 4, 7	स्लिप, दीवार क्षतिग्रस्त	5.00	9.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 2, 6	स्लिप एवं दीवार	5.00	5.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 2, 7	स्लिप	0.60		मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
45		खाबली गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग	VR	12.00	Km. 12	2 कि०मी० लम्बाई में सतह क्षतिग्रस्त	3.80	43.80	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
46		गमरी मैजणी मोटर मार्ग	VR	17.00	Km. 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17,	स्लिप एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	9.50	23.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
	VR		Km. 11 to 17		स्लिप एवं बोल्डर्स	0.50	3.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	
47	बरनाली झोटाड़ी मोटर मार्ग	VR	8.00	Km. 2,3,4,6,8	स्लिप एवं दीवार एवं स्कपर क्षतिग्रस्त	5.50	12.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	
		VR		Km. 4, 5, 8	स्लिप	0.30	1.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	
48	चिंवा मोण्डा मोटर मार्ग	VR	5.00	Km. 1,2,3,4,5	स्लिप एवं दीवार क्षतिग्रस्त	4.50	10.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	
		VR		KM. 3, 4, 5	स्लिप एवं दीवार क्षतिग्रस्त	0.30	2.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	निर्माण खण्ड	टिकोची दुचाणु किराणु सिरतोली मोटर मार्ग	VR	5.00	Km. 2,3,4,5	स्लिप एवं दीवार क्षतिग्रस्त	5.00	15.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 3, 5	स्लिप	1.50	5.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 4, 5	स्लिप	0.40		मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
50	लो०नि०वि० पुरोला	पुरोला कुमोला नोरी गडोली मोटर मार्ग	VR	12.00	Km. 6, 10, 12	स्लिप, ह्यूम पाइप क्षतिग्रस्त	3.00	25.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
51		हुड़ोली पाणीगोंव मोटर मार्ग	VR	6.00	Km. 1 to 6	स्लिप, दीवारें क्षतिग्रस्त	2.00	12.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
योग जनपद उत्तरकाशी				406.90			642.25	1888.15	
जनपद – चमोली									
1	प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	घाट बांजबगड़ तेलान मोटर मार्ग।	VR	8.00	1, 2, 5	स्लिप, दीवार, स्कपर, पी.सी. एवं डब्ल्यू.बी.एम. की सतह	4.50	30.00	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।
2	प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	घाट सुतोल कनोल मोटर मार्ग।	VR	21.00	2, 3,4,5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 13, 14, 15	स्लिप, दीवार, धंसाव	18.00	50.00	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।
3	प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	बगोली कोटी मोटर मार्ग।	VR	12.00	2, 3, 4,5, 6, 8, 9, 11	स्लिप, दीवार, पी.सी.सतह	3.00	42.00	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।
4	प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	सिमली शैलेश्वर मोटर मार्ग।	VR	11.00	1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11	स्लिप, दीवार,, भूधंसाव एवं डब्ल्यू.बी.एम. की सतह	6.00	90.00	मार्ग किमी० 6 तक खुला है। किमी० 6 के हैक्टोमीटर 8-10 में लगातार भू-धंसाव होने के कारण मार्ग अवरुद्ध है।
5	प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	बाटाधार-धुनारघाट मोटर मार्ग।	VR	27.00	5, 3	स्लिप, दीवार, स्कपर एवं कच्चा सरफेस	9.00	80.00	बाटाधार की ओर से मार्ग किमी० 5 तक एवं धुनारघाट की ओर से किमी० 27 से 20 तक खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	बच्छुवाबाण कुनीगाड़ भण्डारीखोड़ मोटर मार्ग ।	VR	16.75	6, 8, 10, 11, 12	स्लिप, कॉजवे, दीवार, स्कपर, एवं कच्चा सरफेस व पी.सी. सतह	4.00	51.00	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।
7	प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	सेरा मोख कुण्डी मोटर मार्ग ।	VR	3.50	2	स्लिप, दीवार	3.00	60.00	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।
8	अस्थाई खण्ड थराली	अंगतोली-जाख-सणको ट मोटर मार्ग	VR	2.00	3, 4	स्लिप/ दीवारें	7.80	25.50	जगह-जगह भारी मलबा आने एवं दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग अवरुद्ध है।
9	-तदैव-	अंगतोली-जाख-सणको ट का विस्तार	VR	2.00	5, 6	स्लिप/ दीवारें	1.90	16.30	जगह-जगह भारी मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध है।
10	-तदैव-	थराली-पैनगढ़ मोटर मार्ग	VR	3.50	Km 2, 3	स्लिप/ धारक दीवारें	3.00	16.00	किमी० 3 में मार्ग 40 मी० लम्बाई में भू-धंसाव के कारण एवं
					Km. 3	स्लिप/ धारक दीवारें	5.00	25.00	जगह-जगह स्लिप एवं बोल्टर आने से मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो
11	-तदैव-	थराली-जूनीधार मोटर मार्ग ।	VR	6.00	1,2,4,5	स्लिप/ धारक दीवारें	10.00	69.00	मार्ग के किमी० 1 व 2 में कुल 4 एच०पी० बैण्ड पड़ते हैं। स्लिप आने व दीवार क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग की चौड़ाई कुछ स्थानों पर 2 मी० व कुछ स्थानों पर 2.5 मी० रह गई है।
12	-तदैव-	पलवरा-लग्गा- ओडर मोटर मार्ग ।	VR	2.50	1,2,3	स्लिप/ धारक दीवारें	5.00	30.00	जगह-जगह भारी मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	अस्थाई खण्ड गौचर	गौचर - दुवा - काण्डा मोटर मार्ग	VR	8.00	1,2,6	स्लिप/ दीवार	6.00	10.00	कि०मी० 1,4 व 8 में मलवा आने के कारण मार्ग बन्द। मलवा सफाई कर मार्ग यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
			VR		6,7,8				
			VR		9,10				
			VR		4				
			VR		9,4				
14	-तदैव-	झुरकण्डे - नैणी मोटर मार्ग	VR	4.00	1,2	स्लिप/ दीवार एवं सतह सुधार	5.00	48.00	कि०मी० 1 में दीवार क्षतिग्रस्त, कि०मी० 1 व 2 में सतह सुधार कार्य किया जाना है। मार्ग दिनांक 07.08.2013 तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
			VR		1,2				
			VR		1,2				
15	-तदैव-	सेमी-मासों मोटर मार्ग	VR	2.00	1,2	स्लिप	2.50	5.00	कि०मी० 1,2 में दीवार क्षतिग्रस्त एवं मलवा आने के कारण मार्ग बन्द। मार्ग दिनांक 14.08.2013 तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
			VR		1,2				
योग जनपद चमोली				129.25			93.70	647.80	
जनपद - रुद्रप्रयाग									
1	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	विजयनगर-तैला मोटर मार्ग	VR	9.25	किमी० 5 व 7	स्लिप व बोल्डर	8.50	60.90	किमी० 1 में 125 मीटर लगभग धंस गया है। किमी० 2 व 5 में स्लिप आने के कारण व किमी० 7 में डाइवर्जन बहने के कारण मार्ग बन्द है। गधेरे में पानी कम होने पर मार्ग खोलना सम्भव होगा।
					किमी० 4, 5, 6 व 8	स्लिप व बोल्डर			
					किमी० 3, 4, 6, 7 व 8	स्लिप व बोल्डर			
					किमी० 1	भू धंसाव			
					किमी० 5 व 7	स्लिप व बोल्डर			
					किमी० 1, 2, 5 व 7	स्लिप व बोल्डर, धंसाव			
					किमी० 5, 6, 7 व 8 (कुल लम्बाई 2.00 किमी०)	टॉप कोट एवं डामरीकरण सतह क्षतिग्रस्त	-		

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि-डोबा-गणेशन गर मोटर मार्ग	VR	13.00	किमी० 1, 3, 4, 5	स्लिप व बोल्डर	4.50	29.60	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
					किमी० 3 से 6	स्लिप व बोल्डर			
					किमी० 1, 2 व 4	स्लिप व बोल्डर			
					किमी० 1, 2	स्लिप व बोल्डर			
				किमी० 1 से 13 (कुल लम्बाई 4.00 किमी०)	टॉप कोट एवं डामरीकरण सतह क्षतिग्रस्त	-			
3	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	दुर्गाधार-बावई मोटर मार्ग	VR	3.00	किमी० 1 व 2	स्लिप बोल्डर व दीवार क्षतिग्रस्त	1.50	14.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
					किमी० 1 व 3	स्लिप व बोल्डर			
					किमी० 1 से 3	स्लिप व बोल्डर			
					किमी० 1 से 2.50 (कुल लम्बाई 0.50 किमी०)	टॉप कोट एवं डामरीकरण सतह क्षतिग्रस्त	-		
4	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	मयाली-रणधार मोटर मार्ग	VR	19.00	किमी० 1, 2, 15 व 16	स्लिप बोल्डर व दीवार क्षतिग्रस्त	0.80	64.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
					किमी० 1 से 19 (कुल लम्बाई 12.00 किमी०)	टॉप कोट एवं डामरीकरण सतह क्षतिग्रस्त	-		
5	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	रैंतोली-जसोली हल्का वाहन मार्ग	VR	20.00	किमी० 3, 5, 6, 8	स्लिप व बोल्डर	2.50	55.40	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
					किमी० 9, 13, 18 व 19	स्लिप व बोल्डर			
					किमी० 8, 9, 16, 18	स्लिप, बोल्डर व दीवार क्षतिग्रस्त			

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	नि०ख० लो०नि०वि० ऊखीमठ	चुन्नी बैण्ड से विद्यपीठ मोटर मार्ग	VR	3.50	किमी० 2 व 3	300 मीटर में मार्ग वास आउट सेतु की विंगवाल एवं एप्रोच मार्ग वास आउट	25.00	92.35	300 मीटर में मार्ग वास आउट होने एवं सेतु की विंगवाल व एप्रोच मार्ग भी वास आउट हो गया है। जिसके कारण मार्ग अवरुद्ध है। मार्ग खोलने हेतु सरकारी चेन डोजर एवं एक प्राइवेट जेसीबी कार्य कर रही है।
7		काकडा-परकण्डी-कण्डार I मोटर मार्ग	VR	7.00	किमी० 3 हेमी० 4-6 व 8-10	मलवा, पत्थर दीवार व मार्ग वास आउट	10.00	62.60	दिनांक 17.06.13 को हुई भारी वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध है।
8		निरीक्षण भवन फाटा पहुंच मार्ग	VR	0.30	किमी० 1	दीवार एवं स्क्पर क्षतिग्रस्त	-	6.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
9		विजयनगर-पठालीधार मोटर मार्ग	VR	12.50	किमी० 9	मलवा पत्थर एवं पानी से सड़क का कटाव	3.00	12.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
10		कमसाल-जगोठ मोटर मार्ग	VR	6.00	किमी० 4, 5 व 6	मलवा पत्थर व दीवार क्षतिग्रस्त	3.00	12.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
योग जनपद रुद्रप्रयाग				93.55			58.80	409.35	
जनपद - टिहरी									
1	टिहरी	लम्बगांव बिजपुर रावतगांव पनियाला मो० मार्ग	VR	17.25	1,3,5,7,11,16, 17	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	6.00	58.55	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
2	---तदैव---	पीपलडाली रजाखेत मो० मार्ग	VR	10.00	1, 6, 7,8,9,10	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	2.20	17.05	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
3	---तदैव---	जाखणीधार गराकोट पौडीखाल मो० मार्ग	VR	24.00	13,14,22,23,4	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	3.15	73.10	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है। मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त हो रखी है।
4	---तदैव---	पीपलडाली चाह गडोलिया मो० मार्ग	VR	6.00	2,3	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	1.15	5.00	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	—तदैव—	मोटना झिवाली मो० मार्ग	VR	6.00	1 to 4,8,9,13	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	2.75	18.00	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
6	—तदैव—	पीपलडाली सांदणा मो० मार्ग	VR	5.00	2,10,11, 12	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.80	11.00	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
7	—तदैव—	अंजनीसैण से पुनाणू मो० मार्ग	VR	11.50	1,2,5,6,8,9	स्लिप/बोल्डर/दीवार क्षतिग्रस्त, 4 कॉजवे क्षतिग्रस्त	2.60	40.80	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया ।
8	—तदैव—	निरालीधार दपोली सुनाली मो० मार्ग	VR	10.00	1,2,3,6	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	1.50	6.50	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
			VR		2,4,7,8	स्लिप	0.60	8.20	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
9	—तदैव—	जीरो ब्रिज सैण पिपोला मो० मार्ग	VR	10.25	1,2,3,5,7	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.90	9.50	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
10	—तदैव—	काण्डाडांगी से मरोडा कस्तल मो० मार्ग	VR	7.00	1,2,3,5	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.65	7.20	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया ।
11	—तदैव—	धारकोट से बंगद्वारा मो० मार्ग	VR	5.00	4,5	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.49	13.10	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
12	—तदैव—	देवताधार मोलठा मो० मार्ग	VR	4.50	1,2	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.60	11.00	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
13	—तदैव—	काण्डीखाल टिपरी मोटर मार्ग	VR	5.00	1,2, 3, 4	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	2.10	22.90	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
14	—तदैव—	दियूली वैण्ड कस्तल मो० मार्ग	VR	3.00	2,3,4	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	2.15	9.40	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
15	—तदैव—	चन्देश्वर सैण लासी मो० मार्ग	VR	3.00	1,2	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.80	7.50	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
16	—तदैव—	ढुंग खवोगी मो० मार्ग	VR	2.50	1,2,3	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	2.65	8.40	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
17	—तदैव—	पणसूत शुकी मो० मार्ग	VR	3.00	2	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	2.30	11.50	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	---तदैव---	सुनखेत थाला मोलगा मो० मार्ग	VR	4.00	2,3 (50 मी० बह गया है ।)	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	8.30	26.10	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
19	---तदैव---	देवल ओणेश्वर मो० मार्ग	VR	1.00	1	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.80	6.50	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
20	---तदैव---	पिलानीधार जुनियर हाई स्कूल मो० मार्ग	VR	1.00	1	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.80	7.70	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
21	कीर्तिनगर	पौड़ीखाल भासों मोटर मार्ग	VR	10.00	1,3,6,8,9,10	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	1.10	5.97	मार्ग यातायात खोल दिया गया है ।
22	---तदैव---	दुगड्डा सौड पिपलीधार मोटर मार्ग	VR	20.38	1,3,5,7, 12,15,16	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	1.00	7.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
23	---तदैव---	हिण्डोलाखाल पलेठी वनगढ़ मोटर मार्ग	VR	10.00	1,2,3,4,5,6,8,9	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.70	8.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया ।
24	---तदैव---	रामपुर श्यामपुर बमाणा मो० मार्ग	VR	15.00	1 to 15	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.70	4.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया ।
25	---तदैव---	नागचौंड चामी तोली मोटर मार्ग	VR	8	1,2,4,5,6,7,8	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	1.07	11.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया ।
26	---तदैव---	तौली बैण्ड से नौसा बागी कुनणी मोटर मार्ग	VR	10	1,3,5,6,7,8	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	1.00	11.00	मार्ग यातायात खोल दिया गया है ।
27	---तदैव---	डांगचौरा पडियारगांव बडोन मो० मार्ग	VR	13.70	3,5,7,11	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.40	6.71	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
28	---तदैव---	तेगड़ अच्छरीखूंट मोटर मार्ग	VR	9.00	1 to 9	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.95	12.69	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया ।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	---तदैव---	गहड़ देवगढ़ी मोलधार ह०वा० मार्ग	VR	4.00	1,2,3,4	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.40	13.52	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया।
30		जामनी जुराना (चन्द्रबदनी मार्ग) मोटर मार्ग	VR	7.00	4,5,6,7	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.30	5.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया।
31	---तदैव---	चिलेड़ी मणजुली मोटर मार्ग	VR	7.00	2,5	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.30	1.51	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया।
32	---तदैव---	ललथ सिवालीधार मोटर मार्ग	VR	8.00	3,4,5,8	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	1.15	6.56	मार्ग यातायात खोल दिया गया है।
33	---तदैव---	हिसरियाखाल बागवान मोटर मार्ग	VR	5.00	2,3,5	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.38	2.50	मार्ग यातायात खोल दिया गया है।
34	---तदैव---	हिसरियाखाल कोटी गुजेठा मोटर मार्ग	VR	6.00	1,2,3,4	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.90	2.46	मार्ग यातायात खोल दिया गया है।
35	---तदैव---	कोठार लिंक ह०वा०मार्ग	VR	4.80	1,2	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.30	5.25	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
36	---तदैव---	न्यूली मडूङगांव मोटर मार्ग	VR	6.00	3.000	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.10	2.75	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
37	---तदैव---	काण्डीखाल सिलोड़ मोटर मार्ग	VR	4.00	1,2,3	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.55	4.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
38	---तदैव---	मलेथा ग्वाड़ टोला मोटर मार्ग	VR	4.00	1,2	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.35	2.49	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	नरेन्द्रनगर	नीर-धारकोट-क्यार्की-शिवपुरी मोटर मार्ग	VR	20.00	किमी० 1, 2,13,14,16,18ए3	मलवा सफाई	4.33	34.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
40	—तदैव—	नरेन्द्रनगर-रानीपोखरी मोटर मार्ग	VR	17.00	1,2,3,4,10,8,15,17,13,8,9	मलवा सफाई	3.39	38.60	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
41	—तदैव—	डाबरखाल-कुण्डा-मण्डवा-रानीचौरी मोटर मार्ग	VR	15.00	1,2,5,14,15	मलवा सफाई			मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		मोटर पुलिया किमी० 5 एवं 10 क्रमशः 6 मी० एवं 4 मी०	स्कपर क्षतिग्रस्त मलवा	2.08	33.00	इस मार्ग के किमी० 6 एवं 10 पर स्कपर थे, जो बह गये हैं। अभी यातायात वायरक्रेट लगाकर चलाया जा रहा है। इन स्थलों पर प्रत्येक वर्ष जो भी निर्माण किया जाता है, वर्षा ऋतु में वह बह जाता है। अतः उक्त के स्थान पर पुलिया का प्राविधान किया गया है, जिससे प्रतिवर्ष मार्ग खोलने पर अनावश्यक व्यय न करना पड़े।
42	—तदैव—	भरपुर गजा मोटर मार्ग	VR	11.50	किमी० 5	मलवा सफाई	0.20	-	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
43	—तदैव—	गजा-डांडाचली मोटर मार्ग	VR	10.00	1,2,3,4,5,8,9,10,7	मलवा सफाई	3.39	15.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
44	—तदैव—	खाडी-पिपलेथ मोटर मार्ग			1,5,6,7	मलवा सफाई			मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR	10	पुलिया क्षतिग्रस्त किमी० 1 में	पुलिया का निर्माण	8.67	59.00	दीवार निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस मार्ग के किमी० 1 पर डबल ल्यूम पाईप स्कपर था जो बह गया है। उक्त के स्थान पर सेतु का प्राविधान किया गया है, जिससे प्रतिवर्ष मार्ग खोलने पर अनावश्यक व्यय न करना पड़े।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	—तदैव—	गजा जयकोट फलसारी मोटर मार्ग	VR	12.00	कि०मी० 1,2,3,5,7,9,10,12	मलवा सफाई/ दीवार निर्माण	0.97	21.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
46	—तदैव—	ताछला-नौर मोटर मार्ग	VR	5.585	1,2,3,5	मलवा सफाई/ दीवार निर्माण	1.76	17.00	इस मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु पर कोनिक स्लिप जोन है, जो एक्टिव हो गया है। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 37 से प्रारम्भ होता है। इस मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये वर्षा ऋतु तक कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। इस मार्ग से ऋषिकेश उत्तरकाशी हर्षिल मार्ग पर आने वाले मलवे को साफ करने के लिये जे.सी. बी. लगाया गया है।
47	—तदैव—	जाजल-हाडीसेरा मोटर मार्ग	VR	2.50	किमी० 2	हयूम पाईप कलवट/काजवे क्षतिग्रस्त	0.70	45.24	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है। इस मार्ग के किमी० 1 पर डबल हयूम पाईप स्कपर एवं कॉजवे था जो बह गया है। उक्त के स्थान पर सेतु का प्राविधान किया गया है, जिससे प्रतिवर्ष मार्ग खोलने पर अनावश्यक व्यय न करना पड़े।
48	—तदैव—	लसेर रणाकोट पाली मोटर मार्ग	VR	20.00	किमी० 1,2	मलवा सफाई	0.42	-	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
49	—तदैव—	चाका पेन्डान्स मोटर मार्ग	VR	10.00	किमी० 3,6,8	मलवा सफाई	0.70	-	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
50	—तदैव—	थान बेमर धर्मघाट मोटर मार्ग	VR	8.00	2,3,5,7,6	मलवा सफाई	4.00	10.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
51	—तदैव—	भरपुर टोल बॉठ मो० मार्ग	VR	7.00	2,5,7	मलवा सफाई	0.68	-	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	—तदैव—	देवलधार—चमोलगाव मोटर मार्ग	VR	2.00	1,2,3	मलवा सफाई	1.91	7.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
53	—तदैव—	नरेन्द्रनगर—पाथौ मोटर मार्ग	VR	3.00	1,2,3,5	मलवा सफाई	1.30	14.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
54	—तदैव—	फकोट—सेमलीकाटल मोटर मार्ग	VR	2.50	किमी० 1,2	मलवा सफाई	0.65	-	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
55	—तदैव—	आगराखाल—आगरा—भिगाकी मोटर मार्ग	VR	2.50	किमी० 1,2,3	मलवा सफाई / दीवार निर्माण	6.80	26.00	प्रारम्भिक बिन्दु में भारवाहक दीवार निर्मित की जा चुकी है। फिलिंग का कार्य शेष। मलवा सफाई प्रगति पर।
56	—तदैव—	सोनी—सरोली मोटर मार्ग	VR	2.50	किमी० 1,2,3	मलवा सफाई / दीवार निर्माण	0.80	7.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
57	—तदैव—	गोठल से कटाखोली मोटर मार्ग	VR	1.50	किमी० 1	मलवा सफाई	0.20	-	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
58	—तदैव—	ओवरी—विरोगी मोटर मार्ग	VR	2.00	कि०मी० 1,2	मलवा सफाई	1.80	5.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
59	घनसाली	लाटा सीताकोट भट्टगांव मो० मार्ग	VR	13.20	1,3,4,6,9,10,11,12,13	स्लिप / बोल्टर / दीवार क्षतिग्रस्त	20.10	59.00	
60	—तदैव—	सेन्दुल पटुडगांव मो० मार्ग	VR	16.00	1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	स्लिप / बोल्टर / दीवार क्षतिग्रस्त	9.00	26.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। मार्ग के पूर्व प्रान्तीय खण्ड के अधीन भाग में सेतु का पहुच मार्ग क्षतिग्रस्त हो उक्त भाग खोलने के बाद ही इस मार्ग को यातायात हेतु खोला जा सकेगा। कि०म०-7 से 14 तक का मार्ग रमिक लगाकर हलका वाहन हेतु खोला जा रहा है। एवं प्रारम्भिक भाग में सिंचाई खण्ड प्रथम नई टिहरी द्वारा जे०सी०बी० द्वारा खोला जा रहा है। उक्त मोटर मार्ग पी०एम०जी०एस०वाई० द्वारा खोला जा रहा है मार्ग पी०एम०जी०एस०वाई० को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	—तदैव—	बुढाकेदार अंयारखाल मो० मार्ग	VR	17.00	1 to 15	स्लिप/ बोल्टर/ दीवार क्षतिग्रस्त	10.15	15.00	उक्त मोटर मार्ग पी०एम०जी०एस०वाई० द्वारा खोला जा रहा है मार्ग पी०एम० जी०एस०वाई० को हस्तान्तरित कर दिया गया है।
62	—तदैव—	थाती कोट घण्डियालसौड तितरौणा मो० मार्ग	VR	13.00	1 to 10	स्लिप/ बोल्टर/ दीवार क्षतिग्रस्त	2.50	25.00	कि०मी० 8 तक यातायात हेतु खोल दिया गया है। इससे आगे मार्ग बन्द है।
63	—तदैव—	घुत्तु देवलंग रीह मो० मार्ग	VR	7.00	1 to 7	स्लिप/ बोल्टर/ दीवार क्षतिग्रस्त	9.70	28.50	दिनांक 25.07.20013 की रात्री को भारी वर्षात से मार्ग यातायात हेतु बन्द हो गया है। घुत्तू से देवलंग तक 3.50 कि०मी० भाग पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत पडता है उक्त भाग खोलने के उपरान्त ही मार्ग को यातायात हेतु खोल जायेगा।
64	—तदैव—	बडियार पंगरियाणा कटुड चाजी मो० मार्ग	VR	5.00	1,2,3,4	स्लिप/ बोल्टर/ दीवार क्षतिग्रस्त	6.45	26.20	
65	—तदैव—	मैगाधार भेटी जमोलना पौखार मो० मार्ग	VR	5.00	1,2,3,4	स्लिप/ बोल्टर/ दीवार क्षतिग्रस्त	7.30	22.00	दिनांक 04.07.2013 को मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
66	—तदैव—	घुत्तु खाल कण्डारगांव मो० मार्ग	VR	7.375	1,3,5,8	स्लिप/ बोल्टर/ दीवार क्षतिग्रस्त	5.70	15.50	
67	—तदैव—	विनयखाल भिमुन- तिनगड जाखणा मो० मार्ग	VR	8.50	3,4,5	स्लिप/ बोल्टर/ दीवार क्षतिग्रस्त	10.60	28.00	
68	चम्बा	मैण्डखाल गैर नगुण मोटर मार्ग	VR	11.00	1, 2,	स्लिप एवं दीवार	10.20	30.00	मार्ग कि.मी. 1, 2, में स्लाईडिंग जोन होने के कारण मार्ग बार बार बन्द हो रहा है। मार्ग अलमस भवान नगुण मार्ग की ओर से कि.मी. 11 से 3 तक के मार्ग हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
			VR		1, 2,				
			VR		1, 2,5,7,9				
			VR		1,2, 7, 3				
			VR		1				
			VR		1	स्लिप			

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरूद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
69	...तदैव..	डोबरा मरोड़ा जाख नई टिहरी मोटर मार्ग	VR	13.00	2,3,4, 5,7 2,3,4, 5,7, 12, 13	स्लिप एवं दीवार	15.00	98.00	माग बन्द हो गया है।	
			VR		2, 3, 4, 5, 12,, 13	स्लिप एवं ब्रीच				
			VR			2,3, 4, 5, 6, 11, 1, 2, 5, 6, 13				
			VR							
			VR							
			VR		5, 6					
			VR		5,6					
			VR		5, 8					
			VR		2 to 6					
			VR		6					
			70		...तदैव..	कमान्द ज्वारना मोटर मार्ग				VR
VR	5,7,6,10,11,12, 13,15,16,से 21 तक	स्लिप एव वायर क्रेट /स्कपर								
VR	9 to 13	स्लिप								
VR	16	स्लिप								
VR	16 to 21	स्लिप								
VR	13	स्लिप								
VR	13	स्लिप एवं दीवार								
VR	13									

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	...तदैव..	उनियालगांव नागराजाधार मोटर मार्ग	VR	5	3,4	स्लिप	10.15	35.00	मार्ग पर पड़ने वाले ग्रामों तक मार्ग खोला दिया गया है मार्ग पर जगह जगह स्लाईडिंग जोन होने के कारण मार्ग बार बार बन्द हो रहा है।
			VR		1,2,3,4	स्लिप एवं दीवार			
			VR		1, 2, 3, 4	स्लिप			
			VR		2, 3, 4	स्लिप			
			VR		2, 3				
72	...तदैव..	कान्दला बैण्ड से महेडा कटखेत मोटर मार्ग	VR	7.00	2,6	स्लिप	1.10	7.00	मार्ग बन्द हो गया है।
			VR		2,3,5,6	स्लिप			
			VR		1				
			VR		1	स्लिप			
			VR		3, 5	स्लिप			
			VR		3, 4	स्लिप			
			VR		1 to 3				
73	...तदैव..	घुघती ढुंगा धमाडी मैण्डखाल मोटर मार्ग।	VR	10.00	6,7	स्लिप एवं दीवार	1.20	9.00	मार्ग बन्द हो गया है
			VR		1,2,3				
			VR						
			VR		2 to 8	स्लिप			
74	...तदैव..	लालूरी कोटी मेहरों की मंजखेत मोटर मार्ग	VR	10.00	5, 8,	स्लिप	2.50	15.00	मलवा आने के कारण मार्ग बन्द हो गया है।
			VR		3,5, 8, 9,10	स्लिप			
			VR			स्लिप			
			VR		6	स्लिप			

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	...तदैव..	स्यांसू पुल से रतवाड़ी नकोटखोली मोटर मार्ग	VR	6.00	1 to 4.00	स्लिप दीवार, कॉजवे	10.00	10.00	मार्ग हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है
			VR		2, 3	भू धसांव एवं स्लिप			
			VR		1				
			VR		3 to 6				
			VR		4 to 6				
			VR						
76	...तदैव.	कमान्द थौलधार मोटर मार्ग	VR	10.00	1 to 10	स्लिप	1.00	5.00	मार्ग हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
			VR		1 to 10	स्लिप			
			VR		1 to 10	स्लिप			
77	...तदैव.	आराकोट खडीखाल गुनोगी मोटर मार्ग	VR	8.5	6, 7, 8	स्लिप एवं दीवार	1.50	20.99	मार्ग बन्द हो गया है।
			VR						
			VR		स्लिप				
			VR		स्लिप				
			VR		स्लिप				
78	...तदैव.	गुनोगी सिलोगी नागराजाधार मोटर मार्ग	VR	8	2, 5, 6	स्लिप एवं दीवार	0.80	15.00	मार्ग हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
			VR		3, 7				
			VR						
79	...तदैव.	किल्याखाल उप्पू मोटर मार्ग	VR	7	2, 3, 4, 5	स्लिप एवं दीवार	2.50	60.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। मार्ग पर भूस्खलन हो रहा है।
			VR						
80	...तदैव.	सुरसिंगधार ज्ञानसू मोटर	VR	5.45	3, 4, 5	fLy i o nhokjsa	0.90	18.00	मार्ग बन्द हो गया है।
			VR		5				
			VR		5	स्लिप			
			VR		5	स्लिप			
			VR		5	स्लिप			

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	...तदैव..	लालूरी धियाकोटी क्यादा की चल्ली मोटर मार्ग	VR	2.75	2	स्लिप	1.00	7.00	मार्ग से लाभान्वित गांवों तक मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		1,2	स्लिप			
			VR		2	स्लिप			
			VR		2	स्लिप			
			VR			स्लिप			
82	...तदैव..	इन्दरा गांव कटखेत मोटर मार्ग	VR	2.00	1	स्लिप	0.70	6.50	मार्ग बन्द हो गया है।
			VR		5, 6	स्लिप			
			VR		1	स्लिप			
			VR		2	स्लिप			
			VR		2, 3, 6	स्लिप			
			VR			स्लिप			
83	...तदैव..	अलमस भवान नगुण मोटर मार्ग के किमी. 42 से जामणी तक मोटर मार्ग।	VR		1	स्लिप	0.20	2.00	हल्के वाहनों हेतु खोल दिया गया है।
84	...तदैव..	मैण्डखाल खाद साबली मोटर मार्ग।	VR		1,2	स्लिप	0.20	4.00	हल्के वाहनों हेतु खोल दिया गया है।
85	...तदैव.	काफलपानी हुण्डखाल मोटर मार्ग	VR	1.50	1	स्लिप एवं दीवार	1.50	30.00	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		1	स्लिप			
86	...तदैव.	नागणी भाटूसैण पटूड़ी मोटर मार्ग	VR	5.00	2, 3	स्लिप	0.75	11.00	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		2, 3	स्लिप			
87	...तदैव.	इण्डवालगांव स्वाड़ी मोटर मार्ग	VR	4	1, 2, 4	स्लिप	0.25	10.00	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR						

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	थत्यूड	थत्यूड - मराड (थत्यूड की ओर से) मोटर मार्ग	VR	14.700	6,8,10,12	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त 5 स्थानों पर मार्ग वास आउट	₹ 7.00	₹ 45.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
89	—तदैव—	थत्यूड ककडू मोटर मार्ग	VR	4.25	1,2,3,4	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त 4 स्थानों पर मार्ग वास आउट	₹ 12.00	₹ 45.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		1,2	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से	₹ 0.20		
90	—तदैव—	थत्यूड - मराड (भाल की ओर से) मोटर मार्ग	VR	4.750	1,2,4	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 1.00	₹ 35.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
91	—तदैव—	दुधली - डिबोगी - घडियाला मोटर मार्ग	VR	20.000	6,7,8	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 5.00	₹ 45.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		6,7	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर	₹ 0.15		
			VR		1 से 7	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.30		
			VR		6,7,8	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर	₹ 0.15		
			VR		5,7,9,14,15,16	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से	₹ 1.00		

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	---तदैव---	कैम्पटीफाल बाईपास मो० मार्ग	VR	5.70	1,3,4,5,6	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 8.00	₹ 45.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		3,4	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 4.00		किमी० 3 व 4 में लगातार मलवा आने के कारण मार्ग यातायात हेतु बन्द है। जे०सी०बी० कार्यरत है।
93	थत्यूड	भटोली - मदरसू मोटर मार्ग	VR	8.000	5,7,8	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 1.00	₹ 15.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		5,7,8	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.30		
			VR		7,8	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर	₹ 0.15		
			VR		7	दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.15		
			VR		5,8	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर	₹ 0.20		
			VR		7,8,9	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 3.30		
94	---तदैव---	लालपुल भुत्सी मो० मार्ग	VR	5.500	2,4,5,6	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 3.20	₹ 20.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		5	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर	₹ 0.10		
			VR		4,5	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर	₹ 0.20		
			VR		1,2	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से	₹ 0.10		मार्ग यातायात हेतु बन्द है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	---तदैव---	सुमनक्यारी बनगांव मोटर मार्ग	VR	11.50	1,2,3	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 1.40	₹ 32.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		4,5	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से	₹ 0.20		
			VR		3,4,5	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से	₹ 0.40		
			VR		1,2,3,4	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 1.00		
96	---तदैव---	नकोट नेग्याण मोटर मार्ग	VR	8.50	2,3,7,8	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 10.00	₹ 75.00	मार्ग किमी० 1 से 4 तक यातायात हेतु खोल दिया गया है। मार्ग पर जे०सी०बी० कार्य कर रहा है।
97	---तदैव---	ककडू से खेडा लिंक मार्ग	VR	1.00	1	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 2.00	₹ 12.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
98	---तदैव---	थत्यूड-थापला-कैम्पटी मार्ग	VR	8.50	1,2,3	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.60	₹ 18.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		8,9	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 3.00		
			VR		2,5	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से	₹ 0.10		

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	—तदैव—	परोगी-काण्डी मोटर मार्ग	VR	10.00	1,4,5,7	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.70	₹ 25.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		6	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.50		
			VR		4,6	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.50		
			VR		5,6	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से	₹ 0.60		
100	—तदैव—	आबली - काटल मोटर मार्ग	VR	1.950	1	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त मार्ग जगह जगह से वास आउट	₹ 0.90	₹ 20.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		2	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर	₹ 0.10		
101	—तदैव—	मिरियागांव - ढकरोल मोटर मार्ग	VR	3.540	2,3	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त मार्ग जगह जगह से वास आउट	₹ 0.80	₹ 28.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		2.3	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर	₹ 0.40		
			VR		1,2	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर	₹ 0.20		
			VR		1,2	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से	₹ 0.50		

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	—तदैव—	कैम्पटी – थयूड मोटर मार्ग	VR	4.000	2,3	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 5.00	₹ 18.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		2,3	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से	₹ 0.10		
			VR		2,3	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से	₹ 0.20		
			VR		2,3	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से	₹ 0.10		मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
103	—तदैव—	बिलोन्दी पुल – डुण्डा मोटर मार्ग	VR	1.000	1	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.60	₹ 21.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
104	—तदैव—	पन्तवाणी नागटिब्बा मोटर मार्ग	VR	9.50	3,4,5,7	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 4.00	₹ 35.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		4,5,7,8	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.90		मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
105	—तदैव—	भवान से साटागाड मोटर मार्ग	VR	4.60	2,3,4	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार एवं पुलिया क्षतिग्रस्त	₹ 1.20	₹ 55.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
106	—तदैव—	खरसौनक्यारी से खरसौन मोटर मार्ग	VR	5.00	2,3	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.60	₹ 35.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		1,2	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.30		
107	—तदैव—	अलमस बैण्ड से तिलफाडा मोटर मार्ग	VR	0.75	1	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 2.00	₹ 8.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	—तदैव—	ककडू ओडारसू मोटर मार्ग	VR	5.00	1,2,3,4	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त 2 स्थानों पर मार्ग वास आउट	□ 8.00	□ 35.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
109	—तदैव—	दुडगापुल से शीर्ष मुंगलोडी मोटर मार्ग	VR	8.00	2,3,6,7	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	□ 1.00	□ 25.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		3,5	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से	□ 0.20		मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
योग जनपद टिहरी				833.18			345.34	2187.94	
जनपद — देहरादून									
1	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	अणु चिल्हाड़ लोअर मोटर मार्ग	VR	5.75	3 सं 5	स्लिप/सेतु का कटाव	4.00	58.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
2		मागटी पोखरी ककनोई मार्ग	VR	14.00	2, 4, 6, 7, 8	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	3.00	52.50	मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
			VR		2, 6, 8		1.00		
			VR		6, 7		0.50		
3		लोखड़ी अटाल मोटर मार्ग	VR	17.00	2, 4, 6, 13, 14, 16	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	1.90	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		8,9,13,14		1.00		
4		सीलिगाड़ झबराड कुनैन मोटर मार्ग	VR	7.00	2, 3, 4	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	2.19	17.50	मार्ग यातायात हेतु बाधित हो गया है।
			VR		1, 3, 4		1.00		
5		मेघाड म्यूडा मोटर मार्ग	VR	7.00	1 से 6	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	2.00	22.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
6		अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	lfg;k ikVu lekYVk eksVj ekxZ	VR	7.00	1,3, 4, 5, 7	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	10.43	29.00
	VR			9		2.50		2.50	
	VR			4		2.00		2.00	
	VR			4 से 6		6.00		11.00	
						स्लिप / दीवार क्षतिग्रस्त			

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	bPNyk QVsm eksVj ekxZ	VR	7.00	3, 4	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	0.80	0.80	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		2, 4, 5		0.50	0.50	
			VR		4, 5, 6		1.00	1.00	
			VR		1,3,4,6		2.30	2.30	
			VR		2, 4		0.50	0.50	
8		कोटी डिमउ डांडा मोटर मार्ग	VR	16.00	02 से 16	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	34.30	38.30	मार्ग यातायात हेतु बाधित हैं।
			VR		11		0.50	0.50	
			VR						
9		हैया अलसी मोटर मार्ग	VR	9.00	03 से 08	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	12.00	29.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR				0.60	0.60	
	VR		4, 6, 7		4.00		4.00		
	VR		3		15.00		10.00		
	VR		1 से 8		0.80		0.80		
	VR								
10	सबमरजैन्स मोटर मार्ग	VR	32.00	3, 9, 10, 17, 24, 25, 26	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	36.60	37.20	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।	
		VR							
11	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	बसन्तपुर मादसी मोटर मार्ग।	VR	14.85	2,9,15	स्लिप	1.00	मार्ग यातायात हेतु पुनः खोल दिया गया है।	
			VR		9, 12	स्लिप	0.50		
			VR		3, 7	स्लिप	1.00		
12		सूर्यधार सनगॉव मोटर मार्ग।	VR	6.50	1,4,5	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	1.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	
			VR		2, 3	स्लिप	0.30		
			VR		3	स्लिप	0.80		
13	प्रान्तीय खण्ड,	नन्दा की चौकी से कोटरा सन्तौर चौकी आमवाला मार्ग	VR	12.40		पुल का स्काउरिंग किमी०-2 व 3 में दीवारें (नदी कटाव)	1.00	25.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
14	लो०नि०वि०, देहरादून	जसपाल राणा शूटिंग रेन्ज कार्यालय काली माता मन्दिर तक	VR	1.00	Km-1	पुल का स्काउरिंग , पुश्ता क्षतिग्रस्त व मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	1.00	16.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।			
15	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	नीनुस सम्पर्क मार्ग	VR	3.00	1, 3	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	4.00	16.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।			
16		मसूरी चकराता रिखाड़ मोटर मार्ग	VR	5.00	4, 5	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	2.00	18.50	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।			
			VR		3		0.30					
17		हटाड़ छजाड़ बूड़ मोटर मार्ग।	VR	6.71	3, 4	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	0.30	12.80	मार्ग यातायात हेतु बाधित है।			
18		दारागाड़ कथियान से किस्तूड़ मोटर मार्ग	VR	7.00	1, 4, 5	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	3.00	12.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।			
19	बिरनाड़-पुरनाड़ हल्का वाहन मार्ग	VR	8.00	1 से 4	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	0.50	13.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।				
20	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	गोराघाटी मानथात लावड़ी मोटर मार्ग	VR	15.00	8 से 9	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	18.00	34.60	मार्ग यातायात हेतु खुला है।			
			VR									
			VR									
			VR							5, 7, 8, 9	0.50	0.50
21	क्वासी - डामटा मोटर मार्ग		VR	22.00	9 से 22	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	40.00	50.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।			
			VR							11 से 22	20.00	20.00
			VR							1 से 22	10.00	10.00
22		tUnsm ck<ks xkaxjks eksVj ekxZ	VR	15.00	2, 3, 4, 6, 7, 11, 12	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	12.00	16.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।			
23	अस्थाई खण्ड	iathfVykuh pUnsm lqim ds'km ekxZ	VR	9.00	4 से 9	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	17.00	25.00	मार्ग यातायात हेतु बाधित हो गया है।			
			VR		4 से 8		0.35	0.35				

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जिला विकास, लो०नि०वि०, सहिया।		VR		4, 7		4.75	4.75	
24		j[kVkm& DokIk ekxZ	VR	2.00	1, 2	स्लिप	0.50	0.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
25	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	धारकोट तंगोली बडेरना मोटर मार्ग।	VR	7.00	3,4	स्लिप	0.50		मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		3,4	स्लिप	0.80		
			VR		3	स्लिप	4.00		
26		धारकोट तलाई मोटर मार्ग।	VR	4.00	3,4	स्लिप	0.40		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
27	ग्रामीण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	चन्द्रोटी विष्ट गांव मोटर मार्ग	VR	5.00	Km-1,3,4,5	स्लिप एवं दीवार क्षतिग्रस्त		2.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
28		सिनौला भगवन्तपुर मोटर मार्ग	VR	2.80	Km-1 to 4	स्लिप सफाई, एवं क्षतिग्रस्त नाली का निर्माण	0.20	28.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
29	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	कार्यालय पहुंच मार्ग	VR	0.20	0 to 0.10	मार्ग बह गया है	20.00	30.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
30		सभावाला सहसपुर मार्ग	VR	1.50	1.00	पुलिया क्षतिग्रस्त , मार्ग की पूरी चौड़ाई में दो स्थानों पर मार्ग कट गया है।	1.00	24.40	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
31	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	काण्डा अपर मार्ग	VR	6.00	2, 4	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	5.00	27.50	मार्ग यातायात हेतु बाधित है।
			VR		1, 2		0.50		
32		मोहना लिंक मार्ग	VR	2.20	1, 2	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	4.00	15.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
33	अस्थाई खण्ड,	टंगरोली लिंक मार्ग	VR	6.00	1, 2	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	4.00	16.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
34		अणु चिल्हाड़ अपर मोटर मार्ग	VR	3.00	1, 2	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	0.50	22.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
35	लो०नि०वि०, चकराता	दुंगरा सम्पर्क मार्ग	VR	1.50	1, 2	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	0.30	18.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।			
36		मेघा से कुल्हा सिडीयों रायगी मार्ग।	VR	7.00	2, 3, 4	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	1.00	13.50	मार्ग यातायात हेतु बाधित है।			
37	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	ukxFkkr fclksbZ ekxZ	VR	3.00	3	स्लिप	0.80	0.80	मार्ग यातायात हेतु खुला है।			
38		eaxjksyh gksMk eksVj ekxZA	VR	2.00	1,2	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	5.00	7.00	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।			
			VR				4.85	5.85				
39		लखयार लुधेरा क्यारी कचटा मोटर मार्ग	VR	14.00	1 से 11	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	12.00	16.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।			
			VR									
40		dks:ok Dokjuk eksVj ekxZ	VR	7.00	2, 3, 6	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	12.00	19.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।			
41		कोटी डिमउ डांडा मोटर मार्ग	VR	16.00	02 से 16	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	34.30	38.30	मार्ग यातायात हेतु बाधित हैं।			
			VR									
			VR							11	0.50	0.50
42		लौहन बैण्ड बबडीघार मोटर मार्ग	VR	12.00	2 से 8	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	8.00	10.40	मार्ग यातायात हेतु खुला है।			
	VR											
43	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	सहस्त्रधारा-क्यारा मार्ग	VR	4.00	2,3	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	3.00	2.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।			
			VR									
			VR							2,3,4	2.00	3.00
			VR							3	2.00	
44	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	मालदेवता-द्वारा मार्ग	VR	2.00	1,2	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	3.00	25.00	मार्ग यातायात हेतु पुनः खोल दिया गया है।			
			VR									
			VR							2,3	2.00	3.00

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45		कुडकावाला हंसावाला मार्ग।	VR	1.20	1	मार्ग बह गया है।	2.00		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		1	पुलिया क्षतिग्रस्त	2.00		
46		सहसपुर-शंकरपुर-रमसावाला-भाउवाला-सुद्धोवाला मार्ग से डी.बी.आई. टी. सम्पर्क मार्ग	VR	1.00	Km-1	सतह क्षतिग्रस्त			मार्ग यातायात हेतु खुला है।
47		गद्दूवाला-चन्द्रोटी-विष्टगांव लिंक मोटर मार्ग।	VR	0.60	Km-1	दीवार एवं नाली क्षतिग्रस्त	0.20	4.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
48	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	जतनवाला-झाड़ीवाला मोटर मार्ग पर ग्राम जंतनवाला के जमनापानी बस्ती के आन्तरिक मार्ग	VR	0.70		पानी आने से मार्ग क्षतिग्रस्त भवन तथा मार्ग की सुरक्षा हेतु मार्ग निर्माण कार्य			मार्ग यातायात हेतु खुला है।
49		जंतनवाला-झाड़ीवाला-सन्तलादेवी मार्ग	VR	3.00	0.00 to 3.00	मलवा सफाई, नाली, स्कपर एवं दीवार क्षतिग्रस्त	1.50	12.00	मार्ग पर मलवा आने से नाली, दीवार व स्कपर क्षतिग्रस्त। मार्ग यातायात हेतु खुला है।
50		झूंगा-माण्डूवाला मोटर मार्ग	VR	3.60	0.00 to 4.00	मलवा सफाई, नाली, स्कपर एवं दीवार व पेन्टेड सतह क्षतिग्रस्त	1.50	10.00	मार्ग पर मलवा,नाली व पटरी बहने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त। मार्ग यातायात हेतु खुला है।
51	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	केशोवाला मार्ग	VR	1.10	1.00	सड़क बह जाने के कारण	0.50	4.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		2.00	मलवा आने के कारण मार्ग बंद हो गया है।	0.10	0.00	
52		एन०एच०-72 से लखनवाला मार्ग	VR	2.00	1.00	04 जगह सड़क कटान के कारण मार्ग बंद हो गया है।	0.40	2.40	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
53	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	एन०एच०-72 से बैरागीवाला मार्ग	VR	2.55	2.40	पुलिया क्षतिग्रस्त	1.00	28.16	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
54		परवल से देवीपुर मार्ग	VR	2.00	1.75	मलवा आने के कारण मार्ग बंद हो गया है।	0.20		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
55		लेला पाटा मन्डोली मोटर मार्ग	VR	6.00	1 से 6	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	17.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।		VR	0.00			17.00	17.00	
56		नागथात लाछा मार्ग	VR	3.00	1 से 3	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	1.60	10.60	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		1, 2		1.00		
			VR						
57		ehul vVky ekxZ	VR	23.00	2 से 17	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	18.00	16.00	मार्ग यातायात हेतु बाधित हो गया है।
					2 से 14		0.60		
					2 से 14		1.00		
					2 से 14		1.50		
58		लाखवाडा लिंक मार्ग	VR	1.00	1	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	6.20	7.60	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
					1		0.30		
	1								
59	लालपुल बिसोई मोटर मार्ग	VR	6.00	4 व 6	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	1.00	9.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	
				2,4,6,8		2.10			
60	बसान बैण्ड से बसान गांव तक मोटर मार्ग	VR	2.00	1	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	3.90	14.60	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
				1		0.40			
				1, 2	स्लिप	0.30			
				1	स्लिप	0.30			
				1	स्लिप	0.40			
1, 2	स्लिप	0.40							
योग जनपद देहरादून				414.16			491.37	1082.11	
जनपद – हरिद्वार									
1		सुल्तानपुर से रायसी मार्ग	VR	9.00	3.00	पुलिया क्षतिग्रस्त	0.40	2.40	
2		फेरुपुर-धनपुरा-बहादरपुर जट-सराय मार्ग	VR	11.24	1.00	मार्ग का धसना	2.00	10.00	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, हरिद्वार	पुरकाजी-लक्सर मार्ग से ब्राह्मणवाला मार्ग	VR	1.00	1.00 Ch. 200-400	मार्ग का कटाव एवं पुलिया क्षतिग्रस्त	3.00	25.00	मार्ग अस्थाई रूप से यातायात हेतु खोल दिया गया है।
4		आसफनगर-हजारा ग्रन्ट मोटर मार्ग	VR	7.00	2,3,5,6,7	मार्ग का कटाव एवं मार्ग धस गया है	15.00	43.00	
5		मुख्याली खुर्द सम्पर्क मार्ग	VR	1.00	1.00	मार्ग धस गया है	3.00	3.00	जल भराव कम होने से यातायात चालू हो गया है
6		मुख्याली कलां से चिड़ियापुर मोटर मार्ग	VR	1.00	1.00	पुलिया क्षतिग्रस्त	1.00	4.00	मार्ग अस्थाई रूप से यातायात हेतु खोल दिया गया है।
7		मुख्याली खुर्द गड़ी संघीपुर मोटर मार्ग	VR	2.00	1.00	पुलिया का पहुंच मार्ग क्षतिग्रस्त	3.00	22.00	अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत मार्ग हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। और स्थाई निर्माण स्वीकृति के तीन माह के उपरान्त पूर्ण कर लिया जायेगा।
8		अलावलपुर से जैतपुर मोटर मार्ग (कि.मी. 1 से 4)	VR	4.00	-	-	-	-	मार्ग में गहरे गड़ढे पड़ गये हैं।
9		रूडकी-लक्सर-बालावाली मार्ग से मुण्डाखेड़ा से ओसपुर होते हुए ईस्माइलपुर तक (कि.मी. 1 से 5.80)	VR	5.80	-	-	-	-	मार्ग की लेपित सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मार्ग में गहरे गड़ढे पड़ गये हैं।
10		रूडकी-लक्सर-बालावाली मार्ग से खडण्जा कुतुबपुर मुण्डाखेड़ा कलां होते हुए अकोढा खुर्द मार्ग (कि.मी. 1 से 6.50)	VR	6.50	-	-	-	-	मार्ग की लेपित सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मार्ग में गहरे गड़ढे पड़ गये हैं।
11		बहादुराबाद-अलीपुर मोटर मार्ग	VR	3.00	-	-	-	-	मार्ग की ऊपरी सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मार्ग में गहरे गड़ढे पड़ गये हैं।
12	बहादुराबाद-अलीपुर से इब्राहिमपुर मोटर मार्ग	VR	2.80	-	-	-	-	- तदैव -	
13	बहादुराबाद से सिडकूल चार लेन मोटर मार्ग	VR	4.00	-	-	-	-	- तदैव -	
14	रायसी सैदाबाद खानपुर बाईपास मार्ग (लम्बाई 9.00 कि.मी.)	VR	1.00	-	-	-	-	30.00	भारी वर्षा से आई बाढ़ के कारण मार्ग जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया है

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15		ग्राम बालावाली से गिद्धावाली मोटर मार्ग	VR	2.50	1,2,3	पूरी चौड़ाई में मार्ग का कटाव	4.00	50.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
16		कुड़ी भगवानपुर से पण्डितपुरी महाराजपुर खुर्द मोटर मार्ग	VR	1.50	1,2	मार्ग जल मग्न है		-	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। क्षति की लागत जल का स्तर कम होने की बाद ही आंकलित की जा सकेगी।
17		कुड़ी भगवानपुर से सरदारों के डरे तक मोटर मार्ग	VR	1.00	1.00	मार्ग जल मग्न है एवं मार्ग का कटाव हो गया है	2.00	24.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
18	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की	हद्दीवाला-इब्राहिमपुर-बेलकी मसही मार्ग	VR	7.50	Km. 0.850	पेन्टेड सतह तथा पटरी का कटाव	6.00	-	उक्त मार्ग किमी० 1 में मार्ग लगभग 30 मीटर लम्बाई में पूर्णतः बह गया है एवं लगभग 85 मीटर लम्बाई में पटरी एवं पेवमेन्ट कट जाने से यातायात पूर्णतः अवरुद्ध हो गया था, जिसे मिट्टी भरण कर दि० 28.06.13 की शाम को अस्थाई रूप से यातायात हेतु खोल दिया गया है।
19		छांगामाजरी से हबीबपुर निवादा मार्ग	VR	4.50	Km. 3 & Km. 4	मार्ग का तटबंध किमी० 3 में 30 मीटर एवं किमी० 4 में 30 मीटर लम्बाई में पूर्ण रूप से बह गया है व पेन्टेड तथा पटरी का कटाव हो गया है।	5.00	15.00	उक्त मार्ग का तटबंध किमी० 3 में 30 मीटर एवं किमी० 4 में 30 मीटर लम्बाई में पूर्ण रूप से बह गया है पटरी का कटाव व पेवमेन्ट कट जाने से यातायात पूर्णतः अवरुद्ध हो गया था, जिसे मिट्टी भरण कर दि० 28.06.13 की शाम को अस्थाई रूप से यातायात हेतु खोल दिया गया है।
20		रांगड़वाला-नागल मार्ग	VR	2.50	Km. 1	मार्ग के किमी० 1 में पूर्व निर्मित पुलिया का एप्रोच लगभग 50 मीटर लम्बाई में 3 स्थान पर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है।	5.00	14.00	मार्ग के किमी० 1 में पूर्व निर्मित पुलिया का एप्रोच लगभग 50 मीटर लम्बाई में 3 स्थान पर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाने से यातायात पूर्णतः अवरुद्ध हो गया था, मार्ग अस्थाई रूप से यातायात हेतु खोल दिया गया है।
21		इमलीखेड़ा-गुम्मावाला माजरी मार्ग।	VR	3.00	Km. 3	मार्ग के किमी० 3 में पुलिया के दोनो ओर दांयी साईड में लगभग 3 मीटर चौड़ाई एवं लगभग 50 मीटर लम्बाई में तटबंध एवं पेन्टेड सतह क्षतिग्रस्त हो गयी है।	2.00	5.00	मार्ग के किमी० 3 में पुलिया के दोनो ओर दांयी साईड में लगभग 3 मीटर चौड़ाई एवं लगभग 50 मीटर लम्बाई में तटबंध एवं पेन्टेड सतह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे मिट्टी भरण कर दि० 28.06.13 की शाम को अस्थाई रूप से यातायात हेतु खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की	बहादुराबाद-धनौरी-इमलीखेड़ा-भगवानपुर मार्ग से धीर माजरा मार्ग।	VR	3.00	Km. 2	किमी० 2 में 3 मीटर लम्बाई में पूर्णतः बह गया है एवं 350 मीटर लम्बाई में पटरी एवं पेन्टेड सतह कट गया है।	4.00	11.00	मार्ग मिट्टी भरान कर दि० 28.06.13 की शाम को अस्थाई रूप से यातायात हेतु खोल दिया गया है।
23		भगवानपुर-सिकरोड़ा मार्ग।	VR	8.00	Km. 6		9.00	9.00	उक्त मार्ग किमी० 6 में दो स्थानों पर क्रमशः 20 एवं 30 मीटर लम्बाई में पूर्णतः बह गया था मार्ग के क्षतिग्रस्त दोनों भागों में यातायात खोल दिया गया था, परन्तु दि० 21.07.13 को हुई भारी वर्षा से 30 मीटर वाला भाग पुनः बह गया है, जिससे यातायात पूर्णतः अवरुद्ध हो गया था, मिट्टी भरान कर मार्ग अस्थाई रूप से खोल दिया गया है।
24		डाडा जलालपुर से खेड़ी शिकोहपुर-सिकरोड़ा मार्ग।	VR	2.00	Km. 1	किमी० 1 में 25 मीटर लम्बाई में पूर्णतः बह गया है एवं 300 मीटर लम्बाई में पटरी एवं पेन्टेड सतह कट गया है।	2.00	9.00	उक्त मार्ग किमी० 1 में 25 मीटर लम्बाई में पूर्णतः बह गया है एवं 300 मीटर लम्बाई में पटरी एवं पेन्टेड सतह कट जाने से यातायात पूर्णतः अवरुद्ध हो गया था। मार्ग को अस्थाई रूप से यातायात हेतु खोल दिया गया है।
25		लंढौरा पुलिस चौकी से मानव विकास चैरेटेबिल मंच तक मार्ग।	VR	0.80	Km. 1	मार्ग में पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।	0.20	9.00	मार्ग में पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध था, जिसे मिट्टी भरान कर दि० 28.06.13 की शाम को अस्थाई रूप से यातायात हेतु खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की	बंजारेवाला-तेलपुरा-खेड़ी शिकोहपुर-सिखरोढ़ा मोटर मार्ग।	VR	18.00	Km. 12, 13, 14, Km 15, Km 17 & Km 18	उल्लिखित किमी० में मार्ग विभिन्न स्थानों पर पूर्ण रूप से बह गया है तथा मार्ग के किमी० 18 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे यातायात पूर्णतः अवरुद्ध हो गया है।	10.00	-	मार्ग के किमी० 12, 13, 14, 15, 17 व 18 में मार्ग जगह-जगह बह जाने के कारण अवरुद्ध हो गया था। मार्ग को अस्थाई रूप से मिट्टी भरान कर यातायात हेतु खोल दिया गया है।
27		नागल-पलूनी मार्ग।	VR	1.40	Km. 1	किमी० 1 में पूर्व निर्मित पुलिया की पहुंच मार्ग लगभग 50 मी० लम्बाई में बह गया है व खडंग्जा एवं पटरी में कटाव हो गया।	1.00	-	मार्ग के किमी० 1 से 5 में पूर्व निर्मित पुलिया की पहुंच मार्ग लगभग 50 मीटर लम्बाई में तीन स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया था। मार्ग को मिट्टी भरान कर अस्थाई रूप से यातायात हेतु खोल दिया गया है।
28		लण्ढौरा-जौरासी-रणसुरा मोटर मार्ग	VR	6.00	Km. 5,6	मार्ग जगह-जगह से पूरी तरह बह जाने के कारण यातायात बन्द है।	-	-	मार्ग के कि०मी० 5 एवं 6 में मार्ग जगह-जगह से पूरी तरह बह गया है, जिस कारण यातायात पूरी तरह बन्द हो गया है। सुलभ एवं सुरक्षित यातायात हेतु मार्ग की मरम्मत की किया जाना आवश्यक है।
योग जनपद हरिद्वार				121.04			77.60	285.40	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जनपद – पौड़ी									
1	प्रा०ख० पौड़ी	सबदरखाल-रणाकोट-कुंडाधर मोटर मार्ग	VR	8.00	2,4	रिटैनिंग वाल/मलवा	1.18	34.64	मार्ग यातायात हेतु खुला है। कि०मी० 2 व 4 में R/W क्षतिग्रस्त
2	नि०ख० पौड़ी	पैठाणी – चुठाणी मोटर मार्ग	VR	1.60	1,2	स्लिप / दीवार	1.00	10.00	मार्ग पर बादल फटने व भारी अतिवृष्टि होने के कारण मार्ग पूर्ण रूप से धवस्त।
					1	मार्ग पूर्ण रूप से धवस्त	10.00	85.00	
					2	स्लिप / दीवार	2.00	15.00	
3	नि० खण्ड पौड़ी	पैठाणी – मलुण्ड मोटर मार्ग	VR	4.75	1,2,3,5	दीवारें क्षतिग्रस्त	15.00	95.00	मार्ग पर बादल फटने व भारी अतिवृष्टि होने के कारण मार्ग पूर्ण रूप से धवस्त। मार्ग किमी० 3.00 तक हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
4	प्रा०ख० पौड़ी	सुनेर गडेरा-केमनसौड मोटर मार्ग	VR	3.00	2	स्लिप व रिटैनिंग वाल	0.72	5.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। रिटैनिंग वाल क्षतिग्रस्त है।
5	नि० खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल गवाणी पोखडा मोटर मार्ग	VR	29.00	11,14,15,16	स्लिप	2.50	6.00	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
					6,9	स्लिप/बोल्डर / दीवार	3.00	15.00	
					10,11	स्लिप	3.00	3.00	
					6	स्लिप	0.50		
					9	स्लिप	0.25		
6	नि० खण्ड दुगड्डा	दुगड्डा जुवा मोटर मार्ग	VR	7	1,2,3,4,5	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.90	12.45	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
							0.40		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
							0.25		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
							0.35		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
							0.45		जे०सी०बी० न जा पाने के कारण मार्ग बन्द है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	नि० खण्ड बैजरोँ	मैठाणाघाट-तकुलसारी-रसियामहादेव मोटर मार्ग	VR	8.000 किमी०	2, 6	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त	7.00	1.00 6.20 7.20	उक्त मोटर मार्ग के कि०मी० 2 में एच०पी० बैण्ड के 3 आर्मस क्षतिग्रस्त हो गई है। किन्तु -रसियामहादेव की ओर से यातयात चालू है। क्रमांक 6 पर दर्शायी गया मोटर मार्ग जो कि रसियामहादेव में मिलता है यातायात हेतु खुला है।
8	प्रा०ख० पौड़ी	जाखणी-धुडैथ मोटर मार्ग	VR	8	6, 7, 8	मलवा/R Wall/ B Wall क्षतिग्रस्त	2.00	15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। कि०मी० 4, 6 में रिटेनिंग वाल B/ Wall क्षतिग्रस्त
9	नि० खण्ड पौड़ी	ओडगांव - बौन्दरखाल मोटर मार्ग	VR	8.00	1,3,5 4	स्लिप / दीवार दीवार	2.00 1.00	10.00 15.00	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
10	नि० खण्ड पौड़ी	स्योली - टीला मोटर मार्ग	VR	2.00	1,2	स्लिप/बोल्डर	1.00	5.05	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
11	श्रीनगर	पसीणा बैण्ड से जिठखोली मोटर मार्ग	VR	2.85	km 2, 3	मलवा एवं बोल्डर	2.00	5.00	हल्के वाहनों हेतु खुला है।
12	नि० खण्ड श्रीनगर	निसणी-बुधणी मोटर मार्ग	VR	6.60	km 1, 2, 3, 4 Km 5	मलवा एवं बोल्डर मलवा एवं बोल्डर	2.00 1.00	9.00	हल्के वाहनों हेतु खुला है।
13	नि० खण्ड बैजरोँ	मुजराबैण्ड-चमाड़ा-आपोलो सेरा मोटर मार्ग	VR	7.500 कि०मी०	1,2,4,6 1, 2, 4,	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त	3.00	2.00 5.50 7.50	हल्का वाहन हेतु मार्ग खोल दिया गया है।
14	प्रा०ख० पौड़ी	वाडरू-जखनोली- कुनकुली मोटर मार्ग	VR	10.00	3, 4, 5, 8, 9, 10 3,8,9,10	मलवा/R Wall/ B/Wall मलवा/दिवार क्षतिग्रस्त	5.00 1.00 0.19	15.00 15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। R/W B/W क्षतिग्रस्त

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	नि० खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार-पुलिण्डा मोटर मार्ग	VR	22	7,12,13,14	मलवा आने एवं आर०वाल के कारण	0.75	25.60	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
					15		0.30		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
					12,15		0.65		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
					14		0.25		मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
16	प्रा०ख० पौडी	ब्यासचट्टी-छैतुड- भूमनिसी मोटर मार्ग	VR	12	1, 3, 7, 10, 11, 12	मलवा/R Wall/B/Wall	9.00	15.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
						स्लिप	0.27		
17	प्रा०ख० पौडी	डांडानागराजा-कापडखाल-चौण्डी मोटर मार्ग	VR	9	1, 4, 6, 7	मलवा/R Wall/B/Wall	1.00	25.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। कि०मी० 1,6,8,9 में रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त
					6,7,8	मलवा	1.00		
						लेपित सतह क्षतिग्रस्त	0.00		
18	नि० खण्ड पौडी	मोन्दणी - बग्याली मोटर मार्ग	VR	12.00	5,7,12	स्लिप/ दीवार	2.00	15.00	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
					6	स्लिप	1.50		
19	नि० खण्ड दुगड्डा	सैंधीखाल-फल्लरसैण-सीला-चुण्डई मोटर मार्ग	VR	16	3,4,5,7,11,15, 16	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	1.30	15.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
					3,4		0.65		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
					3,4,5,6,		0.45		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
					3,4,5,7,8,		0.50		मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
20	प्रा०ख० पौडी	परसुण्डाखाल-सुरारी मोटर मार्ग	VR	4	4, 5, 6, 7	मलवा/R Wall	0.57	20.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। कि०मी० 5, 6 में रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त
21	नि० खण्ड श्रीनगर	उफल्डा-देहलचौरी मोटर मार्ग	VR	11.65	km 1, 3., 4, 9, 10	भारी स्लिप, दीवारें, डब्लू०बी०एम०, पेन्टिंग	6.00	25.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
						स्लिप	0.50		

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	नि० खण्ड पौड़ी	सेमभरपुर मोटर मार्ग	VR	10.00	2,4,5	स्लिप / दीवार	2.00	30.00	मार्ग को हल्का वाहन हेतु खोल दिया गया है ।
					2,4	स्लिप / दीवार	2.00	10.00	
					6	स्लिप	1.00	1.00	
31	नि० खण्ड पौड़ी	कुलासू - ग्वाड मोटर मार्ग	VR	4.00	2,3	स्लिप / दीवार	3.00	20.00	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
32	नि० खण्ड दुगड्डा	सैंज सम्पर्क मार्ग ।	VR	5	2	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.25	15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
					1,2		0.30		मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
33	प्रा०ख० पौड़ी	पथराडाखाल-गैटीछेडा हल्का वाहन मार्ग	VR	10.00	12,24,25	मलवा/R Wall/B/Wall	0.42	20.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। कि०मी० 24 में रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त आर०/वाल की लम्बाई 15 X 6.50
34	नि० खण्ड पौड़ी	जणदेवी - स्योली - गुराडतल्ला - गुराडमल्ला अंधकील मोटर मार्ग	VR	12.00	1,2,3,4,5	दीवारें क्षतिग्रस्त एवं मलवा आने से मार्ग पूर्ण रूप से बन्द	1.50	20.00	भारी वर्ष से किमी० 4.00 में स्थानीय गदरे पर डबल स्कपर एवं दीवार क्षतिग्रस्त होने से मार्ग बन्द
					6	स्लिप / दीवार	5.00	10.00	
					4	स्लिप / डबल स्किपर	3.00	15.00	
35	नि० खण्ड दुगड्डा	नालीखाल-बनचूरी नैल मोटर मार्ग ।	VR	12	4,8,9	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.75	12.40	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
					9,10,11,12		0.40		मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
36	प्रा०ख० पौड़ी	बुंगा-साकनीखेत मोटर मार्ग	VR	31.6	4,5,27,28,29	20 मी० मार्ग पुरा वह गया है। 4 मी० आर०सी०सी० पुलिया व रिटेनिंग वाल कि०मी० 4,5,27,28,29 तक रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त	0.45	15.26	मार्ग यातायात हेतु खुला है। 4 मी० स्पान आर०सी०सी० पुलिया तथा भारवाहक दिवार का निर्माण कार्य स्वीकृति की प्रत्याशा में आरम्भ किया जा चुका है।
						लेपित सतह क्षतिग्रस्त	0.00	10.00	
					26,27,28	मलवा	0.40		

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	नि० खण्ड पौड़ी	चोपडियू सरणा भट्टीगांव मो० मार्ग	VR	7.50	3,4,5,6	स्लिप / दीवार	1.50	13.00	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
					5	स्लिप	3.00	4.00	
38	नि० खण्ड पौड़ी	पिलखेरा - इडाखाल मोटर मार्ग	VR	4.00	1,4	स्लिप / दीवार	1.00	15.00	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
					1	स्लिप	3.00	2.00	
					3	दीवार	0.50	5.00	
39	नि० खण्ड श्रीनगर	भटोली-नाईखेत मोटर मार्ग	VR	4.00	km 1, 2, 4	भारी स्लिप, बोल्टर, दीवारें एवं स्कपर	2.60	8.00	मार्ग 50 मी० लम्बाई में वाश आउट हो गया है।
40	नि० खण्ड पौड़ी	सीकू - कण्डेशी मोटर मार्ग	VR	6.00	2	स्लिप / दीवार	4.50	14.00	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
					6	दीवार	1.00	10.00	
41	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	सतपुली-बरसूडी मोटर मार्ग	VR	6.00	3.00	स्लिप	0.20	20.00	यातायात हेतु खुला है।
		सतपुली-बरसूडी मोटर मार्ग	VR		1.00	स्लिप	0.20	15.00	स्लिप
42	नि० खण्ड बैजरां	मैखुली-देवराड़ी -कटूरखाल मोटर मार्ग।	VR	5.000 किमी	1, 2, 3, 4, 5	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त काजवे क्षतिग्रस्त	5.00	6.50	1.500 किमी० तक मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है। गंधेरे में अत्यधिक पानी आने के कारण जे०सी०बी० हटा दी गई है।
								2.50	
								6.00	
							15.00		
43	प्रा०ख० पौड़ी	विजोरापानी- कुंजखाल मोटर मार्ग	VR	8.00	5	मलवा / R Wall/ B/Wall		15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। कि०मी० 2 में R/W व B/W क्षतिग्रस्त
						लेपित सतह क्षतिग्रस्त			
44	नि० खण्ड पौड़ी	त्रिपालीसैण - गडोली - डुगरी तल्ली डुगरी मल्ली मो० मार्ग	VR	2.50	1,2,3	स्लिप / दीवार	4.00	10.00	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
45	नि० खण्ड पौड़ी-	नौडी बडेथ मोटर मार्ग	VR	3.45	1,2,3	स्लिप / दीवार	3.00	10.00	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
46	नि० खण्ड बैजरां	पडसोली-चैताधार मोटर मार्ग।	VR	8.000 किमी०	4, 5, 7, 8	स्लिप	4.00	4.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है। जे०सी०बी० अभी कार्य कर रही है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	नि० खण्ड पौड़ी	चाकीसैण – जाख मोटर मार्ग	VR	3.00	1,2,3	स्लिप / दीवार	1.00	10.00	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
48	नि० खण्ड श्रीनगर	चोपड़ा-नलई मोटर मार्ग	VR	8.00	Km 9, 10, 15	बोल्डर एवं भारी स्लिप	2.00	10.00	हल्के वाहनों हेतु खुला है।
	VR		Km 10, 11, 12		स्कपर, 150 मी० मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त	25.00	28.20		
49	प्रा०ख० पौड़ी	रीठाखाल से भुवनेश्वरी मन्दिर-चैधार मोटर मार्ग	VR	1.50	1, 2	मलवा / B Wall कि०मी० 1,2 में	3.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। स्वीकृति की प्रत्याशा में कि०मी० 1 में रिटेनिंग वाल का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
50	प्रा०ख० पौड़ी	कोयलगांव- हलुणी मोटर मार्ग	VR	2.00	1, 2	मलवा / B Wall कि०मी० 2,3 में	0.50	15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। कि०मी० 2 व 3 में B/Wall क्षतिग्रस्त।
51	प्रा०ख० पौड़ी	कोट मल्ला तल्ला-कडिया-कुलासू-रीठाखाल मोटर मार्ग	VR	15.00	12,13	रिटेनिंग वाल / मलवा	35.00		मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
					1,7	मलवा			
52	नि० खण्ड पौड़ी	बुवाखाल बाईपास मोटर मार्ग	VR	5.00	2	स्लिप / दीवार	4.00	10.00	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
53	नि० खण्ड पौड़ी	रैसोली घूर बडोली मोटर मार्ग	VR	4.00	2,3	स्लिप / दीवार	0.85	5.00	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
54	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	कुल्हाड़ बैण्ड-राजखिल-बुरांसी मोटर मार्ग	VR	3.00	1,2,3	स्लिप	0.50		यातायात हेतु खुला है।
55		कुल्हाड़ बैण्ड-राजखिल-बुरांसी मोटर मार्ग	VR		1 से 3	स्लिप	3.00		स्लिप
56	प्रा०ख० पौड़ी	देवराड़ी देवी-सेडियाखाल मोटर मार्ग	VR	3.00	1,2,3	स्लिप आने के कारण		20.00	मार्ग यातायात हेतु खोला है। कि०मी० 1 में पुलिया क्षतिग्रस्त है।
57	नि० खण्ड दुगड्डा	खैराणा सम्पर्क मार्ग।	VR	5	2,3	मलवा आने एवं आर०वाल / बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.25		मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
58	प्रा०ख० पौड़ी	कुंजखाल तीमली-कोटा-महादेव-दुनाऊ मोटर मार्ग	VR	3.00	1,2,3	मलवा व रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त		20.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। एक जे०सी०बी० कार्यरत है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	नि० खण्ड दुगड्डा	गूम मोहनी रावत मोटर मार्ग।	VR	2	1,2	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.25		मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
60	प्रा०ख० पौडी	कुन्जखाल कोलाखाल जयकोट मोटर मार्ग	VR	4.00	1,2,3,4	स्लिप आने के कारण	3.50	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
					1,2,3,4	स्लिप आने के कारण	1.00		मार्ग यातायात हेतु खुला है। एक जे०सी०बी० कार्यरत है।
61		मरगांव कण्डा मोटर मार्ग	VR	4.00	1,2,3	स्लिप एवं दिवार टुटने के कारण	4.00	20.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। दीवार क्षतिग्रस्त है।
62	प्रा०ख० पौडी	ओणी-असनोली कर्याक बमठी मोटर मार्ग	VR	5.00	5,6	स्लिप आने के कारण बन्द है।	2.00	30.00	हल्का वाहन यातायात हेतु खुला है।
63	नि० खण्ड श्रीनगर	फरासू-मन्दोली-चकवाली-चौखाल मोटर मार्ग	VR	8.00	Km 2, 5-7	भारी स्लिप एवं दीवार क्षतिग्रस्त	1.00	2.00	हल्के वाहनों हेतु खुला है।
64	प्रा०ख० पौडी	सुतारगांव छवेरी ढेकरी मोटर मार्ग	VR		5.00	मलवा/RWall कि०मी० 2,3 में	1.00	15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। R/wall क्षतिग्रस्त है।
65		कोठार गांव-मोलकण्डी मोटर मार्ग	VR	3.00	1,2,3	स्लिप व रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त	2.00	40.00	
66	नि० खण्ड श्रीनगर	देवप्रयाग-बाहबाजार कोठी मोटर मार्ग	VR	4.00	Km 1, 2	मार्ग वाश आउट	2.00	8.00	भारी भूस्खलन से 100 मी० मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त है।
67	प्रा०ख० पौडी	घोडीखाल निसणी मोटर मार्ग	VR	9.00	2,6,7,8	मलवा व रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त	2.00	25.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। रिटेनिंग वाल कि०मी० 2,6,7,8 में क्षतिग्रस्त है।
68		कडैखाल-तुन्देड़ मोटर मार्ग	VR	3.00	1,2,3,4	मलवा व रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त	2.00	25.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। कि०मी० 1 व 4 में रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त है।
69		बहेडाखाल-खाण्डा से खाण्डा सम्पर्क मार्ग	VR	1.50	1,2	स्लिप	2.43	15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। कि०मी० 1 व 4 में रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त है।
70		वीरसणीखाल कोटा सेंलसू भुमनिसी मोटर मार्ग	VR	3.50	1,2,3,4	स्लिप व वाल क्षतिग्रस्त	3.02	20.02	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
71		वडडा चमन्ना बुरासी मोटर मार्ग	VR	8.00	1,2,3,4	स्लिप व वाल क्षतिग्रस्त	4.00	20.59	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
योग जनपद पौडी				456.73			276.93	1402.91	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जनपद – पिथौरागढ़									
1	प्रा०ख० पिथौरागढ़	मड़मानले से कठपतिया मो०मा०	VR	11.00	किमी० 5	स्लिप	1.25	11.58	जे०सी०वी० लगाकर मार्ग खोल दिया गया है ।
2		मटियाल बैण्ड उपरतोला मो०मा०	VR	12.00	किमी० 6, 7, 8,9 व 10	स्लिप	5.00	13.86	जे०सी०वी० लगाकर मार्ग खोल दिया गया है ।
			VR		किमी० 1 4, 7,	मलुवा आना	0.10		
3		विवेकानन्द दौला मोटर मार्ग	VR	1.00	किमी० 1	दीवारों स्लिप	1.00	11.14	जे०सी०वी० लगाकर मार्ग खोल दिया गया है ।
4		पौण पपदेव मो०मा०	VR	2.50	किमी० 1	दीवारों स्लिप	0.50	11.14	जे०सी०वी० लगाकर मार्ग खोल दिया गया है ।
5		चण्डाक से पुनेड़ी मो०मा०	VR	5.00	किमी० 1	दीवारों स्लिप	0.50	5.57	जे०सी०वी० लगाकर मार्ग खोल दिया गया है ।
					किमी 1 . 2	दीवारों स्लिप			मार्ग खोल दिया गया है ।
6		सिरौन उनपानी मो०मा०	VR	2.00	किमी० 2	दीवारों स्लिप	1.00	11.14	मार्ग खोल दिया गया है ।
7		सुवालेख रसियापाटा मो०मा०	VR	14.00	किमी० 7 से 9	स्लिप	2.50	10.72	जे०सी०वी० लगाकर मार्ग खोल दिया गया है ।
					किमी० 13	मलुवा आना	0.10		मार्ग खोल दिया गया है ।
8	लछैर दोली चिराली मो०मा०	VR	4.00	किमी० 1	स्लिप	0.50	6.72	जे०सी०वी० लगाकर मार्ग खोल दिया गया है ।	
9	बड़ावे सिलिगिया मो०मा०	VR	12.00	किमी० 6,7 व 8	दीवारों स्लिप	7.50	19.33	मार्ग खोल दिया गया है ।	
				किमी० 6, 7 8	स्लिप			मार्ग खोल दिया गया है ।	
				किमी० 4 5	स्लिप			मार्ग खोल दिया गया है ।	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	प्रा०ख० पिथौरागढ़	पिथौरागढ़ झूलाघाट मो०मा०	VR	36.00	किमी० 9	दीवारों स्लिप	1.00	17.86	जे०सी०वी० लगाकर मार्ग खोल दिया गया है ।
11		बड़ारी कॉटेबोरा मोटर मार्ग	VR	6.00	किमी० 5	स्लिप	1.50	8.36	जे०सी०वी० भेजी गयी है ।
12		जी०जी०आई०सी० फारेस्ट कोलोनी से पुनेडी तडीगाँव मोटर मार्ग	VR	1.00	किमी० 1	दीवार क्षतिग्रस्त	0.10	17.86	मार्ग खुला है दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है ।
13		रई मड रोडी पाली मोटर मार्ग	VR	5.00	किमी० 3 से व 4	मलवा आने से	0.20	17.86	मार्ग खोल दिया गया है ।
					किमी० 3 से व 4	मलवा आने से	0.10	मार्ग खोल दिया गया है ।	
14		बुगाछीना अलगडा मोटर मार्ग ।	VR	10.00	किमी० 5,6	मलुवा आने से	0.10		जे०सी०बी० लगाकर मार्ग खोल दिया गया है ।
15		कनालीछीना रैतोली पाली मोटर मार्ग ।	VR	2.00	किमी० 1	मलुवा आने से	0.10		मार्ग खोल दिया गया है ।
16		ऐचोली बड़ावे मो०मा०	VR	23.00	किमी० 7 से 9	स्लिप	2.00	11.58	जे०सी०वी० लगाकर मार्ग खोल दिया गया है ।
					किमी० 7 से 9	स्लिप			मार्ग यातायाज हेतु खुला है ।
17		वड्डा क्वीतड़ मो०मा०	VR	21.00	किमी० 11	स्लिप	1.25	6.72	जे०सी०वी० लगाकर मार्ग खोल दिया गया है ।
18	वड्डा क्वीतड़ से आडुखोला मो०मा०	VR	3.00	किमी० 1, 2,3	स्लिप	3.50	8.93	मार्ग खोल दिया गया है ।	
19	अशोक नगर भाटीगाँव मो०मा०	VR	8.300	किमी० 4, 5	भारी बोल्टर एवं स्लिप आने	2.50	24.58	मार्ग खोल दिया गया है ।	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	प्रा०ख० पिथौरागढ़	झूलाघाट तालेश्वर मोटर मार्ग।	VR	5.00	किमी० 4	भारी बोल्टर एवं स्लिप आने	0.50	16.72	मार्ग खोल दिया गया है।
21		झूलाघाट बलतडी मोटर मार्ग।	VR	6.00	किमी० 2, 3	भारी बोल्टर एवं स्लिप आने	0.50	17.86	मार्ग यामाताय हेतु सुचारु है।
					किमी० 6	मार्ग वह जाने के कारध			मार्ग खोल दिया गया है।
22		दोली चिराली मोटर मार्ग।	VR	5.00	किमी० 1 से 3	भारी बोल्टर एवं स्लिप आने	1.00	11.14	मार्ग खोल दिया गया है।
23		लछैर पलेटा मो०मा०	VR	3.00	किमी० 1 से 3	भारी बोल्टर एवं स्लिप आने	1.00	5.57	मार्ग खोल दिया गया है।
24		बडावे धारी मोटर मार्ग	VR			किमी० 3	मलवा आने से	0.20	0.00
25	प्रा०ख० डीडीहाट	थल बलतिर मोटर मार्ग	VR	4.00	किमी० 3 व 4	मार्ग में जगह-जगह स्लिप आने से व दीवारें ध्वस्त होने के कारण एवं 50 मी० मार्ग बह जाने के	9.00	40.26	मार्ग खोल दिया गया है।
26		मदकोट-बौना मो०मार्ग	VR	25.00	किमी० 1, 4, 6, 7, 10	वर्षा/भूस्खलन से स्लिप एवं बोल्टर आने से मार्ग	10.00	30.32	लगातार स्लिप आने से मार्ग बन्द हो रहा है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27		नाचनी- मल्लाभैसकोट ह०वा०मार्ग	VR	6.00	किमी० 1 से 6	मार्ग किमी० 1 तक यातायात हेतु खोल दिया गया है। किमी० 1 से आगे मार्ग	5.00	17.92	विभागीय गैंग / मजदूरों द्वारा मार्ग यातायात हेतु खोले जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
					किमी० 1,6	दिनांक 22.6.2013 की रात्रि में हुई भारी वर्षा से मार्ग यातायात हेतु		0.00	जे०सी०बी० द्वारा मार्ग यातायात हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
28	प्रा०ख० डीडीहाट	चर्मा जौरासी लख्तीगांव मोटर मार्ग	VR	19.00	किमी० 10 से 18	दिनांक 23.06.2013 की रात्रि हुई वर्षा के कारण मार्ग में जगह-जगह स्लिप आने से दीवारें ध्वस्त हो चुकी हैं तथा मार्ग यातायात हेतु खुला है।	6.00	12.05	-
					किमी० 13	भारी वर्षात	1.00	0	मार्ग खोल दिया गया है।
					12,13,14	स्लिप		0	मार्ग खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	प्रा०ख० डीडीहाट	क्वीटी- सैणराथी मोटर मार्ग	VR	6.50	किमी० 1 से 6	मार्ग किमी० 5 तक यातायात हेतु खोल दिया गया है। किमी० 5 से आगे मार्ग यातायात हेतु बन्द है।	8.00	24.80	जे०सी०बी० द्वारा मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
					किमी० 1,6	दिनांक 22.6.2013 की रात्रि में हुई भारी वर्षा से मार्ग यातायात हेतु बन्द हो गया था। मार्ग में जबह-जगह स्लिप आने के कारण दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।	0.00	जे०सी०बी० भेजी जा रही है।	
					किमी० 1 , 6	मलुवा /स्लिप		मार्ग खोल दिया	
					किमी० 1 , 6	मलुवा /स्लिप		मार्ग खोल दिया गया है।	
					किमी० 1 , 6	मलुवा /स्लिप		मार्ग बन्द है।	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	प्रा०ख० डीडीहाट	नाचनी-बांसबगड़ मोटर मार्ग	VR	10.00	किमी० 2, 7	मार्ग दिनांक 18.06. 2013 की सायं	3.50	26.88	मार्ग खोल दिया गया है।
					किमी० 2,7	दिनांक 22.6.2013 की रात्रि में हुई भारी वर्षा से मार्ग यातायात हेतु बन्द हो गया था।		0	मार्ग खोल दिया गया है।
					किमी० 2, 7	दिनांक 23.6.2013 की रात्रि में हुई भारी वर्षा से मार्ग यातायात हेतु बन्द हो गया था। मार्ग में जबह-जगह दीवारें क्षतिग्रस्त हैं।		0	मार्ग खोल दिया गया है।
					किमी 2, 3, 7 में	स्लिप	0.10		मार्ग खोल दिया गया है।
					किमी 2, 3, 7 में	स्लिप			
					किमी 2, 3, 7 में	स्लिप			मार्ग खोल दिया गया है।
					किमी 2, 3, 7 में	भारी वर्षात			मार्ग खोल दिया गया है।
					किमी 3, 7 में	स्लिप / बॉल्डर			जे०सी०बी० भेजी गयी है।
					किमी 2, 3, 7 में	स्लिप / बॉल्डर			मार्ग खोल दिया है
					किमी 2, 3, 7 में	स्लिप / बॉल्डर			मार्ग बन्द है।
					किमी 2, 3, 7 में	स्लिप / बॉल्डर			मार्ग हल्के वाहन हेतु खोला गया है
					किमी 2, 3, 7 में	स्लिप / बॉल्डर			मार्ग पूर्ण रूप से खाल दिया गया है।
					किमी 2, 3, 7 में	स्लिप / बॉल्डर			मार्ग खोल दिया गया है।
					किमी 2, 3, 7 में	स्लिप / बॉल्डर			मार्ग खोल दिया गया है।
	किमी 2, 3, 7 में	स्लिप / बॉल्डर			मार्ग खोल दिया गया है।				

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	प्रा०ख० डीडीहाट	डीडीहाट- आदिचौरा मोटर मार्ग	VR	8.50	किमी० 6,8	मार्ग दिनांक 19.06.2013 की दोपहर 2.30 बजे हल्के वाहनों हेतु यातायात खोल दिया गया है।	2.50	30.32	-
					किमी० 3,5	दिनांक 22.6.2013 की रात्रि में हुई भारी वर्षा से मार्ग यातायात हेतु बन्द हो गया था।		0.00	मार्ग खोल दिया गया है।
					किमी० 1, 3,5, 6, 7	मार्ग में जगह-जगह स्लिप आने से व दीवारें ध्वस्त होने के कारण मार्ग बन्द है।		0.00	-
					किमी० 1,	भारी वर्षात			
					किमी० 1,	स्लिप			मार्ग खोल दिया गया
					किमी० 1,	स्लिप			मार्ग खोल दिया गया
					किमी० 1,	स्लिप			मार्ग खोल दिया गया
					32		थल लेजम मोटर मार्ग	VR	4.00
33		मुनस्यारी - डाडाघाट जैती मोटर मार्ग	VR	5.50	किमी 1 से 4	स्लिप / बोल्टर	2.00	8.96	मार्ग बन्द है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
34	प्रा०ख० डीडीहाट	नौलड़ा मूर्ति मोटर मार्ग	VR	3.00	किमी० 1 व 2	मार्ग में जगह-जगह स्लिप आने से व दीवारें ध्वस्त होने के कारण मार्ग बन्द है।	2.50	16.88	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	
					किमी० 1				मार्ग बन्द है।	
35		मुवानी गोबराडी मोटर मार्ग	VR	2.00	किमी० 2	मार्ग में जगह-जगह स्लिप आने से व दीवारें एवं क्लवर्ट क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग बन्द है।	2.50	10.13	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
36		बोरागांव कुनिया मोटर मार्ग	VR	4.00	किमी० 1 व 2	मार्ग में जगह-जगह स्लिप आने से व दीवारें ध्वस्त होने के कारण मार्ग बन्द है।	2.50	8.44	मार्ग खोल दिया गया है।	
				VR		किमी० 1 व 2	स्लिप / बोल्टर			मार्ग खोल दिया गया है।
37		लेजम से बल्याऊं मोटर मार्ग	VR	2.00	किमी० 1, 2	मार्ग में जगह-जगह स्लिप आने से व दीवारें ध्वस्त होने के कारण मार्ग बन्द है।	2.25	8.75	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	
38		बलतिर अल्काथल नैनादेवी मोटर मार्ग	VR	4.00	किमी० 1 व 2	मार्ग में जगह-जगह स्लिप आने से व दीवारें ध्वस्त होने के कारण मार्ग बन्द है।	1.50	8.75	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	
39	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट	टनकपुर-जौलजीवी मोटर मार्ग।	VR	16.00	किमी० 9, किमी० 10 में 350 मीटर पूरी तरह से रोड़ बही।	मलुवा व बोल्टर आने से एवं काली नदी के कटान से	12.50	40.00	किमी 1 से 9 तक खुला है	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट	पीपली बगड़ी गांव मोटर मार्ग	VR	2.075	1	मलुवा व बोल्टर आने से	1.25	9.48	
					1,2	मलुवा व बोल्टर आने से			मार्ग खोल गया है।
41	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट	सिमथल बैण्ड गोवर्सा मोटर मार्ग।	VR	2.30	1,2	मलुवा व बोल्टर आने से	1.25	7.11	मार्ग खुल गया है।
42	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट	सिमथल बैण्ड गोवर्सा-खांकोट मोटर मार्ग।	VR	6.00	1,2,3,4,6	मलुवा व बोल्टर आने से	0.50	14.23	मार्ग खोल गया है।
			VR		3, 4, 6	मलुवा आना			मार्ग 4.00 किमी तक खोल दिया गया है।
43	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट	ओगला-पाठकगांव-नरे त मोटर मार्ग।	VR	8.40	2,3,5,6,7,8	मलुवा व बोल्टर आने से	2.50	14.23	मार्ग जे०सी०बी० द्वारा खोल दिया गया है।
			VR		1 से 5 तक	स्कपर क्षतिग्रस्त	1.00		मार्ग बन्द है।
44	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट	अस्कोट धारचूला लिंक रोड़।	VR	1.550	1,2	मलुवा व बोल्टर आने से	2.50	23.71	मार्ग खोल दिया गया हे।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट	बलुवाकोट-पैय्या पौडी मोटर मार्ग	VR	16.00		मलुवा व बोल्टर आने से	2.25	12.65	हल्के वाहनों हेतु अस्थाई तैर पर खुल गया है। दुर्घटना की सम्भवना को देखते हुए कटिंग/दिवार निर्माण कार्य किया जा रहा है।
			VR		किमी 8	मलुवा व बोल्टर आने से			मार्ग खुला है।
			VR		किमी 16	मलुवा व बोल्टर आने से			मार्ग खोल दिया गया है।
46	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट	बलुवाकोट धाटी बगड़	VR	0.500	1	मार्ग 100 मीटर काली नदी के कटाव से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त	50.00	81.14	मार्ग खोल दिया गया है।
47	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट	बन्दरलीमा आणागांव मोटर मार्ग	VR	5.00	5	मलुवा व बोल्टर आने से	1.00	2.37	मार्ग जे०सी०बी० द्वारा खोल दिया गया है।
48	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट	कालिका बजानी खुम्ती हल्का वाहन मार्ग	VR	5.00		मलुवा व बोल्टर आने से	2.50	6.32	हल्के वाहनों हेतु अस्थाई तैर पर खुल गया है।
			VR		2, 3	दीवारों / मलुवा आना।			मार्ग खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	अ०ख०, लो०नि०वि० बेरीनाग	काली विनायक जावुकाथल हजेती मोटर मार्ग	VR	22.00	किमी० 8,18, 19,	मलवा आना	1.50	199.61	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		किमी० 18	मलुवा आना	1.50	0.00	
50		दौलीगाड पौसा मोटर मार्ग	VR	5.00	किमी० 1,2, 3,	मलुवा आना दीवार टुटना	3.75	16.70	
51		बारीखेत पोखरी भिनगडी	VR	20.00	किमी 3	मलुवा आना	0.40	63.56	
52		मदनपुर नैनी मोटर मार्ग	VR	10.00	किमी 4 से 10	दीवार क्षतिग्रस्त एवं मलुवा आना	10.00	134.00	किमी 4 से आगे जगह जगर दीवार टुटी व मलुवा आया है।
योग जनपद पिथौरागढ़				192.50			190.75	1144.25	
जनपद – बागेश्वर									
1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	हरिनगरी-पय्या मोटर मार्ग	VR	5.00	Km 1 to 5,3,8, 9 & 10	मलुआ आने से	5.00	8.55	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
2		कठपुडियाछीना- रैखोली बौड़ी मोटर मार्ग।	VR	8.00	Km 3, 4, 5	दीवार क्षतिग्रस्त एवं मलवा	7.50	9.20	मलुवा आने से मार्ग बन्द था। जिसे खोल दिया गया है।
3		काण्डा-मन्तोली मोटर मार्ग।	VR	8.00	Km 1,3	मलुआ आने से	2.50	7.50	मलुवा आने से मार्ग बन्द था। जिसे खोल दिया गया है।
4		जिन्तोली-गढखेत मोटर मार्ग	VR	5.00	Km. 1,2,3,4,5,2,3,8	मलुआ आने से	2.80	11.20	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	प्रान्ताय खण्ड बागेश्वर	काण्डा-सुनारगौव मोटर मार्ग ।	VR	2.00	Km 2	मलुआ आने से	4.00	3.00	मलुवा आने से मार्ग बन्द था। जिसे खोल दिया गया है।
6		सातचौरा-जल्थाकोट मोटर मार्ग ।	VR	3.00	Km 3 Km. 2	मलुआ आने से कि०मी० 2 में मलुवा आया गया है।	3.00	4.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
7	नि०ख० कपकोट	सौंग खलीधार हल्का वाहन मार्ग	VR	5.00	किमी० 01	मलुआ व बोल्टर आने से	0.35	1.10	मार्ग में मलवा व बोल्टर आने से मार्ग किमी० 1 में यातायात बन्द था जिसे दिनांक 19.06.2013 को यातायात हेतु खोल दिया गया था। पुनः दिनांक 23.06.2013 के अपरान्ह से भारी वर्षा होने के कारण मार्ग किमी० 1 व 5 में यातायात हेतु बन्द था जिसे दि० 4.7.13 को यातायात हेतु खोल दिया गया था। दिनांक 05.07.13 की रात्री को भारी वर्षा के कारण मार्ग मलुवा व बोल्टर आने से बन्द है जिसे खोला जा रहा है।
8	नि०ख० कपकोट	कमेडीदेवी स्यांकोट मोटरर मार्ग	VR	9.50	किमी० 06 है०मी० 6-8	मलुआ व बोल्टर आने से	2.00	27.00	दिनांक 16.06.2013 को लगातार भारी वर्षा होने के कारण मार्ग किमी० 06 है०मी० 6-8 में हिल साईड में बोल्टर व मलवा आने के कारण मार्ग यातायात हेतु बन्द है। दिनांक 16/17 की वर्षा से और अधिक स्लिप आ गया है। वर्तमान में मौसम खुलने के बाद भारी भूस्खलन होने से पहाड़ी से लगातार मलुवा गिर रहा है।
9		पोथिंग से पोथिंग भगवती मन्दिर उछात मोटर मार्ग ।	VR	3.00	किमी० 02, 03	मलुआ व बोल्टर आने से एवं दिवार गिरने से	4.00	25.00	मार्ग में मलवा व बोल्टर आने से यातायात बन्द है।
योग जनपद बागेश्वर				48.50			31.15	96.55	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	जैती-पिपली-वाल्का मोटर मार्ग	VR	12.00	5, 7, 10 & 20	Slip	5.75	18.62	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
3		हवालबाग-बसोली मार्ग	VR	8.00	km 3	r/wall	0.60	17.79	मार्ग यातायात हेत खोल दिया गया है।
4		काकडीघाट-द्वारसों मोटर मार्ग	VR	46.50		Slip		16.37	स्लिप सफाई का कार्य किया जाना है मार्ग यातायात हेतु खुला है।
5	नि०ख०, अल्मोड़ा	काण्डे-लोहना मो० मार्ग	VR	3.00	1-3	मलुवा आने के कारण	2.00	5.00	मार्ग हल्के वाहनों के लिए खुला है।
6	प्रा० खण्ड लो० नि० वि० रानीखेत	उपराड़ी-शिलंगी मोटर मार्ग।	VR	1.00	Wall Damaged in Km. 1	दीवार क्षतिग्रस्त	5.00	19.65	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है। आवागमन जारी है।
7	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत	गुन्सर-निटी-चमड़खान मोटर मार्ग	VR	4.00	3	मलुवा	1.50	21.80	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
8		कुड़कोली मोटर मार्ग	VR	3.50	1,2,3,4	मलुवा	0.40	19.77	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
योग जनपद अल्मोड़ा				106.00			19.00	168.74	
जनपद - चम्पावत									
1	प्रा०ख०, चम्पावत	बिरगुल-गोलीग्रम मोटर मार्ग।	VR	2.00	02, & 04	मलवा/दीवार/स्कपर क्षतिग्रस्त	3.00	43.45	किराये की जे०सी०बी मशीन द्वारा मार्ग खुल गया है।
2		पुनावे-सिप्टी मोटर मार्ग।	VR	6.00	02 & 03	वृक्ष/मलवा आने से	1.00	10.69	किराये की जे०सी०बी मशीन द्वारा मार्ग खुल गया है।
3		सिप्टी-नायड़ी मोटर मार्ग।	VR	6.00	3	वृक्ष/मलवा आने से	2.50	33.45	किराये की जे०सी०बी मशीन द्वारा मार्ग खुलवाया जा रहा है।
4		जोश्यूड़ा-निलौटी मोटर मार्ग।	VR	2.00	2	वृक्ष/मलवा आने से	1.00	11.38	मार्ग खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	प्रा०ख०, चम्पावत	रीठा-ढोलीगाँव मोटर मार्ग ।	VR	3.00	01, 02 & 03	दीवार / कॉजवे टूटने एवं मलवा बोल्टर आने से	5.00	50.17	किराये की जे०सी०बी मशीन द्वारा मार्ग खुलवाया जा रहा है।
6		नरसिंहडाडा-गुरौली मोटर मार्ग ।	VR	7.00	02, 04 , 06 , 07	दीवार / कॉजवे टूटने एवं मलवा बोल्टर आने से	3.75	40.13	मार्ग खोल दिया गया है।
7		चम्पावत गौडी किमतोली मोटर मार्ग	VR	4.85	किमी 3 , 4 , 5	मलुवा / स्लिप स्कपर क्षतिग्रस्त	3.00	10.69	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
8		सैटयूडी दुधपोखरा मोटर मार्ग	VR	3.00	किमी 1 से 2 तक	मलुवा आना दिवारे क्षतिग्रस्त	0.20	14.25	
9		छतार श्री खण्ड चौड मोटर मार्ग	VR	2.00	किमी 2	दीवारें क्षतिग्रस्त	0.10	23.63	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
10	नि०ख०, लोहाघाट	बाराकोट सिमलखेत मोटर मार्ग ।	VR	26.00	10,11,12	स्लिप	1.25	0.00	निजी जे०सी०बी० द्वारा खोली गयी।
			VR		10,11,12,13 14,17,19,20	स्लिप / दीवार एवं स्कपर	10.00	42.83	निजी जे०सी०बी० द्वारा खोल दिया गया।
			VR		20,24,25	स्लिप / दीवार एवं स्कपर	0.20		मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		20,24,25	स्लिप / दीवार एवं स्कपर	0.20		मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		11,12,19,20,2 2,24	स्लिप / दीवार एवं स्कपर	2.00		मार्ग खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			VR		22, 24	स्लिप/ दीवार एवं स्कपर	0.50		मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		24.00	स्लिप	0.20		मार्ग खोल दिया गया है।
11	नि०ख०, लोहाघाट	गल्लागावं देवलीमाफी मोटर मार्ग ।	VR	17.00	1 to 17	स्लिप/ दीवारें	7.50	70.26	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		5.00	स्लिप/ दीवारें	0.15		मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		17.00	स्लिप/ दीवारें	0.20		मार्ग खोल दिया गया है।
12	नि०ख०, लोहाघाट	छिनकाछीना थुआमौनी सिमलखेत मोटर मार्ग	VR	22.00	5,6,8,13,17,19	स्लिप/ दीवारें	5.00	65.21	
			VR		20.00	स्लिप/ दीवारें	0.15		मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		21.00	स्लिप/ दीवारें	0.20		मार्ग खोल दिया गया है।
13	नि०ख०, लोहाघाट	पनिया रीठाखाल मोटर मार्ग ।	VR	12.00	1,3,5,9	स्लिप	2.50	26.17	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		8.00	स्लिप	0.30		मार्ग खोल दिया गया है।
14	नि०ख०, लोहाघाट	बाराकोट रामेश्वर मोटर मार्ग	VR	4.00	2,3,4	स्लिप/ दिवार	5.00	64.75	
			VR		1, 4	स्लिप/ दिवार	1.20		मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		4.00	स्लिप/ दिवार	0.20		मार्ग खोल दिया गया है।
15	नि०ख०, लोहाघाट	उदयूनढूंगा कोठेरा मोटर मार्ग	VR	4.00	2,3,4	स्लिप/ दिवार	1.50	18.09	निजी जे०सी०बी० द्वारा खोली जा रही है।
			VR		2,3,4	स्लिप/ दिवार	0.10		मार्ग खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			VR		3,4	स्लिप / दिवार	1.00		मार्ग खोल दिया गया है।
16	नि०ख०, लोहाघाट	लोहाघाट मायावती मोटर मार्ग।	VR	9.00	1,6,7	स्लिप	2.00	7.62	विभागीय रोबोट द्वारा खोली गयी
			VR		5.00	स्लिप	0.50	0.00	विभागीय रोबोट द्वारा खोली गयी
17	नि०ख०, लोहाघाट	मरोडाखान रेगडू मोटर मार्ग	VR	4.00	2,3	स्लिप	2.00	8.09	
			VR		3,4	स्लिप	0.20		मार्ग खोल दिया गया है।
18	नि०ख०, लोहाघाट	किमतोली रौशाल मोटर मार्ग।	VR	17.00	10.00	स्लिप	0.75	11.43	निजी जे०सी०बी० द्वारा मार्ग खोला गया
			VR		4	स्लिप / पेड गिरना	0.20		मार्ग खोल दिया गया है।
19	नि०ख०, लोहाघाट	द्वयारतोली बांसबेट्टा मोटर मार्ग	VR	4.00	1 to 3	स्लिप / दीवार	1.50	46.17	मार्ग खोल दिया गया है।
20	नि०ख०, लोहाघाट	रेगडू से तल्ली छन्दा मोटर मार्ग	VR	6.00	3,4,5,6	स्लिप	3.00	25.70	माग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
21	नि०ख०, लोहाघाट	किमतोली रौशाल मोटर मार्ग से ढोरजा।	VR	5.00	1,2,3,4,5	स्लिप	2.50	36.17	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		4, 5	स्लिप	0.30		मार्ग खोल दिया गया है।
22	नि०ख०, लोहाघाट	किमतोली रौशाल मोटर मार्ग से अठलाड	VR	5.00	1,2,3,4,5	स्लिप	2.50	38.13	मार्ग खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			VR		1, 2	स्लिप	0.30		मार्ग खोल दिया गया है।
23	नि०ख०, लोहाघाट	लोहाघाट चौमेल मोटर मार्ग	VR	7.50	7.00	स्लिप	0.75	0.00	मार्ग खोल दिया गया है।
24	नि०ख०, लोहाघाट	डिग्री कालेज लोहाघाट से गंगनौला नसखाला होते हुये अम्बेडकर ग्राम पोखरीबोरा मोटर मार्ग	VR	24.00	7,8	स्लिप	1.50	38.09	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		7,8	स्लिप	0.50		मार्ग बन्द है।
			VR		7,8	स्लिप	0.40		मार्ग खोल दिया गया है।
25	नि०ख०, लोहाघाट	चौमेलमऊ शाल बरुडी मोटर मार्ग	VR	6.00	4.00	स्लिप	1.00		मार्ग खोल दिया गया है।
26	नि०ख०, लोहाघाट	कामाज्युला भनार रैधाडी मोटर मार्ग	VR	7.00	1, 3, 6, 7	स्लिप	4.00		

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			VR		6,7	स्लिप	0.40		मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		7	स्लिप	0.20		मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		6,7	स्लिप	0.30		मार्ग खोल दिया गया है।
27	नि०ख०, लोहाघाट	किमतोली रौशाल से सुल्ला पासम मोटर मार्ग मार्ग	VR	17.00	2,4,7,10	स्लिप / दीवार क्षतिग्रस्त	0.50		मार्ग खोल दिया गया है।
योग जनपद चम्पावत				232.35			84.20	736.55	
जनपद – नैनीताल									
1	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग	VR	8.600	1.000 - 1.200	दीवार एवं मार्ग क्षतिग्रस्त	10.00	20.00	
			VR		2.00				
2	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	मंगोली खमारी थापला जलालगॉव मोटर मार्ग	VR	8.000	7 9 10	मलुवा आने व दीवार क्षतिग्रस्त	2.50	5.00	
3	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	बरेली-अल्मोड़ा मोटर मार्ग के किमी० 135 में भवानी सैनेटोरियम से सिरोड़ी ग्राम तक सम्पर्क मार्ग	VR	5.000	1,2,3,4,5	दीवार एवं मार्ग क्षतिग्रस्त	25.00	22.50	
			VR		4.00	कॉजवे की आर०वाल क्षतिग्रस्त	25.00	7.50	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	अमृतपुर बानना बबियाड मोटर मार्ग	VR	22.825	4 7 6	मलुवा आने व दीवार, कॉजवे क्षतिग्रस्त	4.00	52.50	
			VR		4(8-10) 6(8-10) 9 (6-8)	कॉजवे की दीवार क्षतिग्रस्त एवं मलवा आने से	2.00		
5	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	ज्योलीकोट सडियाताल ह० मा० मार्ग	VR	3.000	2.00	दीवार एवं मार्ग क्षतिग्रस्त	2.50	20.00	
6	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	रातीघाट- बारगल मोटर मार्ग	VR	2.500	1.500 - 2.000	मलवा आने व स्कपर बन्द होने के कारण	25.00	15.00	
7	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	बसुटिया से दौगडा मोटर मार्ग	VR	1.500	1(2-4)	दीवार क्षतिग्रस्त एवं मलवा आने के कारण		18.00	
8	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	ग्लेन्डन रोड	VR					10.00	
9	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	अपर कालाढूंगी मार्ग	VR					10.00	
10	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	रानीबाग ब्रेबरी ह०वा० मार्ग	VR	10.000	3,5,7,8,9	दीवार एवं मार्ग क्षतिग्रस्त	15.00	16.00	
			VR		9 (2-4)	दीवार क्षतिग्रस्त	2.00		
			VR		8(0-2 & 4-6)	दीवार एवं मलवे के कारण	1.00		
11	निर्माण खण्ड नैनीताल	शहीदबलवन्त सिंह मोटर मार्ग	VR	10.00	3,4, 6	-तदैव- एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	18.00	70.31	
12	-तदैव-	मौना-ल्वेशाल- सरगाखेत मोटर मार्ग	VR	31.77	5	-तदैव- स्कपर क्षतिग्रस्त	15.00	70.00	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	-तदैव-	कसियालेख- सूफी मोटर मार्ग	VR	18.50	4	मार्ग में मलुवा आने एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	5.00	50.00	
			VR		1,3,4,12,16, 17				
14	तदैव	सिमलखा-सकदीना मोटर मार्ग	VR	2.50	2.35 to 2.40	दीवार क्षतिग्रस्त	0.10	13.26	
15	-तदैव-	तल्ला रामगढ़- रातीघाट मोटर मार्ग	VR	8.00	4	-तदैव-	1.75	80.00	
16	तदैव	नौणा व्यासी सिल्टोना मोटर मार्ग	VR	14.00	12	दीवार क्षतिग्रस्त	0.20	15.00	
17	-तदैव-	भतरौजखान तौराड मोटर मार्ग	VR	6.00	5, 5	दीवारें व लेपित सतह क्षतिग्रस्त हो गयी है	0.50	15.79	
18	-तदैव-	चौपड़ा- कूल मोटर मार्ग	VR	6.00	4,5	-तदैव-	1.00	10.12	
19	-तदैव-	बेतालघाट-घोड़िया हल्लों मोटर मार्ग	VR	4.00	2	मार्ग में मलुवा आने के कारण अवरुद्ध	1.00	14.59	
20	निर्माण खण्ड, रामनगर	काण्डा-डौन-परेवा-अमगडी मोटर मार्ग	VR	11.00	3, 10, 11 Km-3 to 31	मलुवा /स्लिप/ दीवार	2.85	40.25	मार्ग बंद है।
21	निर्माण खण्ड, रामनगर	डौन-ओखलढुंगा- तल्ली सेठी मोटर मार्ग	VR	4.75	15, 13 Hm 8-10, 14	मलुवा /स्लिप/ दीवार	2.75	5.50	मार्ग बंद है।
22	निर्माण खण्ड, रामनगर	भलौन-सिमली-पातली-अमतोली- अमोठा मोटर मार्ग	VR	12.00	3, 11, 12 Km. 3 HM 2 - 4 Km. 1 H.M. 2-4 Km. 3 HM 4-6 Km.6 HM 4-6 Km. 6 HM 0-2	मलुवा /स्लिप	3.48	3.68	
23	निर्माण खण्ड, रामनगर	ओखलढुंगा-कुनखेत मोटर मार्ग	VR	3.00	Km. 3 & 6 Hm. 0- 2	मलुवा /स्लिप/ दीवार	1.20	3.25	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	निर्माण खण्ड, रामनगर	काण्डा-डौन-परेवा-अमगडी मोटर मार्ग (बोहराकोट प्रभाग)	VR	4.25	Km. 5 Km. 5 Hm 0-2 Km. 5 Hm. 0-2	मलुवा / स्लिप / दीवार	2.20	13.60	
25	निर्माण खण्ड, रामनगर	कोटाबाग-रानीकोटा मोटर मार्ग।	VR	5.00	Km. 3 Km. 5 Km. 5, Hm. 0- 5 Km. 2, 3, 4, 5 Km. 5 Hm. 6- 8	मलुवा / स्लिप / दीवार / सतह क्षतिग्रस्त	1.10	19.00	
26	निर्माण खण्ड, रामनगर	पाण्डेगँव तलिया मोटर मार्ग	VR	5.00	Km, 4, 2	मलुवा / स्लिप	0.20	1.20	
27	निर्माण खण्ड, रामनगर	दैचोरी देगँव मोटर मार्ग	VR	3.70	Km. 2 Hm 2 - 6	मलुवा / स्लिप	0.10	1.10	
28	निर्माण खण्ड, रामनगर	देवीपुरा सानडा मोटर मार्ग	VR	4.00	3	मलुवा / स्लिप	0.35	1.20	
29	निर्माण खण्ड, रामनगर	रानीकोटा गोतिया मोटर मार्ग	VR	5.00	Km5, 4-8, 0-2	मलुवा / स्लिप	0.45	1.20	
30	निर्माण खण्ड, रामनगर	छोई जगन्नाथपुर मार्ग	VR	7.00	Km. 1, 2, 5, 6	सतह क्षतिग्रस्त	-		
31	निर्माण खण्ड, रामनगर	नन्दपुर खेमपुर मार्ग	VR	1.70	Km. 1	सतह क्षतिग्रस्त	-		
32	निर्माण खण्ड, रामनगर	गैबुआ डोल से बेलबाबा मन्दिर तक मार्ग।	VR	2.00	Km. 1	सतह क्षतिग्रस्त	-		
33	निर्माण खण्ड, रामनगर	गैबुआ गोरखपुर मार्ग।	VR	2.00	Km. 1, 2	सतह क्षतिग्रस्त	-		
34	निर्माण खण्ड, रामनगर	गैबुआ फिचा मार्ग	VR	1.70	Km. 1, 2	सतह क्षतिग्रस्त	-		

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	अस्थाई खण्ड भवाली	पतलोट-देवली मोटर मार्ग	VR	11.00	5.000 से 5.200	मलुवा एवं दीवार	2.00	12.00	
36	-तदैव-	पतलोट-डालकन्या मोटर मार्ग	VR	5.00	3.800 से 4.000	मलुवा एवं दीवार	2.00	12.00	
37	-तदैव-	चांफी-बेलवालगांव मोटर मार्ग	VR	0.80	0.000 से 0.200	मलुवा एवं दीवार	2.50	7.50	
38	-तदैव-	विनायक-हैड़ियागांव मोटर मार्ग	VR	2.00	1.200 से 1.400	मलुवा एवं दीवार	0.50	8.00	
39	-तदैव-	डालकनिया-त्वाड़ डोबा मोटर मार्ग	VR	19.00	4.400 से 4.800 0.000 से 0.200 1.200 से 1.400	मलुवा बोल्टर एवं दीवार क्षतिग्रस्त	12.50	28.05	
			VR		18.600 से 18.650	मलुवा एवं दीवार			
40	-तदैव-	बोहराकून -जन्तवालगांव मोटर मार्ग	VR	5.00	3.200 से 3.600ए 4.000. 4.800	मलुवा एवं वृक्ष	1.00	12.00	
41	-तदैव-	चमोली-ईलाइजर मोटर मार्ग	VR	12.13	4.000 से 5.000	मलुवा एवं बोल्टर	1.75	16.15	
			VR		3.600 से 3.800	मलुवा एवं दीवार			
42	-तदैव-	कसियालेख-धारी मोटर मार्ग	VR	9.00	7.000 से 8.000	नाला	1.00	16.50	
43	-तदैव-	भीमताल-जंगलियागांव-बुढाधूरा मोटर मार्ग	VR	11.85	11.000 से 11.850	मलुवा एवं दीवार	1.00	16.50	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	-तदैव-	हरिनगर-चन्दादेवी हल्का वाहन मार्ग	VR	3.75	1.000 से 2.000	मलुवा एवं दीवार	1.00	10.00	
योग जनपद नैनीताल				313.83			196.48	764.25	
जनपद - उधमसिंह नगर									
2	नि०ख० लो०नि०वि० काशीपुर	बाजपुर बेरियादौलत मार्ग के किमी० 3 में गडरी पुल का सुरक्षात्मक कार्य	VR	8.00	Km 3	पुलिया क्षतिग्रस्त	-	3.33	मार्ग यातायात हेतु खुला है। मार्ग को पूर्व स्थिति में लाये जाने हेतु मार्ग की पुलिया की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य किया जाना आवश्यक है।
3	-तदैव-	ललिता देवी मार्ग (शुगर मिल मार्ग)	VR	2.30	Km 2	पुलिया क्षतिग्रस्त	-	5.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। क्षतिग्रस्त पुलिया का पुर्न निर्माण तुरन्त किया जाना अतिआवश्यक है अन्यथा मार्ग यातायात हेतु बंद होने की सम्भावना है।
4	-तदैव-	काशीपुर अलीगंज मार्ग के किमी० 4 से निकलने वाला चांदा फार्म मार्ग	VR	4.00	Km 2.5	पुलिया क्षतिग्रस्त	-	5.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। क्षतिग्रस्त पुलिया का पुर्न निर्माण तुरन्त किया जाना अतिआवश्यक है।
5	-तदैव-	शिवनगर नूरपुर मार्ग के किमी० 3 में क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण	VR	2.40	Km 3	पुलिया क्षतिग्रस्त	-	16.01	मार्ग यातायात हेतु खुला है। मार्ग को पूर्व स्थिति में लाये जाने हेतु मार्ग की पुलिया की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य किया जाना आवश्यक है।
6	-तदैव-	धर्मपुर अंगदपुर राजपुर मार्ग	VR	8.20	Km 8	पुलिया क्षतिग्रस्त	-	3.20	मार्ग यातायात हेतु खुला है। क्षतिग्रस्त पुलिया का पुर्न निर्माण तुरन्त किया जाना अतिआवश्यक है।
7	-तदैव-	निरीक्षण भवन पिपलिया मार्ग	VR	8.00	Km 5	सेतु की एबटमेंट क्षतिग्रस्त	-	5.34	मार्ग यातायात हेतु खुला है। मार्ग को पूर्व स्थिति में लाये जाने हेतु सेतु का सुरक्षात्मक कार्य किया जाना आवश्यक है।
8	-तदैव-	बाजपुर जंगीनाला मार्ग	VR	8.00	Km 6	पुलिया क्षतिग्रस्त	-	1.60	मार्ग यातायात हेतु खुला है। मार्ग को पूर्व स्थिति में लाये जाने हेतु मार्ग की पुलिया की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य किया जाना आवश्यक है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-तदैव-	रा०मा० 734 से सन्यासियोंवाला होते हुए अमियांवाला तक सम्पर्क मार्ग (किमी० 8 में सेतु का सुरक्षात्मक कार्य)	VR	7.50	Km 8	सेतु की पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त	-	5.34	मार्ग यातायात हेतु खुला है। मार्ग के किमी० 8 चैनेज 7.20 में स्थित 27.30 मी० स्पान के सेतु की पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हो रही है। सुरक्षात्मक कार्य के लिए प्लम ब्लाक बनाना आवश्यक है।
10	-तदैव-	बाजपुर बेरियादौलत मार्ग	VR	8.00	Km 1 to 3	मार्ग क्षतिग्रस्त	-	8.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। मार्ग को पूर्व स्थिति में लाये जाने हेतु मार्ग की मरम्मत किया जाना आवश्यक है।
11	-तदैव-	अहरपुर कटैया मार्ग	VR	1.50	Km 1, 2	मार्ग क्षतिग्रस्त	-	8.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। मार्ग को पूर्व स्थिति में लाये जाने हेतु मार्ग की मरम्मत किया जाना आवश्यक है।
12	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	बमनपुरी शक्तिफार्म पड़ागांव दानीबंगर मोटर मार्ग	VR	13.00	मार्ग के कि०मी० 7 हैक्टोमीटर 14 पुलिया का एबटमेंट क्षतिग्रस्त	पुलिया क्षतिग्रस्त	5.00	15.84	मार्ग के कि०मी० 7 हैक्टोमीटर 14 पुलिया का एबटमेंट क्षतिग्रस्त यह कार्य कराना अतिआवश्यक है। अन्यथा मार्ग के यातायात हेतु बन्द होने की संभावना है।
13	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	शक्तिफार्म एप्रोच मार्ग	VR	16.00	कि०मी००८	ह्यूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त	2.00	2.50	ह्यूम पाईप पुलिया (600 एम०एम०) कि०मी० 8में क्षतिग्रस्त
14	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	देवनगर अंगद के घर से महलोत्री फार्म तक मार्ग का निर्माण।	VR	2.25	चैनेज 0.000 से 2.250	तटबन्ध क्षतिग्रस्त	0.00	17.83	2.25 कि०मी० लम्बाई में तटबन्ध क्षतिग्रस्त
15	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	देवनगर से तीनपानी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण	VR	15.40	चैनेज 0.000 से 1.300	तटबन्ध क्षतिग्रस्त	0.00	7.92	1.30 कि०मी० लम्बाई में तटबन्ध क्षतिग्रस्त

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	गुरुग्राम मेन रोड से विधान के खेत और स्कूल होते हुए नहर पटरी तक सम्पर्क मार्ग।	VR	1.00	मार्ग पर जगह-2 गढ़े हो गये हैं।	मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	3.00	7.92	मार्ग में जगह-2 गढ़े हो गये हैं। जिनकी मरम्मत किया जाना अति आवश्यक है। दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी हुई है।
17	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	शक्तिफार्म एप्रोच मार्ग	VR	16.00	कि०मी० 1 व कि०मी० 4	ह्यूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त	0.00	4.75	ह्यूम पाईप पुलिया (800 एम०एम०) कि०मी० 1 हैक्टो - 4
18	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	शक्तिफार्म में पशुचिकित्सालय मोटर मार्ग के कि०मी० 1 में	VR		7.50 मी० मार्ग क्षतिग्रस्त	मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	0.50	2.64	7.50 मी० मार्ग क्षतिग्रस्त
19	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	बिड़ौरा बिड़ोरी मार्ग कि०मी० 1	VR	1.00	कि०मी० 1	पुलिया की आवश्यकता	0.00	9.90	बाढ़ के पानी से मार्ग क्षतिग्रस्त जिससे मार्ग पर गड़डे हो गये हैं।
20	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	विधानसभा क्षेत्र सितारगंज के अन्तर्गत बीस क्वार्टर से रतनफार्म नं० 2 तक नहर पगदण्डी तक सम्पर्क मार्ग।	VR	3.00	मार्ग के कि०मी० 1 में मार्ग की पटरी क्षतिग्रस्त	पटरी क्षतिग्रस्त	0.80	3.25	मार्ग के कि०मी० 1 के प्रथम चैनेज में पटरी क्षतिग्रस्त हो गई है।
21	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	सुरेन्द्रनगर शक्तिफार्म से शमशानघाट से जेलकैम्प नं० 4 के मोड़ तक सम्पर्क मार्ग कि०मी० 1	VR	2.00	मार्ग के कि०मी० 1 में पटरी क्षतिग्रस्त	पटरी क्षतिग्रस्त	1.87	7.92	मार्ग के कि०मी० 1 में पटरी क्षतिग्रस्त हो गई है।
22	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	सुरेन्द्रनगर शक्तिफार्म से शमशानघाट से जेलकैम्प नं० 4 के मोड़ तक सम्पर्क मार्ग कि०मी० 2	VR	2.00	मार्ग के कि०मी० 2 में पटरी क्षतिग्रस्त	पटरी क्षतिग्रस्त	1.95	10.56	मार्ग के कि०मी० 1 में पटरी क्षतिग्रस्त हो गई है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	बमनपुरी में पड़ागांव मुख्य मार्ग से इन्दिरा मार्केट शिव मन्दिर तक सम्पर्क	VR	0.80	मार्ग के कि०मी० 1 में पटरी क्षतिग्रस्त	पटरी क्षतिग्रस्त	1.80	7.92	मार्ग के कि०मी० 1 में पटरी क्षतिग्रस्त हो गई है।
24	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	शक्तिफार्म नं० 6 के मुख्य मार्ग से महेन्द्र सरकार के घर तक सम्पर्क मार्ग	VR	1.20	मार्ग के कि०मी० 1 में पटरी क्षतिग्रस्त	पटरी क्षतिग्रस्त	1.51	7.92	मार्ग के कि०मी० 1 में पटरी क्षतिग्रस्त हो गई है।
25	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	बीस क्वार्टर से रतनफार्म नं० 2 तक नहर पगदण्डी तक सम्पर्क मार्ग।	VR	3.00	मार्ग के कि०मी० 1 में पटरी क्षतिग्रस्त	पटरी क्षतिग्रस्त	1.29	10.56	मार्ग के कि०मी० 1 में पटरी क्षतिग्रस्त हो गई है।
26	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	पड़ागांव तिराहे से दानीबंगर जाने वाली आबादी तक सम्पर्क मार्ग	VR	2.00	मार्ग के कि०मी० 1 में पटरी क्षतिग्रस्त	पटरी क्षतिग्रस्त	3.23	13.20	मार्ग के कि०मी० 1 में पटरी क्षतिग्रस्त हो गई है।
27	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	राष्ट्रीय राज मार्ग 125 से सुन्दरनगर की ओर कि०मी० 1 हैक्टोमीटर 8, 10 में क्षतिग्रस्त पुलिया	VR	1.00	कि०मी० 1 हैक्टोमीटर 8.10	पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है।	1.50	21.86	पूर्वनिर्मित पुलिया पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई है। जिस हेतु 6 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण किया जाना है।
28	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	सिसईखेड़ा साधूनगर मोटर मार्ग कि०मी० 1 में 275 मी० मार्ग क्षतिग्रस्त	VR	12.00	मार्ग के कि०मी० 1 में 275 मी० लम्बाई में मार्ग क्षतिग्रस्त	मार्ग क्षतिग्रस्त	1.00	34.33	कि०मी० 1 में 275 मी० लम्बाई में मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया।
29	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत सिसईखेड़ा - साधूनगर मोटर मार्ग कि०मी० 1	VR	12.60	कि०मी० 1 में 275 मी० लम्बाई में।	मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	2.00	15.84	कि०मी० 1 में 275 मी० लम्बाई में मार्ग का तटबन्ध क्षतिग्रस्त हो गया।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत सिसईखेड़ा - साधूनगर मोटर मार्ग	VR	12.60	कि०मी० 11 आर०सी०सी० कलवर्ट क्षतिग्रस्त	आर०सी०सी० कलवर्ट क्षतिग्रस्त	0.50	5.28	मार्ग के कि०मी० 11 आर०सी०सी० कलवर्ट क्षतिग्रस्त
31	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	सिसईखेड़ा साधूनगर मोटर मार्ग कि०मी० 11 में पुलिया क्षतिग्रस्त	VR	12.00	मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त	पुलिया क्षतिग्रस्त	0.50	9.24	मार्ग के कि०मी० 11 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है जिसका निर्माण किया जाना है।
32	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	रंजीत सिंह की चक्की से बरकीडांडी की ओर कि०मी० 1 में ह्यूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त	VR	1.00	कि०मी० 1	ह्यूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त	2.50	5.94	बाढ़ के पानी से मार्ग क्षतिग्रस्त जिससे मार्ग पर गड़डे हो गये हैं।
33	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	नगला एन०टी०आर० से मगरसड़ा मोटर मार्ग कि०मी० 1	VR	2.00	कि०मी० 1	आर०सी०सी० पुलिया क्षतिग्रस्त	5.00	7.92	बाढ़ के पानी से मार्ग क्षतिग्रस्त जिससे मार्ग पर गड़डे हो गये हैं।
34	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	ऐंचता चैतुआखेड़ा देवीपुरी मोटर मार्ग	VR	3.50	कि०मी० 1 में 2 नं० ह्यूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त कि०मी० 2 में 1 नं० ह्यूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त। मार्ग क्षतिग्रस्त	ह्यूम पाईप पुलिया एवं मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	1.00	9.61	कि०मी० 1 में 2 नं० ह्यूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त कि०मी० 2 में 1 नं० ह्यूम पाईप पुलिया क्षतिग्रस्त। मार्ग क्षतिग्रस्त
35	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	मसीत बहार वजीर सैदलीगंज मार्ग (किमी०-7)।	VR	11.60	किमी०-7 में मार्ग धँस गया है	किमी०-7 में मार्ग कट गया है	3.00	5.76	किमी०-7 में दि० 16,17-07-13 को हुई भारी बरसात से मार्ग धँस/कट गया है।
36	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	नालन्दा स्कूल तक सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त।	VR	1.00	किमी०-1	मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	3.00	6.00	मार्ग जगह- जगह क्षतिग्रस्त

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	खटोला मोड़ से रामबाग होते हुए सुन्दर नगर तक नहर की पटरी को पक्का करना।	VR	3.50	किमी०-3 से 4	मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	12.51	25.00	मार्ग जगह- जगह क्षतिग्रस्त
38	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	गंगापुर खेड़ा मोटर मार्ग।	VR	7.26	किमी०-6 में पुलिया क्षतिग्रस्त है	किमी०-6 में पुलिया क्षतिग्रस्त है	0.50	1.00	किमी०-6 में दि० 21,22-07-13 को हुई भारी बरसात से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, मार्ग भारी वाहनों के लिये बन्द है।
39	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	एन०एच०-74 से बगवाड़ा होते हुए फुलसुंगी तक मार्ग।	VR	2.20	किमी०-1 में मार्ग क्षतिग्रस्त है	किमी०-1 में मार्ग क्षतिग्रस्त है	1.67	3.50	किमी०-7 में दि० 16,17-07-13 को हुई भारी बरसात से मार्ग धँस/कट गया था जिसे खोल दिया गया है।
40	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	सूर्यनगर तिलियापुर मार्ग।	VR	2.30	किमी०-1 में काजवे क्षतिग्रस्त	किमी.-1 से 3 में मार्ग की सतह जगह-जगह क्षतिग्रस्त	2.50	4.00	किमी०-1 में काँजवे क्षतिग्रस्त में किमी०-1 से 3 में मार्ग जगह-जगह क्षतिग्रस्त
41	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	आजादनगर-सुनैरा बरौरा लालपुर मार्ग।	VR	7.00	किमी०-2 में मार्ग कट गया है	किमी०-1 से 3 में मार्ग की सतह जगह-जगह क्षतिग्रस्त	1.67	1.00	किमी०-2 में दि० 07-07-13 को हुई भारी बरसात से मार्ग कट गया है।
42	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	सूर्यनगर तिलियापुर मोटर मार्ग का शेष भाग।	VR	3.70	मार्ग की सतह बरसात से जगह जगह क्षतिग्रस्त	किमी०-1 से 3 में मार्ग की सतह जगह-जगह क्षतिग्रस्त	3.00	6.00	मार्ग जगह- जगह क्षतिग्रस्त
43	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	रौशनपुर से डलपुरा मार्ग।	VR	2.50	किमी०-1 से 2	मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	5.01	10.00	मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रूद्रपुर	महतोष मोड़ से मकरन्दपुर आनन्दखेड़ा दिनेशपुर सरहद तक मार्ग।	VR	5.00	किमी० 3	किमी० 3 में पुल की एप्रोच क्षतिग्रस्त	3.00	5.76	भाखडा नदी पर स्थित पुल की एप्रोच क्षतिग्रस्त
योग जनपद उधमसिंह नगर				239.31			72.82	369.51	
योग प्रथम प्राथमिकता				3587.29			2580.39	11183.51	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
द्वितीय प्राथमिकता										
जनपद – उत्तरकाशी										
1	प्रा० खं० लो०नि०वि० उत्तरकाशी	गवांगा सम्पर्क मार्ग	VR	3.00	1, 2, 3	स्लिप	0.25	2.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	
2		स्यालना डोंग मो०मा०	VR	6.00	3,4,5,6	स्लिप	0.35	6.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
3		डुण्डा कुराह मो०मा०	VR	2.25	3,4,6	स्लिप एवं बोल्डर	0.30	7.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
				VR		1	स्लिप	0.30	2.00	
4		धिलमुड़ गाँव- दुगालगाँव मो०मा०	VR	1.50	1	स्लिप	0.75	2.60	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
5		पिपली दड़माली मोटर मार्ग	VR	8.00	2,3,4,5,7	स्लिप	0.50	10.00		
			VR		3,4	स्लिप	0.30			
			VR		3,4	स्लिप	0.50			6.00
6		बगसारी- दुगाल गाव मो०मा०	VR	0.80	0.5	0.5	स्लिप	2.50	15.50	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
				VR		1	स्लिप	0.30	0.50	
7		बसुंगा मोटर मार्ग	VR	1.00	1	बोल्डर आने से	0.15	4.80	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	
8		डांडागांव माजफ मोटर मार्ग	VR	4.50	1, 2, 3, 4	-तदैव-	10.00	8.00	यातायात हेतु खोल लिया गया है।	
9	धौन्तरी पी०एच०सी० सम्पर्क मार्ग	VR	0.75	1	स्लिप	0.25	1.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।		
			VR		1 to 10	स्लिप	0.50	1.00		
10	डुण्डा बौद्ध मन्दिर सम्पर्क मार्ग	VR	0.50	18.60	दीवार क्षतिग्रस्त	1.50	38.00	मार्ग बन्द है, वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।		
11	दिकथोल-भटवाड़ी- पंचाणगांव मोटर मार्ग	VR	1.00	1.00	स्लिप	4.17	5.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।		
12	प्रा० खं० लो०नि०वि० भटवाड़ी	मुस्तिकसौड मो० मार्ग	VR	3.00	1,2	स्लिप	5.00	10.00	मार्ग खोल दिया गया है।	
13		बाँगा- भैलूडा मो०मा०	VR	2.83	1,2	स्लिप	5.00	10.00	मार्ग खोल दिया गया है।	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	प्रा० खं० लो०नि०वि० भटवाड़ी	मल्ला-सिल्ला मो०मा०	VR	3.93	1-4	दीवारें एवं स्लिप	15.00	30.00	रा०मा० बन्द होने के कारण भारी मशीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जिस कारण ग्रामीण मार्गों को खोलने में भारी दिक्कत आ रही है। विभागीय गैंग द्वारा मार्ग खोले जा रहे हैं।
15		रैथल मिनी स्टेडियम मो० मार्ग	VR	2.50	1,2	दीवारें एवं स्लिप	5.00	24.00	मार्ग खोल दिया गया है।
16		गंगनानी भंगेली मो०मा०	VR	4.00	1,2,3	दीवार एवं स्लिप	30.00	45.00	-तदैव-
17		तेखला महिडाण्डा मो०मा०	VR	12.76	1,4,9	स्लिप एवं वाश आउट	5.00	50.00	मार्ग किमी० 9 में वाश आउट है।
18	नि०ख०, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी		VR	4.50	2,3,4	200 मी० लम्बाई में मार्ग वास आउट स्लिप / दीवार क्षतिग्रस्त	10.30	25.70	मार्ग के उक्त किमी. यातायात हेतु खुला है।
19		बगोड़ी सम्पर्क मार्ग	VR	1.75	1,2	स्लिप / दीवार क्षतिग्रस्त	4.70	8.90	मार्ग के उक्त किमी. यातायात हेतु खुला है।
20		बड़ेथी बनचौरा बदरीगाढ़ मो०मा० के किमी० 21 से कैंथोगी मो०मा०	VR	1.50	1,2	स्लिप / दीवार क्षतिग्रस्त	1.60	12.00	मार्ग के उक्त किमी. यातायात हेतु खुला है।
21		बड़ेथी बनचौरा बदरीगाढ़ मो०मा० के किमी० 2 से कान्दला बैण्ड मो०मा०	VR	2.75	1,2,3	स्लिप / दीवार क्षतिग्रस्त	1.70	15.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
22		छेजुला कोटधार मोटर मार्ग	VR	3.00	1,2,3	काजवे तथा दीवारे क्षतिग्रस्त	2.00	13.60	मार्ग के उक्त किमी. यातायात हेतु खोल दिया गया है।
23		जोगत लम्बगाँव मोटर मार्ग	VR	3.00	3	स्लिप व दीवार क्षतिग्रस्त होने से	0.80	4.50	मार्ग के उक्त किमी. यातायात हेतु खोल दिया गया है।
24		बनचौरा बनगाँव मो०मा० से कपराड़ा तक मो०मा०	VR	4.00	1,2,3,4	स्लिप	3.20	12.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
25		बड़ीमणी भरोल भल्डगाँव मोटर मार्ग	VR	1.40	1,2,3,4	स्लिप	1.90	9.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		1,2	स्लिप	0.50		
			VR		1	स्लिप	0.30		
26	बड़ेथी थान से गंगातट महादेव मन्दिर मो०मा०	VR	0.75	1	स्लिप/ वाशआउट	0.90	11.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	
		VR		1	स्लिप	1.00			
27	बनोट तल्ला मो०मा०	VR		2.00	1,2	स्लिप	4.90	0.00	मार्ग खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	नि०ख० लो०नि०वि० बड़कोट	पौटी मोल्डा मोटर मार्ग		3.80	1,2,3	स्लिप आने के कारण	4.00	6.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
29		तियां देवराना		2.50	1,2	स्लिप आने के कारण	6.00	8.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
30		सारीगाड गातू मोटर मार्ग		3.00	2,3	स्लिप आने के कारण	2.00	20.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
31		राजगढी गंगटाडी	VR	5.00	3,5	स्लिप आने के कारण	4.00	8.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
32		राजस्तर राजगढी मोटर मार्ग		11.00	1,2,3	स्लिप आने के कारण	5.50	25.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
33		कलोगी बजलाडी मोटर मार्ग।	VR	4.00	1, 2, 3	स्लिप आने के कारण	5.00	10.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
34		नौगांव मंजेली कोटियाल गांव मोटर मार्ग।	VR	5.00	1, 2	स्लिप आने के कारण	2.00	9.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
35		कुवा मोटर मार्ग।	VR	1.00	1	स्लिप आने के कारण व कि०मी० 1.00 1 में मार्ग का कटाव	5.00	8.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
36		गढ अम्बेडकर हल्का वाहन मार्ग।	VR	5.00	2, 3 व 4	स्लिप आने के कारण	2.00	8.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
37		दियाडी सेतवाडी मोटर मार्ग।	VR	10.00	3, 4	स्लिप आने के कारण व दीवार टटने के कारण	2.00	18.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
38		नौगांव गोडर मोटर मार्ग।	VR	5.75	2,	स्लिप आने के कारण व स्क्पर बह जाने के कारण	2.00	30.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
39		खाबला मोटर मार्ग का निर्माण।	VR	2.75	1, 2,	स्लिप आने के कारण	2.00	8.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
			VR			स्लिप आने के कारण	2.00	4.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
40		चोपडा कसलाना मोटर मार्ग।	VR	1.00	1	स्लिप आने के कारण	4.00	9.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
41		गातू मूलागांव मोटर मार्ग	VR	12.00	कि०मी० 8.00, व 9.00	स्लिप आने के कारण व स्क्पर बह जाने के कारण	3.00	65.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
42		शौलधार घण्डाला ब्याली मोटर मार्ग।	VR	6	1, 2, 3, 4,	स्लिप आने के कारण	4.00	5.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।
	VR		4			1.50	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।		
43	घंघराली पुल से सरबडियार मोटर मार्ग।	VR	2.50	1, 2	स्लिप आने के कारण व कि०मी० 1 में स्लाइडिंग जोन होने के कारण।	7.00	12.00		
44	जरडा खड्ड से छमरोटा मार्ग।	VR	5.00	1, 2	स्लिप आने व लगभग 50 मीटर मार्ग में पहाड स्लाइड होने के	7.00	15.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।	
45	गडोली बिगराडी मोटर मार्ग।	VR	3.50	1, 2, 3	कि०मी० 1 से 3 में मलवा आने तथा दीवारे क्षतिग्रस्त होने के कारण	1.00	23.00	मार्ग यातायात के लिये खोल दिया है।	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46		मुसाई सट्टा मोटर मार्ग	VR	4.00	Km. 1, 2, 3, 4	स्लिप एवं दीवार क्षतिग्रस्त।	2.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 1, 2	स्लिप एवं दीवार क्षतिग्रस्त।	3.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 1, 2, 3	स्लिप एवं दीवार क्षतिग्रस्त।	0.70		मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
47		पुजेली भीतरी मोटर मार्ग	VR	12.00	Km. 6, 7, 8	300 मी० में वाशआउट एवं कि०मी० 8 से निकलने वाले पैदल मार्ग पर आर०सी०सी० पुलिया क्षतिग्रस्त।	10.00	14.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 8, 9	स्लिप एवं बोल्डर्स	5.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 6, 7, 8, 9	स्लिप एवं दीवार क्षतिग्रस्त	0.70		भारी स्लिप के कारण मार्ग अवरुद्ध
48	नि०ख०लो०नि०वि०,पु०रो०ला	आराकोट छतरी ठडियार मोटर मार्ग	VR	4.50	Km. 1, 2	स्लिप एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	3.50	12.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
49		आराकोट भूटाणु मोटर मार्ग	VR	6.00	Km. 1,2,3,4,5, 6	स्लिप एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	4.50	12.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km.1, 2, 3, 4	स्लिप	0.20		मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 2, 3, 4	स्लिप एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.50		मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
50		आराकोट थुनारा मोटर मार्ग	VR	7.00	Km. 1 to 7	स्लिप एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	6.50	15.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 1 to 7	स्लिप एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.60		मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
51		आराकोट नकोट मोटर मार्ग	VR	6.12	Km. 1 to 3	स्लिप एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	4.50	8.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 1 to 3	स्लिप	1.00	2.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
52		हुडोली ठडुंग मोटर मार्ग	VR	0.60	Km. 1	भारी स्लिप आने के कारण मार्ग अवरुद्ध	1.00	4.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
53		हुडोली गैण्ड मोटर मार्ग	VR	1.50	Km. 1, 2	भारी स्लिप आने के कारण मार्ग अवरुद्ध	1.20	7.45	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
54	जखोल फिताड़ी मोटर मार्ग	VR	2.00	Km. 1, 2	भारी स्लिप आने के कारण मार्ग अवरुद्ध	7.00	7.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	नि०ख०लो०नि०वि०,पुरोला	पांव मल्ला मोटर मार्ग	VR	2.00	Km. 1, 2	भारी स्लिप आने के कारण मार्ग अवरुद्ध	2.00	5.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		KM. 2	स्लिप आने के कारण मार्ग अवरुद्ध	0.50	2.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
56		डैरिका धुनगिर कण्डियालगाँव हल्का वाहन मार्ग	VR	4.00	Km. 2, 3	स्लिप आने के कारण मार्ग अवरुद्ध	1.50	3.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
57		पुजेली कोइराला मोटर मार्ग	VR	1.50	Km. 1	स्कपर क्षतिग्रस्त।	0.80	5.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
58		ढुकाना कुरड़ा छाड़ा खड्ड मोटर मार्ग	VR	6.00	Km. 3, 4, 5	स्लिप एवं दीवारें क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग अवरुद्ध	2.50	8.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
59		पुरोला खलाड़ी धड़ोली मोटर मार्ग	VR	12.00	Km. 2, 6, 7, 9, 10	स्लिप एवं दीवारें क्षतिग्रस्त।	2.50	7.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
60		पुरोला कुफारा मोटर मार्ग	VR	6.31	Km. 4, 5	स्लिप एवं दीवारें क्षतिग्रस्त।	0.90	5.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
61		भदरासू रमालगाँव मोटर मार्ग	VR	2.00	Km. 1, 2	स्लिप एवं दीवारें क्षतिग्रस्त।	2.50	5.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 1, 2	स्लिप एवं दीवारें क्षतिग्रस्त।	0.50	5.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 1, 2	स्लिप एवं दीवारें क्षतिग्रस्त।	0.50	4.50	भारी स्लिप के कारण मार्ग अवरुद्ध
योग जनपद उत्तरकाशी				249.30			258.52	845.05	
जनपद – चमोली									

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रा०ख० गोपेश्वर	पुरसाड़ी-पलेठी मोटर मार्ग	VR	4.00	1, 2	मलवा एवं दीवार क्षतिग्रस्त	4.95	18.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
2	- तदैव -	कोटियालसैण-सावरीसैण मोटर मार्ग	VR	8.00	3, 5	दीवार, नाली, स्कपर क्षतिग्रस्त, मलवा	4.80	38.00	मार्ग अस्थाई रूप से खोल दिया गया है।
3	प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	सेमा बैराऊँ मोटर मार्ग।	VR	4.60	1 to 4.60	स्लिप, एवं डब्ल्यू.बी.एम. की सतह	2.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।
4	प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	आगरचट्टी जिनगोड़ मोटर मार्ग।	VR	6.00	2, 3	स्लिप एवं कच्चा सरफेस	5.50	50.00	मार्ग नवनिर्मित एवं किमी० 2 व 3 में लगातार 4 आर्म होने के कारण लगातार स्लिप आ रहा है।
5	प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	गैरसैण पजियाणा मोटर मार्ग।	VR	12.00	4	स्लिप, दीवार, स्कपर एवं पी.सी. सतह	3.00	60.00	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।
6	प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	उज्जवलपुर सेम धारकोटर मोटर मार्ग।	VR	2.30	1, 2	स्लिप, दीवार, मार्ग में धसांव एवं पी.सी. सतह	3.00	80.00	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।
7	प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	नन्दप्रयाग बैरासकुण्ड मोटर मार्ग।	VR	2.00	1	दीवार एवं कच्चा सरफेस	0.50	20.00	मार्ग हल्के वाहनों के यातायात हेतु उपलब्ध है।
8	प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	धुनारघाट सोनियाणा खत्रियाणा मोटर मार्ग।	VR	1.00	1	स्लिप, दीवार	0.50	10.00	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।
9	प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	सारकोट सम्पर्क मार्ग।	VR	6.00	1 to 6	स्लिप, दीवार, स्कपर एवं कच्चा सरफेस	2.50	40.00	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।
10	अ०ख० थराली	नारायणबगड़- भगोती मोटर मार्ग।	VR	10.00	2,3,4,6,7	स्लिप/ दीवारें	5.30	17.85	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			VR		Km. 3	स्लिप	0.63	--	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		Km. 4	स्लिप	0.35		
			VR		6,8	स्लिप	0.60		
11	-तदैव-	बनेला-सिमली-अंगतोल मोटर मार्ग।	VR	2.00	1,2	स्लिप/ दीवारें	1.66	9.65	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
12	-तदैव-	लोल्टी-मालबज्वाड़ मोटर मार्ग।	VR	5.00	1,4,5	स्लिप/ दीवारें	3.00	15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
13	-तदैव-	लोल्टी-कस्बीनगर मोटर मार्ग	VR	3.50	Km 1 HM 0-2	धारक दीवार क्षतिग्रस्त	--	12.50	मार्ग हल्के वाहनों हेतु उपलब्ध है।
			VR		Km. 2	स्कपर क्षतिग्रस्त	0.50	1.10	
14	-तदैव-	कुलसारी-बज्वाड़ -आलकोट मोटर मार्ग।	VR	4.50	3,4	स्लिप/ धारक दीवारें	0.85	12.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		1,2	स्लिप	0.70	--	
15	-तदैव-	कुलसारी- आलकोट - धारवारम मोटर मार्ग।	VR	4.50	1,2	स्लिप/ धारक दीवारें	0.50	5.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		3,4	स्लिप	0.40		
16	-तदैव-	कुलसारी- आलकोट मोटर मार्ग।	VR	2.00	1,2	स्लिप/ धारक दीवारें	1.30	12.50	जगह-जगह भारी मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है।
17	-तदैव-	नारायणबगड़- कौब मोटर मार्ग।	VR	7.00	1,2,3,4,5	स्लिप/ धारक दीवारें	5.41	16.10	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	गौचर	पोखरी – विशाल – नैल – सांकरी मोटर मार्ग	VR	10.00	1,2,5,6,7	स्लिप / दीवार	9.63	20.00	कि०मी० 3,5,6,9 में दीवार क्षतिग्रस्त, कि०मी० 2,5,6 में मलवा आने के कारण मार्ग बन्द। मार्ग दिनांक 14.08.2013 तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
			VR		1,2,5,6				
			VR		7,8,9				
			VR		1,2,5,6,7				
			VR		1,2,5,6				
			VR		7,8,9				
			VR		1,2,5,6,7				
			VR		7,8,9				
19	-तदैव-	उडामांडा – चोपड़ा मोटर मार्ग	VR	8.00	1,2,3	स्लिप।	2.50	15.00	कि०मी० 3,4 में दीवार क्षतिग्रस्त, मलवा सफाई कर मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		3,4,8				
			VR		4,8				
			VR		8				
			VR		1				
20	-तदैव-	भटनगर – रानों – सिमखोली मोटर मार्ग	VR	4.00	1,2,3,4	स्लिप। कि.मी. 2 में 100 मी. भाग वासआउट	40.00	70.00	कि०मी० 1,2,3,4 में दीवार क्षतिग्रस्त, कि.मी. 2 में मार्ग का 150 मी. भाग वासआउट हो गया है। मार्ग दिनांक 15.09.2013 तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
			VR		1,2,3,4				
21	-तदैव-	धारडुग्री – मैखुरा मोटर मार्ग	VR	5.10	3,4,5	स्लिप।	3.00	3.50	मार्ग दिनांक 01.08.2013 तक हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
			VR		4,5				
			VR		3,5				
			VR		4,5				

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	-तदैव-	धारडुग्री - मैखुरा मिसिंग लिंक मार्ग	VR VR VR VR	2.00	29,30 30,31 30,31 30,31	स्लिप।	3.00	1.50	मार्ग में मलवा आने के कारण बन्द। मार्ग दिनांक 07.08.2013 तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
23	-तदैव-	देवलीबगड़ मोटर मार्ग	VR	1.00	1	स्लिप / दीवार	3.00	5.00	कि०मी० 1 में दीवार / स्कपर क्षतिग्रस्त।
24	-तदैव-	बांमनाथ-सांकरी- नैल - पोखरी मोटर मार्ग	VR VR VR	1.37	1	दीवार क्षतिग्रस्त	6.00	8.00	डाईवर्जन बनाकर मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
25	-तदैव-	बाँला - सिन्द्रवाणी मोटर मार्ग	VR	1.00	1	स्लिप	1.00	1.00	स्लिप सफाई कर मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
26	प्रा०ख० गोपेश्वर	लवां-दिगोली मोटर मार्ग	VR	2.00	1	मलवा	5.00	-	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
27	- तदैव -	चमोली-मठ-छिनका मोटर मार्ग	VR	6.00	1, 2, 5, 6	मलवा एवं बोल्डर	10.00	5.75	मार्ग के किमी० 6 में पडे भारी चट्टानों को तोडने का कार्य प्रगति पर है। तथा मार्ग के किमी० 1 से 5 50 तक मलवा हटा दिया गया है
28	- तदैव -	घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग	VR	3.25	1, 2	दीवार / स्कपर क्षतिग्रस्त, मलवा	7.00	30.30	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
29	- तदैव -	चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग	VR	1.00	10	दीवार / स्कपर क्षतिग्रस्त, मलवा	4.90	18.00	मलवा आने से मार्ग अवरुद्ध है।
30	- तदैव -	अमरपुर-गडोरा मोटर मार्ग	VR	1.95	1, 2	मलवा एवं दीवार क्षतिग्रस्त	4.95	18.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
31	- तदैव -	झेलम सम्पर्क	VR	4.00	4	मलवा एवं दीवार क्षतिग्रस्त	3.00	13.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	सीरी सलियाणा मोटर मार्ग।	VR	3.50	1, 2	स्लिप एवं कच्चा सरफेस	1.80	51.00	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।
33	प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	गाजियाबाद झूमाखेत मोटर मार्ग।	VR	1.50	1	स्लिप, दीवार एवं कच्चा सरफेस	0.50	40.00	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।
34	-तदैव-	पैणी - कुजासू मोटर मार्ग	VR	3.00	1,2	दीवार, क्षतिग्रस्त एवं स्लिप।	3.08	10.00	स्लिप सफाई कर मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		2,3				
			VR		1,3				
			VR		2,3				
35	-तदैव-	ढमढमा - बरतोली मोटर मार्ग	VR	2.50	2,3	दीवार, क्षतिग्रस्त एवं स्लिप।	3.50	10.00	कि०मी० 1 में दीवार क्षतिग्रस्त, स्लिप सफाई कर मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		2,3				
			VR		2,3				
36	-तदैव-	आदिबद्री - भराड़ीसैण मोटर मार्ग	VR	4.00	1,2	स्लिप / दीवार	2.50	10.00	स्लिप सफाई कर मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		2,3				
			VR		2,3				
37	-तदैव-	मटियाला-किरसाल मोटर मार्ग	VR	2.00	1,2	स्लिप।	3.00	3.00	कि०मी० 1,2 में दीवार क्षतिग्रस्त एवं मलवा साफ कर मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		1,2				
			VR		1,2				
38	-तदैव-	कर्णप्रयाग-नैनीसैण -कालूसैण मोटर मार्ग	VR	2.00	27,28	स्लिप।	2.00	4.00	कि०मी० 27,28 में दीवार /स्कपर क्षतिग्रस्त एवं स्लिप सफाई कर मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		27,28				
39	-तदैव-	नौटी - छातोली मोटर मार्ग	VR	2.00	1,2	स्लिप / स्कपर।	1.50	1.00	स्लिप सफाई कर मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		1,2				

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	-तदैव-	डिम्मर लिंक मोटर मार्ग	VR VR VR	5.00	4,5 4,5 4,5	स्लिप।	0.55	1.00	स्लिप सफाई कर मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
41	-तदैव-	पोखरी - हरिशंकर मोटर मार्ग	VR VR VR VR VR	5.00	1,2,4,5 4,5 4,5 1,2,4,5 4,5 4,5	दलदल/ स्लिप	1.50	10.00	स्लिप सफाई कर मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
42	-तदैव-	पुनगांव - बिछोना मोटर मार्ग	VR VR VR	3.00	1,2,3 1,2,3 1,2,3	स्लिप	1.00	5.00	मार्ग हल्के वाहन हेतु खुला है।
43	-तदैव-	नागनाथ लिंक मोटर मार्ग	VR	1.75	1,2	स्लिप	2.00	3.24	दीवार क्षतिग्रस्त एवं मलवा सफाई कार्य।
44	-तदैव-	उमट्टा - मौणा मोटर मार्ग	VR	2.00	1,2	स्लिप	0.50	2.00	कि०मी० 1 व 2 में मलवा आने के कारण मार्ग बन्द। मार्ग दिनांक 15.09.2013 तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा।
योग जनपद चमोली				172.32			174.36	786.99	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जनपद – रुद्रप्रयाग									
1	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	सिराई-चौरा मोटर मार्ग	VR	3.00	किमी० 1, 2	स्लिप व बोल्डर	1.15	13.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		किमी० 1 से 3	स्लिप व बोल्डर			
2	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग	VR	2.00	किमी० 2	स्लिप व बोल्डर	0.75	13.75	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		किमी० 1 व 2	स्लिप व बोल्डर			
			VR		किमी० 2	स्लिप व बोल्डर			
3	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	सूर्यप्रयाग-मुसाडुंग मोटर मार्ग	VR	9.25	किमी० 7 व 10	स्लिप व बोल्डर	1.00	35.37	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		किमी० 7, 8, 9 व 10	स्लिप बोल्डर एवं दीवार क्षतिग्रस्त			
			VR		किमी० 6 व 7	स्लिप व बोल्डर			
			VR		किमी० 6 व 7 (कुल लम्बाई 0.50 किमी०)	टॉप कोट एवं डामरीकरण सतह क्षतिग्रस्त			
4	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	स्यूणी-टैठी-पाटा मोटर मार्ग	VR	4.00	किमी० 1, 2, 3, 4	स्लिप व बोल्डर	4.20	39.80	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		किमी० 1, 2, 3, 4	स्लिप, बोल्डर व दीवार क्षतिग्रस्त			
			VR		किमी० 1, 2, 3, 4	स्लिप, बोल्डर व दीवार क्षतिग्रस्त			
5		जवाडी सम्पर्क मार्ग	VR	7.00	किमी० 3, 4 व 5	स्लिप व बोल्डर	4.30	46.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		किमी० 3, 4 व 5	स्लिप व बोल्डर			

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	ममणी-जखोली मोटर मार्ग	VR	5.00	किमी० 2 व 3	स्लिप बोल्टर व दीवार क्षतिग्रस्त	5.00	44.00	मार्ग के किमी० 1 में मलवा पत्थर आने के कारण अवरुद्ध है।
			VR		किमी० 1, 2, 3 व 4	स्लिप, बोल्टर, दीवार क्षतिग्रस्त एवं भूस्खलन			
			VR		किमी० 1	मलवा पत्थर			
			VR		किमी० 1 से 5 (कुल लम्बाई 1.00 किमी०)	टॉप कोट एवं डामरीकरण सतह क्षतिग्रस्त			
7	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	छेना - उछोला मोटर मार्ग	VR	3.50	किमी० 3 व 4	स्लिप व बोल्टर	3.00	25.30	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		किमी० 5	स्लिप व बोल्टर			
8	नि०ख० लो०नि०वि० ऊखीमठ	सल्या-तुलंगा मोटर मार्ग	VR	5.00	किमी० 1, 2 व 3	मलवा पत्थर व दीवार क्षतिग्रस्त	5.00	10.00	मार्ग किमी० 2 तक यातायात हेतु खोल दिया गया है। शेष भाग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
9		कणसिल-जाबरी-कान्दी मोटर मार्ग	VR	3.00	किमी० 1 हेमी० 4-6	मलवा पत्थर	0.40	2.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
10	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	खुजीर बैण्ड से चौकी बर्सिल मोटर मार्ग	VR	1.00	किमी० 1	स्लिप व बोल्टर	0.10	14.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
11		बुधाणी-मयकोटी मोटर मार्ग	VR	2.00	किमी० 1 व 2	स्लिप व बोल्टर	2.00	15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
VR	किमी० 1 व 2	स्लिप व बोल्टर							
VR	किमी० 1 व 2	स्लिप व बोल्टर							
VR	किमी० 1	स्लिप व बोल्टर							
VR	किमी० 2	स्लिप व बोल्टर							

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	बगडवालधार से बर्सिल मोटर मार्ग	VR	3.00	किमी० 2 व 3	स्लिप व बोल्डर	1.50	14.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		किमी० 2 व 3	स्लिप व बोल्डर			
			VR		किमी० 2	स्लिप व बोल्डर			
13	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	बेसिक पाठशाला झूंगरा से ग्राम झूंगरा तक मोटर मार्ग	VR	3.00	किमी० 1, 2, 3	स्लिप व बोल्डर	2.25	11.40	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
14	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	काण्डई-महर-पिपली मोटर मार्ग	VR	2.50	किमी० 3, 4, 5	स्लिप व बोल्डर	1.50	14.45	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
15	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	बडियारगढ-ढौडंगी-सौरा खाल मोटर मार्ग	VR	3.00	किमी० 1 (0-2), किमी० 2 (2-4, 8-10)	स्लिप व बोल्डर	0.20	34.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
16	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	मयाली-ललूडी-रामाश्रम मोटर मार्ग	VR	2.00	किमी० 1 (6-8), किमी० 2 (0-2, 2-4, 4-6)	स्लिप, बोल्डर व दीवार क्षतिग्रस्त	2.10	14.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		किमी० 1 व 2	स्लिप व बोल्डर			
17	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	कोटखाल-जगतोली मोटर मार्ग	VR	9.50	किमी० 1 से 3	स्लिप बोल्डर व दीवार क्षतिग्रस्त	4.50	34.40	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		किमी० 2, 4, 6 व 8	स्लिप बोल्डर व दीवार क्षतिग्रस्त			
			VR		किमी० 3 से 6	स्लिप व बोल्डर			
18	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	हरियाली-कोट तल्ला मल्ला मोटर मार्ग	VR	4.50	किमी० 2 व 3	स्लिप बोल्डर व दीवार क्षतिग्रस्त	2.00	19.60	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
19	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	झूंगरपंथ-छांतीखाल-खेडा खाल मोटर मार्ग	VR	2.00	किमी० 1 व 2	स्लिप बोल्डर	0.30	0.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	सन बैण्ड से हडेटीखाल मोटर मार्ग	VR	3.00	किमी० 2 व 3	स्लिप बोल्टर व दीवार क्षतिग्रस्त	0.40	13.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
21	प्रा०ख० लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	तिलवाडा-तोलब-मयकोटी-डांगी-गुनाउ हलका वाहन मार्ग	VR	7.25	किमी० 1, 2 व 3	स्लिप व बोल्टर	1.00	24.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
					किमी० 2	स्लिप व बोल्टर			
					किमी० 3 से 7	स्लिप व बोल्टर			
					किमी० 1 से 7	स्लिप व बोल्टर			
योग जनपद रुद्रप्रयाग				84.50			42.65	439.07	
जनपद - टिहरी									
1	टिहरी	मांजफ भैलुन्ता मो० मार्ग	VR	6.00	3,4,6	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	4.85	11.80	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
2	---तदैव---	भैतोगी महड डोबरा मो० मार्ग	VR	7.70	3,4,5,6,7,8	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	2.30	23.00	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
3	---तदैव---	रजाखेत नेल्डा मो० मार्ग	VR	6.00	1,2,4,5	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.90	8.10	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
4	---तदैव---	क्यारी जिवाला पोखरियालगांव से भेलगाड	VR	1.00	1	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	1.05	5.10	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
5	---तदैव---	पुजारगांव वनकुन्डाली मो० मार्ग	VR	3.00	1 to 3	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.80	5.50	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
6	---तदैव---	पजियारा से कपरियासैण मो० मार्ग	VR	2.80	1, 2	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	1.30	12.10	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
7	---तदैव---	गराकोट पुनाणू मो० मार्ग	VR	5.00	1,2,3,5	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	1.50	4.00	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
8	---तदैव---	कपरियासैण मरुकी चौण्डी मो० मार्ग	VR	3.50	1,2,3,4	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	1.20	5.20	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	—तदैव—	पातनीदैवी गेंवली मो० मार्ग	VR	4.00	1,2,3,4	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.50	3.75	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
10	—तदैव—	रौणिया से अगरोडा महाविद्यालय मो० मार्ग	VR	3.00	2,3	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.70	4.40	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
11	—तदैव—	खोला पधियाणा मो० मार्ग	VR	4.00	1,2,3,4	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.45	5.50	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
12	—तदैव—	पीपलडाली सिलोली मो० मार्ग	VR	2.00	1,2	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.40	3.80	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
13	—तदैव—	काण्डाखाल छेरपधार मो० मार्ग	VR	4.00	3,4	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	1.20	12.50	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
14	—तदैव—	विसातली कटुली मो० मार्ग	VR	1.50	1	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.40	5.50	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
15	—तदैव—	सेरा मोल्या मो० मार्ग	VR	2.00	1,2	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	1.50	5.20	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है । परन्तु मार्ग के किमी० 1 व 2 में स्लाईड जोन है जिसके कारण मार्ग बार-बार अवरुद्ध हो रहा है ।
16	—तदैव—	मैगी भद्रेश्वर पाचरी मो० मार्ग	VR	2.00	1,2	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.40	5.80	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
17	—तदैव—	काण्डीखाल से पाली घेरा मो० मार्ग	VR	0.50	1	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.45	4.40	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया ।
18	—तदैव—	खेमडा कुण्डाली मो० मार्ग	VR	1.00	1	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.20	0.80	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया ।
19	—तदैव—	जाख जसपुर कुठठा मो० मार्ग	VR	5.00	1,2,3,4	स्लिप/स्कपर क्षतिग्रस्त	1.30	5.10	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया ।
20	—तदैव—	कैंथोली घोघस मो० मार्ग	VR	1.50	1,2	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.25	1.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया ।
21	—तदैव—	लोणतर से गराकोट मो० मार्ग	VR	3.00	1,2	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.50	2.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया ।
22	—तदैव—	नवाकोट जोगियाणा टिपरी राधूधार मो० मार्ग	VR	5.50	1,2,3	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.90	3.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया ।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	---तदैव---	रैतोली से रा० इ० का० भरेटीधार मो० मार्ग	VR	2.50	1,2,3	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.50	2.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया।
24	---तदैव---	जोगथ भेंतलाखाल मो० मार्ग	VR	3.00	1	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	0.80	19.50	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
25	---तदैव---	प्रतापनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंच मार्ग	VR	1.10	1	स्लिप	0.20	1.30	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
26	कीर्तिनगर	सिंगोली चौण्डी मोटर मार्ग	VR	5.00	1,2,4,5	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.50	5.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया।
27	---तदैव---	पौड़ीखाल पाटावाला गांव मोटर मार्ग	VR	6.00	1,2,3,4,5	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	1.25	6.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
28	---तदैव---	पौड़ीखाल कोटी चामी धौड़ियालधार मोटर मार्ग	VR	4.00	1,2,3,4	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	1.82	5.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
29	---तदैव---	हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग	VR	2.50	1,2	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	1.15	7.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया।
30	---तदैव---	बडियार डाब डाण्डा सुपार मोटर मार्ग	VR	6.00	1,2,4	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.70	3.10	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया।
31	---तदैव---	पौड़िखाल भासों से गवालानगर मोटर मार्ग	VR	6.00	1,2,3,4,5,6	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.80	7.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया।
32	---तदैव---	क्यारसौड़ मोटर मार्ग	VR	5.00	1,2,3,4,5	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.77	6.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया।
33	---तदैव---	लक्षमोली तल्याकोट मोटर मार्ग	VR	2.00	1,2	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.50	12.01	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	—तदैव—	हिसरियाखाल जखेड़ मोटर मार्ग	VR	3.00	2,3	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.25	6.60	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
35	—तदैव—	मठियाण गांव मोटर मार्ग	VR	1.60	1,2	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	1.50	4.50	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। गामीणों द्वारा मार्ग खोलने के कार्य का विरोध किया जा रहा है।
36	—तदैव—	अमरोली कण्डोली मैखण्डी मोटर मार्ग	VR	9.00	3,7,8,9	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.95	8.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
37	—तदैव—	जखण्ड सम्पर्क मोटर मार्ग	VR	2.00	1,2	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.25	9.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
38	—तदैव—	बरसोली बैण्ड से गोली गुरछोली मोटर मार्ग	VR	3.25	1,2,3	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.30	7.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
39	—तदैव—	डांगचौरा मुण्डोली गोली गुरछोली मोटर मार्ग	VR	9.78	1,2,3,5,9	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.40	9.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
40	—तदैव—	रौड़धार पौड़ीखाल मोटर मार्ग	VR	7.00	6	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.36	15.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
41	—तदैव—	जखेड़ खोला मोटर मार्ग	VR	6.00	1, 2, 3, 5, 6	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.65	14.91	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
42	—तदैव—	डांग रणकण्डियाल मोटर मार्ग	VR	2.00	1, 2	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.15	8.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
43	—तदैव—	डांग मुलाना ह०वा० मार्ग	VR	1.50	1,2	जगह-जगह स्लिप, बोल्डार एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	0.10	6.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	नरेन्द्रनगर	जगदी राजराजेश्वरी मोटर मार्ग	VR	7.00	कि०मी० 3,5,6	मलवा सफाई	1.65	3.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
45	—तदैव—	दुवाधार—बनाली—कोटी—पिल्डी मोटर मार्ग	VR	4.25	1,2,4	मलवा सफाई दीवार निर्माण	1.60	9.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
46	—तदैव—	पावकी देवी इण्टर कॉलेज मोटर मार्ग	VR	6.00	कि०मी० 1 से 6	मलवा सफाई/ दीवार निर्माण	0.84	2.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
47	—तदैव—	नाई—मिण्डाथ—कौडीयाला मोटर मार्ग किमी० 19.00 से 23.00	VR	5.00	1,3,5	मलवा सफाई	0.45	6.00	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये जे.सी. बी. कार्यरत है, एंव दीवार निर्माण का कार्य प्रगति पर।
48	—तदैव—	कटूड नैचोली भाषो फिफलटी मोटर मार्ग	VR	16.00	किमी० 1,4,5,8, 10,13,14,15,16,11	मलवा सफाई	2.15	10.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
49	—तदैव—	चाका दोगी भरपुर मोटर मार्ग	VR	6.00	किमी० 1,2,4,5	मलवा सफाई	1.38	-	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
50	—तदैव—	काण्डाखेत पी०टी०सी० मोटर मार्ग	VR	3.25	1,2,3,4,8,13,17	मलवा सफाई/ दीवार निर्माण	1.50	9.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
51	—तदैव—	पावकी देवी मन्दिर से नाई ग्राम तक मोटर मार्ग।	VR	3.00	कि०मी० 3,4,5	मलवा सफाई	0.90	-	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
52	—तदैव—	शिवपुरी हाडीसेरा मोटर मार्ग	VR	2.00	कि०मी० 1 से 3	मलवा सफाई	1.00	5.20	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
53	—तदैव—	दिवाडा स्कूल से बंगोली मोटर मार्ग	VR	5.80	कि०मी० 1,4,5,6	मलवा सफाई/ दीवार निर्माण	3.85	7.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
54	—तदैव—	विडोन खांकर मोटर मार्ग	VR	6.00	कि०मी० 1 से 5	मलवा सफाई/ दीवार निर्माण	0.70	10.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
55	—तदैव—	डिबोली तैला मोटर मार्ग	VR	5.00	कि०मी० 2,3,4	मलवा सफाई/ दीवार निर्माण	1.35	3.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
56	—तदैव—	तैला पलाम मोटर मार्ग	VR	3.00	किमी० 1,2,3,	मलवा सफाई	4.05	11.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
57	—तदैव—	पलाम दंदेली क्यारी कोटेश्वर मोटर मार्ग	VR	5.00	कि०मी० 3,4,5	मलवा सफाई	2.57	8.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	—तदैव—	अदवाणी बेरनी मोटर मार्ग	VR	8.00	कि०मी० 1 से 7	मलवा सफाई/ दीवार निर्माण	1.25	8.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
59	—तदैव—	बेरनी रोन्देली मोटर मार्ग	VR	7.00	कि०मी० 1 से 7	मलवा सफाई/ दीवार निर्माण	0.80	4.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
60	—तदैव—	तैला अखोडीसेरा कुल्फी बंडरिया मोटर मार्ग	VR	4.00	कि०मी० 1,2,3,4	मलवा सफाई/ दीवार निर्माण	0.60	8.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
61	—तदैव—	मिण्डाथ चमराडा देवी मोटर मार्ग	VR	5.00	कि०मी० 1,2,3	मलवा सफाई	1.07	-	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
62	—तदैव—	पोखरी पेन्द्रार्स मोटर मार्ग	VR	4.00	कि०मी० 1,2,3,4	मलवा सफाई/ दीवार निर्माण	1.02	3.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
63	—तदैव—	गूलर गजा मोटर मार्ग से कारगिल शहीद स्व० जगत सिंह के गांव कुडया तक मोटर मार्ग।	VR	8.00	कि०मी० 1,2,3,4	मलवा सफाई/ दीवार निर्माण	1.05	34.00	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये जे.सी. बी. कार्यरत है, एवं दीवार निर्माण का कार्य प्रगति पर।
64	—तदैव—	खण्डकरी तुगोली मोटर मार्ग	VR	3.00	कि०मी० 1 से 3	मलवा सफाई दीवार निर्माण	1.95	14.50	मार्ग ह०वा० हेतु खोल दिया गया है। मार्ग के प्रारम्भ में स्लिप जोन है। वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।
65	—तदैव—	नरेन्द्रनगर मिलेट्रीगेट डौर मोटर मार्ग।	VR	3.00	कि०मी० 1 से 3	मलवा सफाई दीवार निर्माण	1.22	7.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
66	—तदैव—	नरेन्द्रनगर ओणी मोटर मार्ग।	VR	3.00	कि०मी० 1 से 3	मलवा सफाई	0.30	1.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
67	—तदैव—	ओवरी घरगांव दिगोठी कैच्छू मोटर मार्ग	VR	5.00	कि०मी० 1 से 4	मलवा सफाई	0.57	4.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
68	—तदैव—	दुवाधार ग्वाड मोटर मार्ग	VR	1.80	कि०मी० 1,2	मलवा सफाई	0.62	12.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
69	—तदैव—	छोटी बेरनी आमसारी मोटर मार्ग	VR	3.34	कि०मी० 1,2	मलवा सफाई	0.10	-	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
70	—तदैव—	आगराखाल स्यूड फर्त मोटर मार्ग	VR	2.00	कि०मी० 1,2	मलवा सफाई दीवार निर्माण	1.07	10.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	---तदैव---	आगराखाल-कुसरैला मोटर मार्ग से कसमोली कुखई मोटर मार्ग	VR	3.70	कि०मी० 2	मलवा सफाई दीवार निर्माण	0.10	10.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
72	---तदैव---	थान बेमर धर्मघाट मोटर मार्ग से नकोट गांव तक मार्ग का निर्माण।	VR	1.50	कि०मी० 1,2	मलवा सफाई/ दीवार निर्माण	0.10	8.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
73	---तदैव---	गूलर सालब भगवासेरा घेराधार जमोला मोटर मार्ग	VR	3.00	कि०मी० 1 से 3	मलवा सफाई/ दीवार निर्माण	0.10	8.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
74	घनसाली	एल०के०सी० से रगडी मो० मार्ग	VR	1.75	1,2	स्लिप/ बोल्टर/ दीवार क्षतिग्रस्त	3.25	8.00	
			VR		km 1	स्लिप/ बोल्टर/	0.15	0.15	दिनांक 09.08.2013 को मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
75	---तदैव---	ठेला गन्डराखाल मो० मार्ग	VR	4.50	1,2,3,4,5	स्लिप/ बोल्टर/ दीवार क्षतिग्रस्त	9.45	30.80	
76	---तदैव---	चकरेड़ा लिंक मोटर मार्ग	VR	3.25	1 to 3	स्लिप/ बोल्टर/ दीवार क्षतिग्रस्त	2.80	6.30	
77	---तदैव---	हैडी वैण्ड से कफलोग मो० मार्ग	VR	1.00	1,2,3,4	स्लिप/ बोल्टर /दीवार /कॉजवे क्षतिग्रस्त	4.50	30.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। मार्ग खोलने की कार्यवाही की जा रही है। 1.500 कि०मी० तक यातायात हेतु खोल दिया गया है इस से आगे चट्टान खिसकने से मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है जिसे वर्षा के बाद खोला जाना सम्भव
78	---तदैव---	नागेश्वर सौड सरकण्डा मो० मार्ग	VR	5.00	1,2,3	स्लिप/ बोल्टर/ दीवार क्षतिग्रस्त	2.00	3.00	दिनांक 23.6.2013 को मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
79	---तदैव---	धोपड़धार- कोपड़धार मो० मार्ग	VR	4.12	1,2,3,4	स्लिप/ बोल्टर/ दीवार क्षतिग्रस्त	4.10	16.00	
80	---तदैव---	पिलखी- द्वारी मोटर मार्ग	VR	2.00	1,2	स्लिप / बोल्टर एवं दीवार क्षतिग्रस्त	0.70	4.00	
	---तदैव---		VR		1,2	स्लिप/ बोल्टर/ दीवार क्षतिग्रस्त	2.50	20.00	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81		मुयालगांव गौरिया मंजियाणी मो० मार्ग	VR	2.00	1,2	स्लिप/ बोल्टर	0.15	4.00	दिनांक-19.07.2013 की रात्री को भारी वर्षात से स्लिप/बोल्टर आने के कारण मार्ग यातायात हेतु बन्द हो गया है।
82	—तदैव—	जखन्याली —समल्थ मोटर मार्ग	VR	2.42	km 1 हैक्टो मी० 4,6	चट्टान खिसकने से मार्ग वास आउट हो गया है	5.00	20.00	दिनांक 03.07.2013 को मार्ग यातायात हेतु बन्द हो गया है मार्ग पर भारी चट्टान आने से मार्ग पूर्ण रूप से वॉस आउट हो गया है
83	—तदैव—	बुढाकेदार अगुण्डा बेलक मो० मार्ग	VR	7.45	1,2,3,4,5,6	स्लिप/ बोल्टर/ दीवार क्षतिग्रस्त	29.00	40.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है मार्ग 110 +400+175 मी० में रोड़ वॉस आउट हो गयी है झाल में 150 मीटर वॉस आउट हो गयी है। पैदल मार्ग घोडे खच्चर हेतु बना दिया गया है मार्ग को कि०मी० 1 में दिनांक 25.07.13 की सुबह को भारी वर्षात से मार्ग पुनः वास आउट हो गया है।
84	—तदैव—	घनसाली ब्लाक मोटर मार्ग	VR	1.45	k m 1	स्लिप/ बोल्टर	0.15	0.50	दिनांक-23.07.2013 को मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
85	—तदैव—	मैगाधार आली —सरुणा हल्का वाहन मार्ग	VR	1.70	k m 1	स्लिप/ बोल्टर	0.15	0.50	दिनांक 26.07.2013 को मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
86	—तदैव—	विनयखाल कल्दी मोटर मार्ग	VR	3.25	Km 2,3	स्लिप/ बोल्टर	2.00	10.00	दिनांक 29.07.13 को भारी वर्षात से स्लिप बोल्टर आने से दीवार एवं पुलिया क्षतिग्रस्त होने से मार्ग यातायात हेतु बन्द हो गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	चम्बा	स्यूटा भण्डारगांव बमुण्ड मोटर मार्ग	VR VR VR	3.75	2, 3	स्लिप व ब्रिच	5.20	22.25	मार्ग हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
88	...तदैव.	नागणी माण्डई जौल मोटर मार्ग	VR	1.5	1	स्लिप	0.25	6.00	हल्के वाहनों हेतु खोल दिया गया है।
89	...तदैव.	सूलियाधार रामगांव ज्यूदासू हड़गी मोटर मार्ग	VR VR VR	15	2, 4, 6, 7, 8, 9, 10	स्लिप एवं दीवार	3.00	80.00	मार्ग कि.मी. 6 तक हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
90	...तदैव.	वाल्काखाल से कोटी रौलीयालू की मोटर मार्ग	VR VR VR VR VR	5.5	1 to 4.00 5	स्लिप स्लिप	1.50	40.00	मार्ग खोल दिया गया है।
91	...तदैव.	सूलियाधार वाल्काखाल मोटर मार्ग	VR VR VR VR	7	2 1 2,3	स्लिप	0.60	10.00	मार्ग खोल दिया गया है।
92	...तदैव.	मैण्डखाल बंगियाल ज्वारना मोटर मार्ग	VR VR VR VR VR	12.90	3, 5, 7 3, 5 2 2 2	स्लिप एवं दीवार स्लिप स्लिप दीवार / स्कपर	25.00	29.00	कि.मी. 2 में मार्ग असुरक्षित होने के कारण हल्के वाहन हेतु असुरक्षित बना हुआ है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	...तदैव.	भल्डियाना बैंड से कुनेर मोटर मार्ग	VR	5	1 to 5	स्लिप एवं दीवार	10.10	25.00	मार्ग के कि.मी. 1 में सलाईड होने के कारण वास आउट हो गया है।। मार्ग के खडड साइड मे डोवरा भल्डियाना स्यासू रतवाडी कमान्द मोटर मार्ग पडता है उक्त मार्ग पर यातायात खोलने हेतु मलवा व बोल्डर की सफाई करने से खडड साइड में पड़ने वाले मुख्य मार्ग अवरुद्ध होने के कारण। मौसम अनुकूल होने पर मार्ग यातायात हेतु खोला जायेगा।
94	...तदैव.	चामनी वीड सेमल्टा मोटर मार्ग	VR	8.67	1, 2, 3, 5,6, 7	स्लिप एवं दीवार	0.95	36.00	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR						
			VR						
95	...तदैव.	बादशाहीथौल सौन्दकोटी मोटर मार्ग	VR	6.50	1, 2, 3, 4	स्लिप व दीवार	0.90	19.00	हल्के वाहन हेतु कि.मी. 4 तक खुला है।
96	...तदैव.	गंगलोगी डोबरा ज्ञानसू मोटर मार्ग	VR	4.5	1, 3	स्लिप एवं दीवार	1.25	33.00	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		1	स्लिप			
			VR			स्लिप			
			VR		1	स्लिप			
97	...तदैव.	भल्डियाना से ठांगधार पैदल मार्ग	BR	13	5, 7, 9	स्लिप एवं दीवार	0.30	17.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
98	...तदैव.	जाख पाली बेरगणी मोटर मार्ग	VR		3	स्लिप	0.15	3.00	हल्के वाहनों हेतु खुला है।
99	...तदैव.	बागवाटा काण्डीखाल मोटर मार्ग	VR	4	1, 2, 3,4	स्लिप एवं दीवार	2.40	35.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है
			VR						
			VR						

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	...तदैव.	जाख जसपुर नई टिहरी मोटर मार्ग	VR	8.5	20, 15, 14, 21 14,15,16	स्लिप एवं दीवार	1.00	33.00	हल्के वाहनों हेतु खुला है।
			VR						
			VR						
			VR						
101	...तदैव.	सैनसारी मंजकोट नगुण मोटर मार्ग	VR		1, 2	स्लिप एवं दीवार	12.00	24.00	कि.मी. 2 में मलवा आने के कारण मकान पुरी तरह क्षतिग्रस्त कि.मी. 1 में मार्ग के भू स्खलन से रमोलगांव एवं खाण्डगांव के
			VR			स्लिप			
102	...तदैव.	क्यारी कटखेत सम्पर्क मार्ग पर स्टील गर्डर पैदल सेतु	VR	42 M.		कंक्रीट ब्लॉक एवटमेन्ट आर. वाल	15.00	20.00	पुल का कच्चा रास्ता खोल दिया गया है। एवटमेन्ट क्षतिग्रस्त एवं कंक्रीट ब्लॉक नदी में बह गये हैं। अस्थाई रूप से खोल दिया गया है।
103	...तदैव.	देव नगरी जिजली बागी मठियाणगांव मोटर मार्ग	VR	4.50	4	स्लिप एवं दीवार	0.95	29.50	मार्ग हल्के वाहनों हेतु खोल दिया गया है।
104	...तदैव.	सौन्दकोटी केमवालगांव लामकोट कोलधार मोटर मार्ग	VR	5	1,3,5 1 2, 5 2,5	स्लिप एवं दीवार	0.60	31.00	मार्ग भू स्खलन के कारण बन्द हो गया था दि. 07.08.2013 को मशीन लगाकर खोल दिया गया है।
			VR						
			VR						
			VR						
105	...तदैव.	डोबरा हैलीपैड पहुच मार्ग	VR	1.20	1,2	स्लिप एवं दीवार	0.70	17.00	मार्ग हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
106	...तदैव.	थान साबली मोटर मार्ग	VR	1.50	2	स्लिप	0.20	4.95	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
107		काण्डीखाल सेलुर चुरेडना अगान सिद्धपीठ मोटर मार्ग	VR		1	स्लिप	0.50	10.00	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR						
			VR						
			VR						
108		डाबरी जौलंगी मोटर मार्ग	VR	2.50	1	स्लिप	0.30	5.00	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR			स्लिप			

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109		टिहरी मंसूरी पैदल मार्ग (हल्का वाहन योग्य) वैकल्पिक मार्ग जाख डोबरा	VR	3.00	1	स्लिप	0.20	0.20	मार्ग खोल दिया गया है।
110	थत्यूड	ढाणा लंगडासू मोटर मार्ग	VR	1.45	1	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 5.00	₹ 22.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
111	—तदैव—	दुगड़डा देवलसारी औतण मोटर मार्ग	VR	6.00	1,2,4,5	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 2.00	₹ 13.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
112	—तदैव—	मखडेत मथलाऊ मोटर मार्ग	VR	6.00	2,3,5	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 1.00	₹ 35.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
113	—तदैव—	फिडोगी मध्य आलूचक मोटर मार्ग	VR	4.75	1,2,3,	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त मार्ग जगह जगह से वास आउट	₹ 9.00	₹ 50.00	मार्ग खोलने की कार्यवाही की जा रही है। मार्ग कई जगह पर वासआउट हो चुका है तथा एक एच०पी० बेंड भी पूर्णरूप से बह गया है। जिसका नवनिर्माण किया जा रहा है। उक्त मार्ग खोलने में समय लगने की सम्भावना है।
114	—तदैव—	बनोगी - चाम्या मोटर मार्ग	VR	3.50	1,2,3	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त मार्ग जगह जगह से वास आउट	₹ 1.20	₹ 25.00	जगह जगह मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है 5 स्थानों पर वासआउट हो चुका है जिसका नवनिर्माण किया जाना है। उक्त मार्ग को यातायात हेतु खोलने पर समय लगने की सम्भावना है। मार्ग खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
			VR		1,2,3	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त मार्ग जगह जगह से वास आउट	₹ 10.00		

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	---तदैव---	फफरोग-खैराड मोटर मार्ग	VR	3.00	2,3,4	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त सेतु का पहुंच मार्ग क्षतिग्रस्त	₹ 1.50	₹ 36.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है व पुल में आवाजाही बन्द है।
			VR		1,3	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से	₹ 0.40		मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
116	---तदैव---	घोडाखुरी से टागंरी-मैर मोटर मार्ग	VR	2.00	1,2	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.30	₹ 10.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
117	---तदैव---	सनब-मल्ला लिंक मोटर मार्ग	VR	5.00	1 से 5	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.30	₹ 11.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		5	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.30		
118	---तदैव---	मसरस से थुरैटी मोटर मार्ग	VR	6.25	1,2,3	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.90	₹ 31.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		1,2	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से	₹ 0.25		
			VR		1,2	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से	₹ 0.30		
119	---तदैव---	हडियागांव लिंक मोटर मार्ग	VR	2.00	1,2	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.30	₹ 13.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	—तदैव—	थत्थूड से पापडा मो० मार्ग	VR	2.70	1.2	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवारें क्षतिग्रस्त व मार्ग 400 मीटर लम्बाई में ध्वस्त है।	₹ 10.00	₹ 18.00	मार्ग में 4 बैण्ड ध्वस्त हो चुके हैं। मार्ग की लगभग 400 मीटर लम्बाई पूर्णरूप से ध्वस्त हो गयी है। वैकल्पिक समरेखण पर कार्य कराया जा रहा है। उक्त मार्ग को यातायात हेतु खोलने पर समय लगने की सम्भावना है।
121	—तदैव—	सौडी-लग्गा-क्यारी मोटर मार्ग	VR	4.00	2.3	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 1.00	₹ 14.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
122	—तदैव—	छनाणगांव से मुन्दणी मोटर मार्ग	VR	1.00	1	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.50	₹ 6.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
123	—तदैव—	मझगांव से सेलवाणी राजखील हल्का वाहन मार्ग	VR	5.92	2,5,6	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 1.00	₹ 12.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
124	—तदैव—	मसोन काण्डी द्वारगढ़ मार्ग	VR	14.00	2,3,6,8	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.90	₹ 24.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		12,13,14	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.60		
125	—तदैव—	उनियालगांव बैन्ड से उनियालगांव-जाडगांव-सत्य िं मोटर मार्ग	VR	0.75	1	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.40	₹ 4.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
126	—तदैव—	पुजारगांव रा०ई०का० हेतु मार्ग	VR	0.75	1	मार्ग पर स्लिप व बोल्टर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.30	₹ 5.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	—तदैव—	दुबडी रगडगांव मार्ग	VR	1.75	1.2	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.40	₹ 6.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
128	—तदैव—	सैजी सम्पर्क मार्ग	VR	1.00	1	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.30	₹ 4.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
129	—तदैव—	बंगलो की काण्डी मोटर मार्ग	VR	1.00	1	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.35	₹ 5.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
130	—तदैव—	निरीक्षण भवन पहुच मार्ग	VR	0.80	1	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.30	₹ 15.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
131	—तदैव—	डौर - परोडी सम्पर्क मार्ग	VR	1.50	1	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 2.00	₹ 8.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है। अन्तिम 100 मीटर वाले भाग में मार्ग वास आउट के कारण निर्माण कार्य प्रगति पर है।
132	—तदैव—	काण्डी - मेलगढ मोटर मार्ग	VR	3.00	2,3	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.50	₹ 7.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
133	—तदैव—	गढखेत - द्वारगढ मोटर मार्ग	VR	4.00	2,3,4	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.50	₹ 6.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		2,3,4	मार्ग पर स्लिप व बोल्डर आने से दीवार क्षतिग्रस्त	₹ 0.30		मार्ग यातायात हेतु बन्द है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	नि०ख० लो०नि० वि० नई टिहरी	झोबरा से भल्लिडयाना बैण्ड मोटर मार्ग	VR	10.60	Km. 01 HM 2-4 Km. 03 HM 4-6 Km. 06 HM 8-10 Km. 10 HM 8-10	स्लिप	13.25	72.25	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया।
					Km. 03 HM 0-2 Km. 06 HM 4-6 Km. 09 HM 2-4 Km. 10 HM 8-10 Km. 11 HM 0-2	रिटेनिंग वाल, स्कपर एवं कॉजवे क्षतिग्रस्त			क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वाल, स्कपर एवं कॉजवे के पुनःनिर्माण हेतु आगणन गठित गठित कर धनांवटन हेतु प्रर्षित किये गये है।
135	-तदैव-	भल्लिडयाना बैण्ड से कमांध मोटर मार्ग	VR	8.50	Km. 08,1,2,4, HM 6-8 Km. 06 HM 8-10 Km. 04 HM 2-4 Km. 05 HM 8-10 Km. 06 HM 0-2	रिटेनिंग वाल, स्कपर एवं कॉजवे क्षतिग्रस्त	21.00	23.67	क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वाल, स्कपर एवं कॉजवे के पुनःनिर्माण हेतु आगणन गठित गठित कर धनांवटन हेतु प्रर्षित किये गये है।
136	-तदैव-	स्यांसू मणी मोटर मार्ग	VR	5.15	Km. 01 HM 2-4	स्लिप	29.34	45.00	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
					Km. 01 HM 0-2	70मीटर सड़क वासआउट	10.00	15.00	उक्त किमी० में भारी वर्षा के कारण 100 मी० लम्बी सड़क वास आउट हो जाने के कारण बन्द हो गयी है।
					Km. 01 HM 4-6 Km. 02 HM 2-4 Km. 03 HM 0-2	रिटेनिंग वाल, स्कपर एवं कॉजवे क्षतिग्रस्त	15.00	30.00	क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वाल, स्कपर एवं कॉजवे के पुनःनिर्माण हेतु आगणन गठित गठित कर धनांवटन हेतु प्रर्षित किये गये है।
योग जनपद टिहरी				564.64			362.50	1809.74	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जनपद – देहरादून									
1	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	nkruw cMuw eksVj ekxZ	VR	7.00	4 से 6	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	2.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।
			VR		1, 6		0.30	0.30	
			VR		1 से 5		0.35	0.35	
			VR		5		1.30	1.30	
2	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	काहा नेहा पुनाह मार्ग	VR	8.00	1 से 08	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	7.60	16.60	मार्ग यातायात हेतु बाधित हो गया है।
			VR		7, 8		0.50	0.50	
			VR		7, 8		0.40	0.40	
			VR		6		0.50	0.50	
3	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	उत्पाल्टा उपरौली मोटर मार्ग	VR	1.00	1	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	2.00	8.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		1		2.20	2.20	
			VR		1		0.30	0.30	
			VR						
4	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	भूपवो सम्पर्क मार्ग	VR	2.00	1 से 2	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	4.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
5	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	दौदा सम्पर्क मार्ग	VR	4.00	3 से 4	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	4.00	11.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		1 से 4		0.35	0.35	
			VR						
6	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	डाडवा कितरोली मार्ग	VR	4.00	1 से 04	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	5.60	10.60	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR				0.40	0.40	
			VR				0.30	0.30	
			VR						

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	रानी गांव सम्पर्क मार्ग	VR	3.00	1 से 03	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	6.00	14.00	मार्ग यातायात हेतु बाधित हो गया है।	
			VR				0.50	0.50		
			VR				1.00	1.00		
			VR				2, 3	6.00		6.00
			VR				2, 3	0.50		0.50
			VR				1, 2	1.00		1.00
			VR				1, 3			
8	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	सकनी पंजिया मोटर मार्ग	VR	5.00	1 से 3	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	2.00	12.00	मार्ग यातायात हेतु बाधित हो गया है।	
			VR				14.00	14.00		
			VR				0.50	0.50		
			VR				1 से 5			
9	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	सकनी ककांडी मोटर मार्ग	VR	4.50	1 से 4	स्लिप/दिवार क्षतिग्रस्त	6.00	11.00	मार्ग यातायात हेतु बाधित हो गया है।	
			VR				0.50	0.50		
			VR				1, 2	1.00		1.00
			VR				1, 4	10.00		10.00
			VR				1 से 7	1.00		1.00
			VR				1 से 4	0.45		0.45
			VR				1 से 5			

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
10	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	मुन्शी घाटी देउ मोटर मार्ग	VR	11.00	7 से 14	स्लिप/ दिवार क्षतिग्रस्त	6.00	21.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।		
			VR				0.30	0.30			
			VR				0.70	0.70			
			VR				1.00	1.00			
			VR				7 से 13	—तदैव—		11.00	11.00
			VR				7 से 13	—तदैव—		0.40	0.40
			VR								
11	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	विजउ-क्वेथा-खतार मोटर मार्ग	VR	8.50	3 से 7	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	12.00	20.00	मार्ग यातायात हेतु बाधित हो गया है।		
			VR		3 से 7		0.20	0.20			
			VR		3 से 7		1.00	1.00			
			VR		3, 5, 8						
12	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	खाड़ी लिंक मार्ग	VR	1.00	1	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	5.20	10.20	मार्ग यातायात हेतु खुला है।		
13	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	गास्की गाड गडोल सकरोल मोटर मार्ग	VR	5.00	1 से 4	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	25.00	22.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।		
14	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	मंगरोली चकराता मोटर मार्ग	VR	5.00	2 से 5	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	8.00	9.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।		
			VR				0.30	0.30			
			VR				10.00	10.00			
15	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	नराया लोरली मार्ग	VR	15.00	2, 5, 6, 7, 11, 12	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	12.00	22.80	मार्ग यातायात हेतु बाधित हो गया है।		
			VR		5, 10, 15, 16		0.45	0.45			
			VR		11,12,15,16		0.50	0.50			
			VR		1, 6, 13		1.70	1.70			
16	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	पंजीलानी भंजरा उभरेउ मार्ग	VR	2.00	2,4, 6, 7, 8	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	7.00	12.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।		
			VR		1 से 7		0.30	0.30			
			VR		4 से 6		5.70	22.60			

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	पंजीटिलानी भंजरा सरेउ मार्ग	VR	6.00	1, 3, 6	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	0.30	0.30	मार्ग यातायात हेतु बाधित हो गया है।
			VR		1, 3, 6		0.35	0.35	
			VR		1, 3, 6		1.70	1.70	
18	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	आरा अस्टी मोटर मार्ग	VR	6.00	1,2,3,5,6	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	4.00	11.00	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।
			VR		3 से 6		0.35	0.35	
19	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	जोशीगौथान मोटर मार्ग।	VR	5.000	1 से 5	दिवारे क्षतिग्रस्त	3.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
20	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	पुरानीकालसी-तहसील कार्यालय सम्पर्क मार्ग।	VR	1.500	1	लेपित सतह क्षतिग्रस्त		10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
21	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।	बागी छानी ग्राम झुला पुल का पहुँच मार्ग	VR	0.500	0.50	स्लिप	6.00	6.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
22	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	ग्राम सभा खदरी के आन्तरिक मार्ग के अन्तर्गत मिलन केन्द्र से आशुतोष गैस एजेन्सी तक मार्ग।	VR	3.00	1	पुलिया क्षतिग्रस्त	5.00	5.00	मार्ग अस्थाई रूप से यातायात हेतु उपलब्ध है।
23	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	भोगपुर गडूल फागसी मोटर मार्ग।	VR	3.35	3	स्लिप	0.40	24.00	मार्ग अस्थाई रूप से यातायात हेतु उपलब्ध है।
24	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	ग्राम बजेत हेतु मोटर मार्ग।	VR	1.00	1	स्लिप/ दीवार क्षतिग्रस्त	1.50	1.50	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।
25	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	मोथरोवाला दूधली डोईवाला मोटर मार्ग।	VR	16.00	1 to 5	स्लिप	3.00	18.00	मार्ग यातायात हेतु पुनः खोल दिया गया है।
			VR		11,13,15	स्लिप	2.00	4.00	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	पी०पी०सी०एल० दुरमाला मोटर मार्ग।	VR	15.00	2, 3	स्लिप	1.50	1.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		4,5,7	स्लिप	2.00	2.00	
			VR		3,4,5,7,9, 11,12	स्लिप/ दीवार/स्क्पर क्षतिग्रस्त	5.00	12.00	
			VR		6,9,12		2.00	4.00	
			VR		3 to 5		0.50	1.00	
27	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	छिदरवाला, चकजोगीवाला साहब नगर क्षेत्र की सड़के।	VR	7.00	3,4	दीवार	2.00	2.00	मार्ग अस्थाई रूप से यातायात हेतु खोल दिया गया है।
28	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	कृआवाला से सैनिक कालोनी को जाने वाला मार्ग।	VR	2.00	1	सेतु के एप्रोच एवं सुरक्षात्मक दीवार क्षतिग्रस्त।	2.00	10.00	मार्ग हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
29	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	सौडा- सिरोली मार्ग	VR	3.00	1	भारी कटाव होने से मार्ग का 60 मी० भाग बह गया है।	1.00	6.00	मार्ग यातायात हेतु पुनः खोल दिया गया है।
			VR		2	स्लिप	1.00	1.00	
30	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	बडासी ग्रान्ट मार्ग	VR	5.00	1	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	2.00	6.00	मार्ग यातायात हेतु पुनः खोल दिया गया है।
			VR		3		1.00	2.00	
31	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	पाववाला सौडा मार्ग।	VR	1.00	1	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	2.00	2.00	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।
32	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	भोगपुर-सनगाँव मार्ग	VR	3.00	2	स्लिप/दीवार क्षतिग्रस्त	1.00	2.00	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।
33	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	हरावाला- नकरौदा मार्ग	VR	4.50	2	पुश्ता क्षतिग्रस्त	8.00	8.00	मार्ग आंशिक रूप से यातायात हेतु उपलब्ध है।
34	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	हरावाला गूलरघाटी मार्ग।	VR	5.40	3,4,6	मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	10.60	24.00	मार्ग आंशिक रूप से यातायात हेतु उपलब्ध है।
35	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	सहस्त्रधारा चामासारी मझाडा मार्ग।	VR	1.50	1,2	मार्ग 3 स्थानों पर वाश आऊट हो चुका है।	10.00	20.00	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	चोपड़ा फार्म चौराहे से राजकीय इन्टर कालेज खदरी तक मार्ग।	VR	1.20	1,2	मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	0.00	1.00	मार्ग आंशिक रूप से यातायात हेतु उपलब्ध है।
37	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	पशुलोक एवं श्यामपुर विस्थापित क्षेत्र के मार्ग, एन०एच०-58 से श्यामपुर विस्थापित क्षेत्र के मुख्य तथा शाखा मार्ग।	VR	34.00	1,2	मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	0.00	1.00	मार्ग आंशिक रूप से यातायात हेतु उपलब्ध है।
38	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	गुमानीवाला भट्टोंवाला मार्ग।	VR	3.88	1,2,3	मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	0.00	1.00	मार्ग आंशिक रूप से यातायात हेतु उपलब्ध है।
39	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	गट्टीखोला-गजियावाला से चन्द्रोटी विष्टगांव तक मार्ग	VR	3.40	Km-1 to 4	स्लिप सफाई, पैच मरम्मत तथा क्षतिग्रस्त दीवार, नाली का निर्माण	0.80	2.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
40	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	चन्द्रोटी विष्ट गांव- गुनियाल गांव गलजवाड़ी जंक्शन तक मार्ग	VR	2.40	Km -1, 2	स्लिप	0.50	2.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
41	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	गुनियाल गांव गलजवाड़ी मोटर मार्ग	VR	4.00	Km-1 to 5	स्लिप, दीवारें, नाली एवं पेन्टेड सतह	1.00	14.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
42	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	झड़ीपानी काल्हूखेत- वालोंगंज मोटर मार्ग	VR	3.50	Km-1 to 3	स्लिप	0.50	3.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
43	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	दुधई-ढलानी मोटर मार्ग	VR	3.50	Km-1 to 3	स्लिप	1.00	2.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
44	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	पुरुकुल गांव मोटर मार्ग	VR	5.25	Km-2, 4	स्लिप	1.00	2.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
45	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	होरावाला-बड़वा-लांघा मोटर मार्ग	VR	6.60	0.160, 0.310	मलवा	0.25	0.80	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
46	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	रुद्रपुर-सोरना मोटर मार्ग	VR	2.75	0.150, 1.300, 1.360	मलवा	0.20	0.40	मार्ग यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	छरबा-बरोटीवाला मोटर मार्ग	VR	3.00	1.98	मलवा	0.10	0.20	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
48	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	एन.एच.-72 से आदूवाला धमावाला कुंजाग्रान्त मार्ग	VR	0.70	0.00 to 0.500	मलवा एवं सतह क्षतिग्रस्त	0.50		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
49	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	धर्मावाला-कुंजाग्रान्त मोटर मार्ग	VR	6.60	0.910, 1.340, 2.900, 5.950	मलवा एवं लेपित सतह 2 किमी० क्षतिग्रस्त	0.40	5.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
50	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	हाथीबड़कला मालसी नयागांव मोटर मार्ग	VR	5.00		मलवा, रिटेनिंग वाल, ब्रेस्टवाल, स्कपर , नाली	0.50	9.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
51	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	नन्दा की चौकी कण्डोली मोटर मार्ग	VR	2.00		मलवा	0.50	2.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
52	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	छरबा-होरावाला नाहड़ मोटर मार्ग	VR	16.00	0.950, 1.150	दीवार क्षतिग्रस्त	-	1.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
53	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	क्यारकुली जोशीयाड़ा मोटर मार्ग	VR	3.00	Km-3	स्लिप, भूमि का कटाव रोकने हेतु ब्रेस्टवाल	1.00	9.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
54	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	जंतनवाला-धौलास-विपासना-मेडिटेसन सेन्टर मोटर मार्ग	VR	2.20	0.00 to 2.20	मलवा, नाली, दीवार एवं स्कपर	1.70	10.20	मार्ग पर मलवा आने से नाली, दीवार व स्कपर क्षतिग्रस्त तथा नून नदी पुल पर सुरक्षात्मक कार्य। मार्ग यातायात हेतु खुला है।
55	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	सुद्धोवाला-पॉलिटेक्निक से भद्रकाली मोटर मार्ग	VR	6.50	0.00 to 6.50	मलवा सफाई, नाली एवं पटरी	2.80	8.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
56	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	थानगांव मसरासपट्टी में स्वारना नदी पर पैदल पुल	VR		30 Mtr. Span	एप्रोच, एबेटमेन्ट, दीवार		4.42	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
57	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	भण्डारगांव-सलाण गांव मोटर मार्ग	VR	2.00	1.650	मलवा, पेड़ एवं सतह क्षतिग्रस्त	0.50	4.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	राजपुर-नांगल-सहस्त्रधारा मोटर मार्ग	VR	3.00	0.500, 1.200	स्लिप, स्कपर	0.20	2.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
59	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	नन्दा की चौकी आमवाला मोटर मार्ग	VR	12.80	Km-1,2,3	दीवारें क्षतिग्रस्त व मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	1.50	8.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
60	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	फूलसैनी पौधा मोटर मार्ग	VR	3.00	Km-1	पुल की विंग वाल , एप्रेन, टोवाल क्षतिग्रस्त	1.50	6.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
61	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	जोहड़ी नाईवाला मोटर मार्ग	VR	1.00	Km-1	स्लिप व दीवारे क्षतिग्रस्त	0.50	15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
62	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	पौधा मझौन खाराखेत मोटर मार्ग	VR	5.00	Km-1,3,4	स्लिप, कच्ची नाली, ब्रेस्टवाल	2.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
63	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	नन्दा की चौकी भाउवाला मार्ग से महर्षि विद्या मन्दिर पौधा मार्ग	VR	1.60	Km-1	सतह क्षतिग्रस्त			मार्ग यातायात हेतु खुला है।
64	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	भारतवाला-सिंगली मोटर मार्ग	VR	2.00	Km-1 to 2	स्लिप सफाई, नाली व दीवारे क्षतिग्रस्त पेन्टेड सतह का सुधारीकरण	0.20	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
65	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	मसूरी भट्टाफाल मोटर मार्ग	VR	1.50	Km-1, 2	स्लिप, रिटेनिंग व ब्रेस्टवाल	0.50	5.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
66	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	फूलसैनी जामुनवाला मोटर मार्ग।	VR	2.00	Km-1, 2	सतह क्षतिग्रस्त			मार्ग यातायात हेतु खुला है।
67	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	लाईब्रेरी कम्पनी गार्डन मोटर मार्ग	VR			सतह क्षतिग्रस्त			मार्ग यातायात हेतु खुला है।
योग जनपद देहरादून				325.13			290.15	649.22	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जनपद – हरिद्वार									
1	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	पन्चेवली से परतापुर मार्ग	VR	1.00	1.00	पुलिया क्षतिग्रस्त	0.40	2.42	
2	-तदैव-	नये ओसपुर से पुराना ओसपुर मोटर मार्ग	VR	1.00	1.00	ekxZ dk /kluk	8.00	12.00	मार्ग की लेपित सतह उखड़ गयी है
3	-तदैव-	लक्सर से जसोदरपुर मोटर मार्ग (कि.मी. 1.00)	VR	1.00	-	-	-	10.00	मार्ग की ऊपरी सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मार्ग में गहरे गड्ढे पड़ गये हैं।
4	-तदैव-	पथरी पुर्नवास पार्ट-1। के आन्तरिक मार्ग (कि.मी. 1 से 24.50)	VR	24.50	-	-	-	45.00	मार्ग की लेपित सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मार्ग में गहरे गड्ढे पड़ गये हैं।
5	-तदैव-	गैन्डीखाता में शीशपाल पोखरियाल के घर से ट्रान्सफार्मर की ओर मार्ग (कि. मी. 1)	VR	1.00	-	-	-	15.00	उक्त मार्ग में सी०सी० जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गयी है।
6	-तदैव-	पथरी पुनर्वास पार्ट-2 के अन्तर्गत मुख्य मार्ग	VR	9.50	-	-	-	25.00	मार्ग की ऊपरी सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मार्ग में गहरे गड्ढे पड़ गये हैं।
7	-तदैव-	रोहाल्की-सहदेवपुर मोटर मार्ग	VR	5.10	-	-	-	-	मार्ग की ऊपरी सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मार्ग में गहरे गड्ढे पड़ गये हैं तथा एक पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गयी है।
8	-तदैव-	बहादुराबाद रोहाल्की तिराहे से अलीपुर सुकरसा पथरी अम्बूवाला मार्ग	VR	7.70	-	-	-	-	मार्ग की ऊपरी सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मार्ग में गहरे गड्ढे पड़ गये हैं।
9	-तदैव-	बोंगला-रोहाल्की मार्ग	VR	3.30	-	-	-	-	- तदैव -
10	-तदैव-	जैनपुर से लादपुर मार्ग	VR	2.70	-	-	-	-	- तदैव -
11	-तदैव-	पथरी पावर हाउस से सुमननगर मोटर मार्ग के कि.मी. 1 में पुलिया क्षतिग्रस्त	VR	3.00	-	-	-	3.00	उक्त पुलिया का एबटमेन्ट क्षतिग्रस्त हो गया है तथा प्लम कंक्रीट के ब्लॉक बह गये हैं।
12	-तदैव-	पथरी पुल से अन्नेकी मोटर मार्ग (कि.मी. 1 से 4)	VR	6.00	-	-	-	-	मार्ग की लेपित सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मार्ग में गहरे गड्ढे पड़ गये हैं।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	-तदैव-	पथरी पुर्नवास पार्ट-III के आन्तरिक मार्ग (कि.मी. 1 से 8.50)	VR	8.50	-	-	-	-	मार्ग की लेपित सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मार्ग में गहरे गड्ढे पड़ गये हैं एवं पटरी का कटाव हो गया है।
14	-तदैव-	भुरनी ढाढेकी मोटर मार्ग (कि.मी. 1 से 4)	VR	4.00	-	-	-	-	उक्त मार्ग के कि.मी. 1 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है एवं मार्ग में जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं।
15	-तदैव-	पुरकाजी-लक्सर मार्ग से हस्तमौली मार्ग (कि.मी. 1 से 2.50)	VR	2.50	-	-	-	-	मार्ग की लेपित सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मार्ग में गहरे गड्ढे पड़ गये हैं एवं पटरी का कटाव हो गया है।
16	-तदैव-	लक्सर रेवले फाटक से नरोजपुर होते हुए भुरनी ढाढेकी मार्ग (कि.मी. 1 से 2.50)	VR	2.50	-	-	-	-	- तदैव -
17	-तदैव-	दाबकी से कर्णपुर मार्ग (कि.मी. 1 से 2)	VR	2.00	-	-	-	-	- तदैव -
18	-तदैव-	पुरकाजी-लक्सर मार्ग से मिर्जापुर मोटर मार्ग (कि.मी. 1)	VR	1.00	-	-	-	-	- तदैव -
19	-तदैव-	गढ से तेलीवाला मोटर मार्ग के कि.मी. 2 में पुलिया का पहुंच मार्ग क्षतिग्रस्त	VR	2.00	-	-	-	-	पुलिया के पहुंच मार्ग की कंक्रीट क्षतिग्रस्त हो गयी है तथा मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं।
20	-तदैव-	लाडपुर-मुकरपुर मोटर मार्ग	VR	1.00	-	-	-	6.00	पुलिया की पहुंच मार्ग 30 मी० लम्बाई में क्षतिग्रस्त है, मार्ग की पटरी जगह-जगह कट गयी है।
21	-तदैव-	सिंहद्वार से देशरक्षक चौक तक मार्ग (कि.मी. 1)	VR	1.00	-	-	-	5.00	मार्ग की लेपित सतह अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मार्ग में गहरे गड्ढे पड़ गये हैं
22	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की	लाठरदेवा-झबरेड़ा मार्ग	VR	6.00	Km. 1	किमी० 1 में मार्ग क्षतिग्रस्त होने से मार्ग पर लगभग 400 मीटर लम्बाई में 3 फीट का जलभराव है, जिस कारण मार्ग अवरुद्ध है।	6.72	6.72	दि० 17.06.13 को मार्ग किमी० 1 में मार्ग क्षतिग्रस्त होने से मार्ग पर लगभग 400 मीटर लम्बाई में 3 फीट का जलभराव था, पानी अब मार्ग पर नहीं बह रहा है। अब मार्ग यातायात हेतु खुल गया है। क्षतिग्रस्त मार्ग को पूर्व दशा में लाने हेतु धन की मांग की गयी है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	-तदैव-	रूड़की-इकबालपुर मार्ग।	VR	6.80	Km. 2	किमी० 2 में 150 मीटर लम्बाई में मार्ग क्षतिग्रस्त है एवं लगभग 3 फीट ऊंचाई में जलभराव की स्थिति होने के कारण मार्ग अवरुद्ध है।	9.35	9.35	दि० 17.06.13 को मार्ग के किमी० 2 में 150 मीटर लम्बाई में मार्ग क्षतिग्रस्त है एवं लगभग 3 फीट ऊंचाई में जलभराव की स्थिति होने के कारण मार्ग अवरुद्ध था। जलभराव समाप्त होने के कारण मार्ग यातायात हेतु खुल गया है। क्षतिग्रस्त मार्ग को पूर्व दशा में लाने हेतु धन की मांग की गयी है।
24	-तदैव-	मेहवड़ खुर्द में सहकारी समिति से स्वजल टंकी होते हुये मौहम्मदपुर पांडा की ओर सी०सी० मार्ग।	VR			-	-	5.63	मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है, परन्तु क्षतिग्रस्त विंग वाल तथा एप्रोच मार्ग की दीवारों का निर्माण मार्ग को यथास्थिति में लाने तथा और अधिक क्षति से बचाने हेतु आवश्यक है।
25	-तदैव-	मेहवड़ खुर्द में रविदास मन्दिर से बादियों की बस्ती की ओर मार्ग।	VR			-	-	6.01	मार्ग की सतह से वर्षा का पानी लांघ जाने के कारण तटबंध की रिटेनिंग दीवारें तथा पुलियया की विंग वाल क्षतिग्रस्त हो गयी है।
26	-तदैव-	मेहवड़-इमली मार्ग।	VR			-	-	0.57	मार्ग की सतह से पानी लांघने के कारण तटबंध का आंशिक कटान हो गया है।
27	-तदैव-	सोहलपुर मार्ग से गुम्मावाला माजरी मार्ग।	VR			-	-	4.00	मार्ग की सतह से पानी लांघने के कारण तटबंध का आंशिक कटान हो गया है।
28	-तदैव-	सोहलपुर मार्ग से गुम्मावाला मार्ग।	VR			-	-	4.00	मार्ग की सतह से पानी लांघने के कारण तटबंध का आंशिक कटान हो गया है।
29	-तदैव-	बढेड़ी राजपुताना से शान्तरशाह मार्ग	VR			-	-	19.36	मार्ग के किमी० 1, 2 व 3 में जगह-जगह लेपित सतह उखड़ गयी है तथा कई स्थानों पर पटरियां क्षतिग्रस्त हो गयी है। वर्तमान में मार्ग यातायात हेतु खुला है।
30	-तदैव-	मूलदासपुर लिक मार्ग।	VR			-	-	15.00	इस मार्ग पर पेन्टेड सतह लगभग 1 किमी० लम्बाई में अधिकांशतः उखड़ गयी है तथा गड्ढे बन गये हैं। मार्ग यातायात हेतु खुला है।
31	-तदैव-	आजादनगर-झबरेड़ा मोटर मार्ग।	VR			-	-	6.00	मार्ग की दशा बरसात के कारण अत्यधिक गड्ढे होने से खराब हो गयी है। पैच मरम्मत हेतु यातायात उपलब्ध कराने के लिए उक्त धन की मांग की गयी है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	-तदैव-	रूड़की-लाठरदेवा मोटर मार्ग।	VR		-	-	-	6.00	मार्ग की दशा बरसात के कारण अत्यधिक गड़ढ़े होने से खराब हो गयी है। पैच मरम्मत हेतु यातायात उपलब्ध कराने के लिए उक्त धन की मांग की गयी है।
33	-तदैव-	मंगलौर से सोलानी की ओर (किमी० 5 से 7)	VR		-	-	-	22.62	मार्ग की दशा बरसात के कारण अत्यधिक गड़ढ़े होने एवं पटरी कटान होने के कारण कुछ स्थानों पर मार्ग असुरक्षित हो गया है। पैच मरम्मत एवं पटरी भरण हेतु सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने के लिए उक्त धन की मांग की गयी है।
34	-तदैव-	नाथूखेड़ी से नगलाचीना मोटर मार्ग।	VR		-	-	-	17.65	मार्ग की दशा बरसात के कारण पी०सी० की सतह खराब हो गयी है व अत्यधिक गड़ढ़े होने एवं पटरी कटान होने के कारण कुछ स्थानों पर मार्ग असुरक्षित हो गया है। सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने के लिए उक्त धन की मांग की गयी है।
35	-तदैव-	लिब्ररहेड़ी से भरतपुर मार्ग।	VR		-	-	-	8.85	मार्ग की दशा बरसात के कारण अत्यधिक गड़ढ़े होने एवं पटरी कटान होने के कारण कुछ स्थानों पर मार्ग असुरक्षित हो गया है। पैच मरम्मत एवं पटरी भरण हेतु सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने के लिए उक्त धन की मांग की गयी है।
36	-तदैव-	मंगलौर से लिब्ररहेड़ी मोटरम मार्ग।	VR		-	-	-	5.96	मार्ग की दशा बरसात के कारण अत्यधिक गड़ढ़े होने एवं पटरी कटान होने के कारण कुछ स्थानों पर मार्ग असुरक्षित हो गया है। पैच मरम्मत एवं पटरी भरण हेतु सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने के लिए उक्त धन की मांग की गयी है।
37	-तदैव-	मंडावली से हरचन्दपुर-हरजौली जट् मार्ग।	VR		-	-	-	18.06	मार्ग की दशा बरसात के कारण पी०सी० की सतह खराब हो गयी है व अत्यधिक गड़ढ़े होने एवं पटरी कटान होने के कारण कुछ स्थानों पर मार्ग असुरक्षित हो गया है। सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने के लिए उक्त धन की मांग की गयी है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	-तदैव-	मंगलौर से सोलानी की ओर मोटर मार्ग (किमी० 1 से 3)	VR		-	-	-	5.99	मार्ग की दशा बरसात के कारण अत्यधिक गड़ढ़े होने एवं पटरी कटान होने के कारण कुछ स्थानों पर मार्ग असुरक्षित हो गया है। पैच मरम्मत एवं पटरी भरण हेतु सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने के लिए उक्त धन की मांग की गयी है।
39	-तदैव-	टांडा भनेडा ईदगाह से नाथूखेड़ी मोटर मार्ग।	VR		-	-	-	9.75	मार्ग की दशा बरसात के कारण अत्यधिक गड़ढ़े होने एवं पटरी कटान होने के कारण कुछ स्थानों पर मार्ग असुरक्षित हो गया है। सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने के लिए उक्त धन की मांग की गयी है।
40	-तदैव-	घोसीपुरा से आमखेड़ी मोटर मार्ग।	VR		-	-	-	14.99	मार्ग की दशा बरसात के कारण अत्यधिक गड़ढ़े होने एवं पटरी कटान होने के कारण कुछ स्थानों पर मार्ग असुरक्षित हो गया है एवं मार्ग के किमी० 2 में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है। सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने के लिए उक्त धन की मांग की गयी है।
41	-तदैव-	हरजौली जट से कगवाली मोटर मार्ग।	टट		-	-	-	9.19	मार्ग की दशा बरसात के कारण अत्यधिक गड़ढ़े होने एवं पटरी कटान होने के कारण कुछ स्थानों पर मार्ग असुरक्षित हो गया है। सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने के लिए उक्त धन की मांग की गयी है।
42	-तदैव-	हसनपुर से बड़कलां मोटर मार्ग।	VR		-	-	-	50.04	हसनपुर से बड़कलां मोटर मार्ग के किमी० 1 में सोलानी पर जल सेतु निर्मित है, जिसकी दांयी व बांयी ओर की पहुंच मार्ग की मिट्टी का जगह-जगह कटाव हो गया है तथा दांयी ओर की एप्रोच स्लैब की विंग-वाल क्षतिग्रस्त हो गयी है। वर्तमान में सेतु भारी वाहनों के यातायात हेतु बन्द है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	-तदैव-	इमलीखेड़ा-रांघड़वाला मार्ग।	VR	2.50	Km. 1, 2 & 3	मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं तथा पेन्टेड सतह एवं पटरियां क्षतिग्रस्त हो गयी हैं।	-	25.05	मार्ग के किमी० 1, 2 व 3 में अधिकतर लम्बाई में पेन्टेड सतह एवं डब्लू०बी०एम० की सतह क्षतिग्रस्त हो गयी है। मार्ग की पटरियां काफी लम्बाई में क्षतिग्रस्त हो गयीं तथा कई स्थानों पर मार्ग में दलदल हो गया है। सुलभ एवं सुरक्षित यातायात हेतु मार्ग को पूर्व दशा में लाना आवश्यक है।
44	-तदैव-	रूड़की-लण्डौरा मार्ग से अशोकनगर की ओर मार्ग।	VR	0.40	Km. 1	मार्ग भारी वर्षा के कारण जगह-जगह पूरी तहर जलभराव के कारण क्षतिग्रस्त है।	--	21.00	मार्ग भारी वर्षा के कारण जगह-जगह पूरी तहर जलभराव के कारण क्षतिग्रस्त है। सुलभ यातायात हेतु मरम्मत किया जाना अति आवश्यक है।
45	-तदैव-	खंजरपुर तिराहा से जलालपुर मार्ग।	VR	2.00	Km. 4 & 5	भारी वर्षा के कारण मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं।	--	15.48	भारी वर्षा के कारण मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं। सुलभ यातायात हेतु मरम्मत किया जाना अति आवश्यक है।
46	-तदैव-	मंगलौर-लण्डौरा मार्ग से जैनपुर-गाधारोना मार्ग।	VR	2.00	Km. 1 & 2	भारी वर्षा के कारण मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं।	--	27.59	भारी वर्षा के कारण मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं। सुलभ यातायात हेतु मरम्मत किया जाना अति आवश्यक है।
योग जनपद हरिद्वार				110.00			24.47	458.28	
जनपद - पौड़ी									
1	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	सतपुली - दुधारखाल-भटवाड़ी -कचनखेत - धारकोट मो०मार्ग	VR	11.00	4,5,6,7	स्लिप	10.00	35.00	यातायात हेतु खुला है।
2	नि० खण्ड दुगड्डा	हनुमंती-चण्डा- माण्डई मोटर मार्ग	VR	10.00	3,4,5,7,8	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल के कारण	0.00	12.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		1,2,4		0.90		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		2,3,4		0.50		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
3	बैजरों	धुमाकोट-पीपली मोटर मार्ग	VR	18.125 कि०मी०	11 व 12 5,6,11,12,18 8, 9	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त	4.00	1.20	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR					4.75	
4	पारवत चौकी	किमोणीधार-सल्डा पम्प	VR	२	३ 4 5 6	स्लिप व रिटेनिंग वाल	1.00	8.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		हाउस मोटर मार्ग	VR		3,4,5,6	लेपित सतह क्षतिग्रस्त			
5	प्रा०खण्ड, लो०नि०वि० लैन्सडौन	रिखणीखाल – छानीखाल मोटर मार्ग	VR	10.00	7 एवं 8	स्लिप	10.00	40.00	यातायात हेतु खुला है।
6	नि० खण्ड दुगड्डा	ढौटियाल-चपडेत- बसडा मोटर मार्ग	VR	27.00	18	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.10	35.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		6,7		0.35		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		5,6,8,9		0.30		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		15		0.35		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		5,4		0.20		मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
7	नि० खण्ड बैजरों	भाखण्ड-भोराड मोटर मार्ग	VR	8.000 किमी०	2, 4, 8 1, 4	स्लिप	2.00	1.20	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
8	नि० खण्ड श्रीनगर	मरोड़ा लिंक रोड	VR	1.00	km 1	मलवा एवं बोल्डर	1.80	8.00	हल्के वाहनों हेतु खुला है।
			VR		Km 1	मलवा एवं बोल्डर	1.00		
9	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	जुई सम्पर्क मार्ग	VR	4.00	2,3	स्लिप	0.30	10.00	यातायात हेतु खुला है।
10	नि० खण्ड बैजरों	मैठाणाघाट-रसियामहादेव मोटर मार्ग	VR	8.000 किमी०	2, 6 2, 5, 6 2, 4, 6	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त	8.70	1.50 6.90	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		8.40				
11	प्रा०ख० पौडी	पौड़ी-देवप्रयाग वैकल्पिक मोटर मार्ग	VR	12.00	1, 11, 12	मलवा/R Wall/ B Wall क्षतिग्रस्त कि०मी० 5,7,8,9,12 पर	1.00	15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		7,8,9		0.46		
12	नि० खण्ड पौड़ी	गवाणी – झलपाडी मोटर मार्ग	VR	6.75	6,7	स्लिप/बोल्डर / दीवार	1.00	10.00	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		5	स्लिप / दीवार	10.20	35.00	
			VR		7	स्लिप / स्कपर	1.00	15.00	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	नि० खण्ड श्रीनगर	डुंगरीपथ-छांतीखाल मोटर मार्ग	VR	15.50	km 9,11, 12, 14	मलवा एवं बोल्डर	0.80	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
14	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	चौखम्ब सम्पर्क मार्ग।	VR	6.00	3,4,5	स्लिप	0.30	2.00	यातायात हेतु खुला है।
		चौखम्ब सम्पर्क मार्ग।	VR		1 से 6	स्लिप	0.20	3.00	यातायात हेतु खुला है।
15	नि० खण्ड दुगड्डा	बसड़ा-बूंगा मोटर मार्ग	VR	8	1,2	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.20	8.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		6,7		0.30		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		1		0.25		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		1,5		0.20		मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
16	नि० खण्ड श्रीनगर	चमराड़ा-असिंगी- दादणी मोटर मार्ग	VR	4.25	km 3, 4	मलवा, बोल्डर एवं दीवार	1.00	5.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		Km 3, 4	स्लिप व दीवार क्षतिग्रस्त	3.00		
17	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	सौलीखांद-बड़खेत मोटर मार्ग	VR	6.00	3.00	स्लिप	0.20	10.00	यातायात हेतु खुला है।
18	नि० खण्ड दुगड्डा	तिमलसैण-गुनेड़ी मोटर मार्ग	VR	8	3, 5	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.20	35.15	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		2,3,4		0.25		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		3		0.35		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		3		0.20		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
19	नि० खण्ड बैजरो	नैनीडांडा-शंकरपुर मोटर मार्ग	VR	19.000 किमी०	6, 11, 12, 16, 19, 18, 19	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त सतह क्षतिग्रस्त	2.00	3.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR					1.50	
								1.00	
20	प्रा०ख० पौडी	प्रेमनगर-गडोली- खण्डाह मोटर मार्ग	VR	13.00	10,11	मलवा/R Wall/B/Wall, Scupper	15.00	95.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
	नि० खण्ड	समाली-हरकण्डी- जलेश	VR		km 2, 3, 4, 5	मलवा एवं बोल्डर			

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	श्रीनगर	मुगाड़ा-हरकेश जंहा - जलना मोटर मार्ग	VR	5.800	Km 4, 5	स्लिप, मलवा एवं बोल्डर	0.80	1.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
22	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	किल्बोखाल -खात्यूडांडा मो०मार्ग	VR	3.50	2 एवं 3	स्लिप	3.50	17.00	यातायात हेतु खुला है।
23	नि० खण्ड दुगड्डा	बसड़ा-बरई मोटर मार्ग	VR	3	2	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.25	13.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
24	प्रा०ख० पौड़ी	दाणौधार मासौ मोटर मार्ग	VR	8.00	2,6,7	ब्रेस्ट वाल/मलवा	10.00	50.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		2		20.00		
25	नि० खण्ड पौड़ी	साकरसैण - बरसीला - बगड मोटर मार्ग	VR	6.00	1,2,3	स्लिप / दीवार	3.00	20.00	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		2	दीवार	2.00	30.00	
			VR		1,2	स्लिप	0.75	5.00	
26	नि० खण्ड श्रीनगर	खण्डाह-बछेली मोटर मार्ग	VR	3.50	km 1, 2	मलवा, बोल्डर एवं पी०सी०	0.80	8.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
27	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	चखुलियाखाल-ताडकेश्वर मोटर मार्ग पर दीवार क्षतिग्रस्त	VR	5.00	3.00	दीवार	2.00	25.00	यातायात हेतु खुला है।
28	नि० खण्ड दुगड्डा	डाडामण्डी-जमेली मोटर मार्ग	VR	4	1,2,3,4	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.40	7.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		2,3		0.30	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
29	नि० खण्ड बैजरो	मजेड़ाबैण्ड-जडाउखांद मोटर मार्ग	VR	12.000 कि०मी०	1, 2, 4, 6, 9, 10, 11	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त	3.20	3.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR					6.20	
30	नि० खण्ड पौड़ी	किर्खू से कोटा मोटर मार्ग	VR	3.00	1,2	स्लिप / दीवार	3.00	20.00	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
			VR		3	स्लिप	1.50	7.00	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31	नि० खण्ड श्रीनगर	खण्डाह-कोटी-नेसू-दुर्गाकोट मोटर मार्ग	VR	7.00	km 2, 3	मलवा एवं बोल्डर	0.80	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
32	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	ढाबखाल-अन्द्रसौ- पलीगांव मोटर मार्ग पर दीवार क्षतिग्रस्त	VR	15.00	1.00	दीवार	3.00	20.00	यातायात हेतु खुला है।	
		ढाबखाल-अन्द्रसौ- पलीगांव मोटर मार्ग पर दीवार क्षतिग्रस्त	VR		2,4,7	स्लिप	0.50	10.00	यातायात हेतु खुला है।	
		ढाबखाल-अन्द्रसौ- पलीगांव मोटर मार्ग पर दीवार क्षतिग्रस्त	VR		8.00	स्लिप	0.20	10.00	यातायात हेतु खुला है।	
33	नि० खण्ड बैजरों	टोटाबॉज-सैधार-भरोलीखाल मोटर मार्ग।	VR	23.000 कि०मी०	1, 3, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त	9.00	5.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	
			VR					11.50		16.50
34	नि० खण्ड पौड़ी	पाबौ - कोटा चैडतल्ला मोटर मार्ग	VR	3.00	2	स्लिप / दीवार	2.50	10.00	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।	
35	नि० खण्ड श्रीनगर	चराकोट-पंचुर मोटर मार्ग	VR	5.00	km 2, 3	भारी स्लिप एवं बोल्डर	1.50	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
36	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	सिसलडी-असनखेत मोटर मार्ग	VR	6.00	2,3,4	स्लिप	0.20	10.00	यातायात हेतु खुला है।	
		सिसलडी-असनखेत मोटर मार्ग	VR	6.00	1.00	स्लिप	0.10	10.00	यातायात हेतु खुला है।	
37	नि० खण्ड दुगड्डा	बल्ली-मथाणा- सिमलना मोटर मार्ग	VR	11	3,5,7,9	मलवा आने एवं आर०वाल के कारण	0.40	15.20	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
			VR					4,5,7	0.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR					3,4	0.55	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR					1,2,3	0.35	मार्ग यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	नि० खण्ड बैजरो	लिस्कोट-किनगोडीखाल मोटर मार्ग।	VR	14.000 कि०मी०	5, 9 5, 6	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त सतह क्षतिग्रस्त	1.70	1.70	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR					3.70	
39	नि० खण्ड श्रीनगर	गंगादर्शन मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-58	VR	3.00	km 1	भारी स्लिप एवं मार्ग धसाव	0.80	20.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		Km 1	भारी स्लिप एवं दीवार क्षतिग्रस्त	1.50		
40	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	मथगांव मोटर मार्ग	VR	4.00	2,3,4	स्लिप	0.50	10.00	यातायात हेतु खुला है।
41	नि० खण्ड बैजरो	बीरोखाल-डुमैला तल्ला-भमरईखाल मोटर मार्ग।	VR	10.000 कि०मी०	3, 4, 8 3	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त	4.00	2.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR					7.50	
42	नि० खण्ड पौड़ी	बछेली - बग्याली मोटर मार्ग	VR	6.00	4,5,6	स्लिप	1.00	5.00	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		5	स्लिप / दीवार	2.00	16.00	
			VR		4	स्लिप	1.00	5.00	
43	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	द्वारी -भौन मो० मार्ग	VR	16.00	25,27	स्लिप	8.00	35.00	यातायात हेतु खुला है।
		द्वारी -भौन मो० मार्ग	VR		8,26,27	स्लिप	0.50		यातायात हेतु खुला है।
		द्वारी -भौन मो० मार्ग	VR		19	स्लिप / दीवार	0.30		यातायात हेतु खुला है।
		द्वारी -भौन मो० मार्ग	VR		8,24,26,27	स्लिप	0.50		यातायात हेतु खुला है।
		द्वारी -भौन मो० मार्ग	VR		8,24,26,27	स्लिप	0.30		यातायात हेतु खुला है।
44	नि० खण्ड दुगड्डा	डाडामण्डी-मदनपुर मोटर मार्ग	VR	6	2,3,4	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.40	6.70	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		1,2		0.35		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		3,5,6		0.30		मार्ग यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			VR		1,2,3,		0.35		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
45	प्रा०ख० पौडी	धारकोट-धांधर-बिकलिया मोटर मार्ग	VR	4	2, 3,4	मलवा/R Wall	2.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	गवाणा-कमलखेत मोटर मार्ग	VR	6.00	3,4,5,6	स्लिप/ बोल्टर	3.00	25.00	यातायात हेतु खुला है।
		गवाणा-कमलखेत मोटर मार्ग	VR		1 से 6	स्लिप/ बोल्टर	0.30		यातायात हेतु खुला है।
47	नि० खण्ड दुगड्डा	पीपलचौड़-कोलागड़ मोटर मार्ग	VR	10	3,4,5	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.15	25.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		2,4		0.25		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
48	नि० खण्ड बैजरों	गढ़कोट-छाछरौ मोटर मार्ग।	VR	3.00 कि०मी०	1, 3 2	स्लिप दीवार एवं स्कपर क्षतिग्रस्त	0.50	0.60 5.00 1.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR					7.10	
49	प्रा०ख० पौडी	कासखेत-असगढ मोटर मार्ग	VR	14.50	6, 7,9	मलवा/R Wall	0.45	15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
50	नि० खण्ड श्रीनगर	देवलगांव-जामणाखाल मोटर मार्ग	VR	9.30	km 6, 8, 9	भारी स्लिप एवं बोल्टर	1.20	15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
51	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	जौलीखाल-अमाल्डू मोटर मार्ग	VR	5.00	1 से 5	स्लिप	6.00	20.00	यातायात हेतु खुला है।
52		जौलीखाल-अमाल्डू मोटर मार्ग	VR		3,4	स्लिप	0.30		यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	नि० खण्ड दुगड्डा	चैलूसैण-सिलोगी-घट्टूगाड़ मोटर मार्ग ।	VR	53	46'48	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.35	35.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है ।
			VR		47,48		0.45	मार्ग यातायात हेतु खुला है ।	
			VR		42,45,47		0.35	मार्ग यातायात हेतु खुला है ।	
			VR		41,42,44,46		0.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है ।	
			VR		41,42		0.35	मार्ग यातायात हेतु खुला है ।	
			VR		41,42		0.25	मार्ग यातायात हेतु खुला है ।	
			VR		41,42,44,45		0.95	मार्ग यातायात हेतु खुला है ।	
			VR		41,42,44,48		0.40	मार्ग यातायात हेतु खुला है ।	
			VR		41,42,44,47, 49		0.35	मार्ग यातायात हेतु खुला है ।	
54	नि० खण्ड बैजरो	दुनाव-कोटा मोटर मार्ग	VR	6.000 कि०मी०	3, 8	स्लिप आने के कारण एवं दीवार क्षतिग्रस्त होने के कारण	2.00	1.00 3.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
	VR		4.00						
55	नि० खण्ड पौड़ी	जयराजखाल - खेडगांव रीठाखाल मोटर मार्ग	VR	11.00	3,4,5,7,10	स्लिप / दीवार	2.50	16.00	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है ।
			VR		5	स्लिप	3.00	4.00	
56	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	देवीखेत-जामल-डबोलीखाल मोटर मार्ग	VR	8.00	1 से 8	स्लिप	7.00	32.00	यातायात हेतु खुला है ।
57	दुगड्डा	चाक्यू-हिलोगी मोटर मार्ग ।	VR	5	2,3,4,5	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.65	11.90	मार्ग यातायात हेतु खुला है ।
			VR		1,2,4,5		0.75	मार्ग यातायात हेतु खुला है ।	
58	प्रा०ख० पौड़ी	बगानीखाल-दियूसा मोटर मार्ग	VR	5.00	2,3,4	स्लिप व रिटेनिंग वाल	0.36	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है ।
59	नि० खण्ड पौड़ी	दमदेवल गडरी - झालपाडी मोटर मार्ग	VR	17.00	11, 12,14, 15,16	स्लिप व स्कपर/ब्रैस्टवाल	2.00	15.00	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है ।
			VR		10	स्लिप / दीवार	8.00	30.00	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	नि० खण्ड श्रीनगर	देहलचौरी-पौड़ी मोटर मार्ग	VR	20.00	km 7, 8, 10, 12	भारी स्लिप, दीवारें, डब्लू०बी०एम० एवं पेन्टिंग	9.00	15.00	मार्ग हल्के वाहन हेतु खुला है।
61	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	खैरासैण मोटर मार्ग	VR	3.00	1,2	स्लिप	0.40	10.00	यातायात हेतु खुला है।
62	नि० खण्ड दुगडडा	बलूनीडांडा सम्पर्क मार्ग।	VR	4	2,4	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.65	13.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR				0.25		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
63	प्रा०ख० पौड़ी	बन्तापानी-देवार- कडाकोट मोटर मार्ग	VR	11.00	4,6,8, 9, 10, 11 8,9,10	मलवा/R Wall कि०मी० 4,6 क्षतिग्रस्त	1.10	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
64	नि० खण्ड श्रीनगर	शहीद नेत्र सिंह तैला बारे मोटर मार्ग	VR	5.00	km 3, 4	भारी स्लिप एवं बोल्डर	5.50	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
65	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	गढ़कोट सम्पर्क मार्ग	VR	6.00	1,2	स्लिप	6.00	28.00	यातायात हेतु खुला है।
66	नि० खण्ड बैजरो	थलीसैण-मुसेटी-फरस्येडी-ध ाधणखेत मोटर मार्ग	VR	12.000 कि०मी०	3, 5, 6	स्लिप, दीवार क्षतिग्रस्त	1.50	3.20	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR					3.00	
67	प्रा०ख० पौड़ी	डांग-भवन्तू-कोलड़ी-जसपुर मोटर मार्ग	VR	7.00	1, 2, 6,7	मलवा/R Wall/ B/Wall	0.71	20.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
68	नि० खण्ड श्रीनगर	देलचौरी-मंजिन काण्डा मोटर मार्ग	VR	3.00	km 1, 2	भारी स्लिप एवं बोल्डर	5.50	5.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
69	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	नोडखाल -नांद मो०मार्ग	VR	6.00	3,4,6	स्लिप	3.00	25.00	यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	नि० खण्ड दुगड्डा	नीलकण्ठ महादेव मंदिर मार्ग स्थित जिला पंचायत पार्किंग स्थल से पार्वती नीलकण्ठ महादेव मंदिर मराल गांव होते हुए डी०एल०बी० मार्ग।	VR	12	2,4	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.80	18.50	मार्ग यातायात योग्य होने के कारण लिया गया है। मार्ग पर यातायात खुला है।
			VR		3,4,5		0.30	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
			VR		1,2,3		0.20	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
71	नि० खण्ड बैजरों	शंकरपुर-हल्दूरखाल मोटर मार्ग	VR	14.000 किमी	2, 6, 7, 8	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त	3.00	4.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR					2.50	
72	नि० खण्ड श्रीनगर	ब्यासघाट-किन्सुर मोटर मार्ग	VR	3.00	km 1, 2	स्लिप व दीवार क्षतिग्रस्त	2.50	5.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		Km 1, 2, 3				
73	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	गैण्डखाल-आमसैण मोटर मार्ग	VR	8.00	1 से 5	स्लिप	6.00	30.00	यातायात हेतु खुला है।
74	नि० खण्ड बैजरों	विजयगॉव-जालीखण्ड मोटर मार्ग	VR	4.000 किमी	1, 2, 3	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त	3.00	2.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR					3.10	
75	नि० खण्ड पौड़ी-	लाटखाल - बछेली - पोखरी मोटर मार्ग	VR	6.00	1,2,3	स्लिप	1.00	4.00	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		2	स्लिप	1.00	6.00	
			VR		1,2,3,4	स्लिप/ बोल्टर	1.00	10.00	
76	नि० खण्ड श्रीनगर	किन्सुर-काण्डी मोटर मार्ग	VR	4.00	km 1, 2, 3	स्लिप व दीवार क्षतिग्रस्त	5.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	ढाबखाल-खनेताखाल मोटर मार्ग पर दीवार क्षतिग्रस्त	VR	13.00	8.00	दीवार	5.50	25.00	यातायात हेतु खुला है।
		ढाबखाल-खनेताखाल मोटर मार्ग पर दीवार क्षतिग्रस्त	VR		2,3,4	स्लिप	0.30		यातायात हेतु खुला है।
		ढाबखाल-खनेताखाल मोटर मार्ग पर दीवार क्षतिग्रस्त	VR		3,4,7	स्लिप	0.40		यातायात हेतु खुला है।
		ढाबखाल-खनेताखाल मोटर मार्ग पर दीवार क्षतिग्रस्त	VR		6.00	स्लिप	0.40		यातायात हेतु खुला है।
78	नि० खण्ड दुगड्डा	हर्षू-मुण्डगांव मोटर मार्ग।	VR	2	1,2	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.25	8.60	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		1,2		0.45		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		1,2		0.18		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
79	नि० खण्ड बैजरां	हल्दूखाल-खण्डील बुराकोट-तुनीसेरा मोटर मार्ग	VR	12.000 किमी	2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 5, 7, 8, 9	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त	3.00	4.00 4.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR				8.00		
80	प्रा०ख० पौडी	खपरौली-नगरौली मोटर मार्ग	VR	2.50	1,2	स्लिप व रिटेनिंग वाल	1.00	22.19	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
81	नि० खण्ड पौडी	सतपुली - एकेश्वर - चौबट्टाखाल मो० मार्ग	VR	32.00	1,2	स्लिप / दीवार	7.00	40.00	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
82	नि० खण्ड श्रीनगर	कौडियाला-व्यासघाट मोटर मार्ग	VR	5.00	km 14-21	भारी स्लिप	0.80	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
83	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	द्वारीखाल-बरसूडी मोटर मार्ग	VR	3.50	2,3	स्लिप	0.30	10.00	यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	नि० खण्ड दुगड्डा	भवांसी-चमस्थूल-गहली मोटर मार्ग ।	VR	2	1,2	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.30	10.10	मार्ग यातायात हेतु खुला है ।
85	नि० खण्ड बैजरों	गुरफली-चोपता मोटर मार्ग	VR	6.000 किमी	1, 2, 3, 4, 5 6	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त	2.00	4.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है ।
			VR					4.00	
86	प्रा०ख० पौडी	गड्ढ-बजूण मोटर मार्ग	VR	4.00	1-4	स्लिप कि०मी० 2,3,4 में रिटिंग वाल एवं ब्रेस्टवाल क्षतिग्रस्त	0.42	15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है ।
87	नि० खण्ड श्रीनगर	रामपुर-गवाणा मोटर मार्ग	VR	4.00	km 1, 3	भारी स्लिप एवं बोल्डर	2.50	5.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है ।
88	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	बडेथखाल-गूम मोटर मार्ग	VR	20.00	12,15,19,20	स्लिप	5.00	25.00	यातायात हेतु खुला है ।
89	नि० खण्ड दुगड्डा	दूणी-माण्डई मोटर मार्ग ।	VR	7	1,2,3,6,7	मलवा आने के कारण	1.30	4.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है ।
90	नि० खण्ड बैजरों	हल्दूखाल-मिरवाडी -उम्टा मोटर मार्ग	VR	4.000 किमी	1, 2, 3, 4	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त	2.50	2.00	हल्का वाहन हेतु मार्ग खुला है ।
			VR					3.50	
91	प्रा०ख० पौडी	कालेश्वर -खोन-डडोगी-फल्डाकोट-मकलोडी मोटर मार्ग	VR	10.00	1-10	रिटिंग वाल/मलवा	4.00	50.00	मार्ग यातायात हेतु खोला है ।
92	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	चमेठा-धौलखेतखाल-बूचाखाल मोटर मार्ग	VR	12.00	1,2,3,5,9	स्लिप	0.50	20.00	यातायात हेतु खुला है ।
		चमेठा-धौलखेतखाल-बूचाखाल मोटर मार्ग	VR		9.00	स्लिप	0.40	10.00	यातायात हेतु खुला है ।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	नि० खण्ड दुगड्डा	परिन्दा हयूलांग मोटर मार्ग।	VR	3	1,2	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.40	6.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		1,2		0.65		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		1,2		0.25		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
94	नि० खण्ड बैजरों	सौपखाल-जमरिया रसियामहादेव -ललितपुर मोटर मार्ग।	VR	12.000 किमी	1, 2 1	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त सतह क्षतिग्रस्त	5.00	3.00 6.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		9.00				
95	प्रा०ख० पौडी	पाटीसैण तछवाड. एकेश्वर मोटर मार्ग	VR	13.00	1, 2, 3	मलवा/स्कपर/ R Wall		14.21	मार्ग यातायात हेतु खोला है।
			VR	13.00					
96	नि० खण्ड श्रीनगर	लालमाटी-जोगड़ी मोटर मार्ग	VR	3.00	km 1, 2	भारी स्लिप	0.50	5.80	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		Km 2, 3				
97	नि० खण्ड दुगड्डा	नरई सम्पर्क मार्ग।	VR	2	1,2	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.60	2.20	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
98	नि० खण्ड पौडी	नौगांवखाल - सुरखेत - तुनाखाल मो० मार्ग	VR	23.00	2	दीवार	5.00	20.00	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR		6	स्लिप	0.30	2.00	
99	नि० खण्ड श्रीनगर	अरकनी-जनासू- खन्दुखाल मोटर मार्ग	VR	6.00	Km 2, 3, 4	बोल्टर एवं स्लिप	0.80	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		Km 3, 5	भारी स्लिप, डब्लू०बी०एम० एवं पेन्टिंग	0.80		
100	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	गैण्डखाल-ढांसी मोटर मार्ग	VR	9.50	1 एवं 2	स्लिप	4.00	22.00	यातायात हेतु खुला है।
101	नि० खण्ड दुगड्डा	कस्याली-खोबरा मोटर मार्ग।	VR	5	1 to 5	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.55	2.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
102	नि० खण्ड बैजरोँ	ललितपुर-बन्दरकोट-कोटा-नौलापुर -खेतू-केदारगली बीरोँखाल मोटर रोड़।	VR	10.000 किमी	3, 4, 8, 9	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त	4.00	2.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	
			VR					7.00		
103	प्रा०ख० पोडी	संगलाकोटी-भेडगाँव मोटर मार्ग	VR	9.00	4, 5	मलवा / R Wall		15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
104	नि० खण्ड श्रीनगर	खिरसू-मौजखाल-मोलखाखाल-डोबरी पुनगाँव आदीबद्री मोटर मार्ग।	VR	6.23	Km 3, 4, 6, 5	बोल्डर एवं भारी स्लिप	6.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
105	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	रिगाँलपानी-ग्वील मोटर मार्ग	VR	8.00	6,7	स्लिप	4.00	25.00	यातायात हेतु खुला है।	
		रिगाँलपानी-ग्वील मोटर मार्ग	VR					4 से 8	स्लिप	0.50
106	नि० खण्ड दुगड्डा	बनचूरी-देवीडांडा-खोबरा-ढूं गा-विथ्याणी मोटर मार्ग।	VR	12	1 to 12	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.35	3.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
			VR					9,11,12	0.45	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR					10,11	0.25	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
107	नि० खण्ड बैजरोँ	लिस्टियाखेत-खाल्यूँडांडा मोटर मार्ग।	VR	17.000 किमी	5	सतह क्षतिग्रस्त स्लिप	1.00	0.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।	
			VR					0.50		
108	प्रा०ख० पोडी	किमोला भैसवाडा-रेसवाडा मोटर मार्ग	VR	7	2, 3, 4	मलवा आने के कारण		20.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
			VR							2,3,4
			VR							2,3
109	नि० खण्ड श्रीनगर	डांग-धौबीघाट मोटर मार्ग	VR	1.80	km 1	भारी स्लिप	0.50	50.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।	
			VR		Km 2	स्लिप व बोल्डर	0.50			
110	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	ढौरै -पवेख मो०मार्ग	VR	2.00	1 एवं 2	स्लिप	0.20	10.00	यातायात हेतु खुला है।	
		ढौरै -पवेख मो०मार्ग	VR		1 से 2	स्लिप	0.50	10.00	यातायात हेतु खुला है।	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	नि० खण्ड दुगड्डा	देवलखाल-लंगूरीबैण्ड मोटर मार्ग।	VR	5	1,2,3,4	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.80		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
112	प्रा०ख० पौडी	अमोठा-कटुली-नावा-जैरल मोटर मार्ग	VR	12.00	1, 3, 4, 5,9,10,11, 12	मलवा/R Wall/B/Wall		15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
113	नि० खण्ड पौडी	चिपलघाट - नौठा - नाई मो० मार्ग	VR	4.50	2,3,4	स्लिप / दीवार	1.00	10.00	मार्ग को हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है।
			VR		3	स्लिप / दीवार	3.00	10.00	
114	नि० खण्ड श्रीनगर	अरकनी-खन्दूखाल-मुछिया ली मोटर मार्ग का ग्वाड़ कूलासु तक विस्तार	VR	3.5	Km 2	भारी स्लिप	0.50	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
115	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	धारकोट-दुधारखाल मोटर मार्ग	VR	5.00	6,8	स्लिप	0.30	2.00	यातायात हेतु खुला है।
116		धारकोट-दुधारखाल मोटर मार्ग	VR		5,7,8	स्लिप	0.30	2.00	यातायात हेतु खुला है।
117	नि० खण्ड दुगड्डा	तुण्डा सम्पर्क मार्ग।	VR	4	1 to 4	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.20		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
118	नि० खण्ड बैजरों	खाल्यूँडांडा- भौन -अपोलोसेरा मोटर मार्ग।	VR	6.000 किमी०	3, 4, 5	स्लिप दीवार	3.00	2.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
			VR					4.50	
119	प्रा०ख० पौडी	सतपुली-चमासूधार मोटर मार्ग	VR	2.00	1, 2	मलवा आने के कारण	1.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
120	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	द्वारी-भौन मिसिंक लिंक	VR		30,31	स्लिप	0.50	2.28	यातायात हेतु खुला है।
121	नि० खण्ड दुगड्डा	किमसार-तिमल्याणी-भृगुखाल मोटर मार्ग।	VR	2	1,2	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.40		मार्ग यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	नि० खण्ड बैजरो	बेदीखाल-भरोलीखाल मोटर मार्ग	VR		3, 6, 7	विद्यालय की दीवार क्षतिग्रस्त	0.50	5.53	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
123	नि० खण्ड पौड़ी	पोखरीखेत पालकोट गडरीया मोटर मार्ग	VR	10.00	6	स्लिप / दीवार	1.00	10.00	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
124	नि० खण्ड श्रीनगर	बिडोली-घुन्ना मोटर मार्ग	VR	3.00	Km 1, 3	भारी स्लिप व दीवारें क्षतिग्रस्त	2.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
125	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	देवीखेत-स्यालना हल्का वाहन मार्ग	VR	2.00	5.00	दीवार क्षतिग्रस्त	7.00	43.43	दीवार धसने के कारण
126		देवीखेत-स्यालना हल्का वाहन मार्ग	VR		5.00	दीवार क्षतिग्रस्त			दीवार धसने के कारण
127	नि० खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर लिंक मार्ग।	VR	7	2,3,5	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.55		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
128	नि० खण्ड बैजरो	चौखाल-भगवततैलया मोटर मार्ग	VR	5.000 किमी०	4	स्लिप दीवार क्षतिग्रस्त	2.20	2.20	भारी वाहन हेतु मार्ग खोल दिया गया है।
			VR					4.00	
129	नि० खण्ड पौड़ी	भरतपुर - सुन्दई - डबरा मोटर मार्ग	VR	1.00	1	स्लिप / दीवार	1.50	10.00	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है।
130	नि० खण्ड श्रीनगर	चोपडा-नौगांव- न्यायनगढ़ मोटर मार्ग	VR	4.00	Km 1, 4	भारी स्लिप व दीवारें क्षतिग्रस्त	5.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
131	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	संधार -लवाड़ खड़कोली मो०मार्ग	VR	4.85	1,2,3,4, 5	स्लिप	9.50	30.00	यातायात हेतु खुला है।
132		संधार -लवाड़ खड़कोली मो०मार्ग	VR		1,3,4	स्लिप	0.30	10.00	यातायात हेतु खुला है।
133	नि० खण्ड दुगड्डा	चिल्मा मोटर मार्ग	VR	4	1 to 4	मलवा आने के कारण	0.50		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
134	नि० खण्ड बैजरो	थलीसैण बाजार पहुँच मार्ग।	VR	700 मी०	1	स्लिप	2.00	3.50	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	नि० खण्ड श्रीनगर	नलई-मलुण्ड मोटर मार्ग	VR	2.00	Km 1, 2	भारी स्लिप व दीवारें क्षतिग्रस्त	3.20	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
136	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	बड़खेत-झुण्डई मोटर मार्ग	VR	3.00	2.00	स्लिप	0.20		यातायात हेतु खुला है।
137		बड़खेत-झुण्डई मोटर मार्ग	VR		1 से 3	स्लिप	0.20	10.00	यातायात हेतु खुला है।
138	नि० खण्ड दुगड्डा	खोलकण्डी मंदिर गांव मोटर मार्ग।	VR	1	1	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.25	8.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		1		0.25		मार्ग यातायात हेतु खुला है।
139	प्रा०ख० पौडी	जूनीसेरा- बादसाही मोटर मार्ग	VR	4.00	1,2,3	स्लिप व रिटेनिंग वाल	1.00	20.00	मार्ग यातायात हेतु खोला है।
140	नि० खण्ड श्रीनगर	फुरखण्डाखाल-शुक्र हल्का वाहन मार्ग	VR	4.00	Km 2	भारी स्लिप व दीवारें क्षतिग्रस्त	3.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
141	नि० खण्ड दुगड्डा	चरेख-धरगांव मोटर मार्ग।	VR	5	2,3,4,5	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.55	2.50	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
142	प्रा०ख० पौडी	खुलेऊ-पिपली-कुमराणी-सालकोट मोटर मार्ग	VR	5.00	1,5	स्लिप	1.50		मार्ग यातायात हेतु खोला है।
143	नि० खण्ड श्रीनगर	खण्डाह-गिरगांव मोटर मार्ग	VR	6.00	Km 2, 4, 5	मलवा एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	2.00	12.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		Km 2	स्लिप व दीवार क्षतिग्रस्त	0.60		
			VR		Km 1, 3	भारी स्लिप	0.50		
144	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	कुल्हाड़-किनसूर मोटर मार्ग	VR	10.00	1,2	स्लिप	0.40	10.00	यातायात हेतु खुला है।
145	नि० खण्ड दुगड्डा	कौड़िया-किमसार-तिमल्याणी मोटर मार्ग।	VR	20	17,18,19	मलवा आने एवं आर०वाल/बी०वाल एवं स्कपर के कारण	0.35		मार्ग यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	नि० खण्ड श्रीनगर	औषी-असनोली मोटर मार्ग	VR	5.00	Km 1, 2	मलवा एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	1.00	8.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
	VR		Km 4		स्लिप व दीवार क्षतिग्रस्त	0.59			
147	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	मस्टखाल-पुलांसू-उतिण्डा मोटर मार्ग	VR	3.00	1,2	स्लिप	0.30		यातायात हेतु खुला है।
148		मस्टखाल-पुलांसू-उतिण्डा मोटर मार्ग	VR		1,2	स्लिप	0.30		यातायात हेतु खुला है।
149	नि० खण्ड श्रीनगर	खण्डाह-छतकोट मोटर मार्ग	VR	3.00	Km 1, 2, 3	मलवा एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	2.00	5.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
150	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	मस्टखाल-पुलांसू-उतिण्डा मोटर मार्ग पुल सहित (एप्रोच)	VR	11.50	11,12	स्लिप	0.60		यातायात हेतु खुला है।
151	प्रा०ख० पौडी	कुन्जखाल कोलाखाल जजेडी मोटर मार्ग	VR	2.00	1,2	स्लिप आने के कारण	1.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
152	नि० खण्ड श्रीनगर	डोभ-श्रीकोट- जामणाखाल मोटर मार्ग	VR	8.50	Km 1, 2, 4, 5	मलवा एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	3.00	11.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
	VR		Km 2		भारी स्लिप	0.50			
153	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	बूंगा मल्ला मोटर मार्ग	VR	5.00	4.00	स्लिप	0.40		यातायात हेतु खुला है।
154	नि० खण्ड श्रीनगर	गिरगांव-जुकण्डी मोटर मार्ग	VR	8.65	Km 1, 2, 4, 6	मलवा एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	3.20	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
155	प्रा० खण्ड लैन्सडौन	गैण्डखाल-नांद मोटर मार्ग	VR	2.00	1 व 2	स्लिप	0.10	10.00	यातायात हेतु खुला है।
156	प्रा०ख० पौडी	घोडीखाल कण्डारा मोटर मार्ग	VR	1.90	1,2	दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है।	2.00	20.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
157	नि० खण्ड श्रीनगर	गिरगांव-मैठाणा मोटर मार्ग	VR	3.00	Km 1, 2, 3	मलवा एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	3.00	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
158	नि० खण्ड श्रीनगर	खण्डाह-ढामकेश्वर -भेलगढ़ मोटर मार्ग	VR	6.50	Km 3, 4, 5, 6	मलवा, दीवार क्षतिग्रस्त	6.20	10.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159	प्रा०ख० पौडी	कल्जीखाल थापली नलई मोटर मार्ग	VR	24.00	7,8	दिवार क्षतिग्रस्त है।	2.00	35.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		9,10,27,28	मलवा	2.00		
160	नि० खण्ड श्रीनगर	स्वीत-गहड मोटर मार्ग	VR	8.00	Km 1, 4	मलवा एवं दीवारें क्षतिग्रस्त	1.50	5.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
161	प्रा०ख० पौडी	पौड़ी देहलचौरी मोटर मार्ग	VR	5.00	24.00	स्लिप आने के कारण	1.00	20.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
			VR		22.00		1.00	10.00	
162	नि० खण्ड श्रीनगर	हरिद्वार-बद्रीनाथ पैदल मार्ग (कोल्टा से रामपुर)	VR	3.00	Km 1, 2, 3	भारी स्लिप एवं दीवार क्षतिग्रस्त	1.50	5.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
163	नि० खण्ड श्रीनगर	चमेला-कट्टाखोली ग्वाड-पयापाणी मोटर मार्ग	VR	8.00	Km 1, 3, 4, 6	भारी स्लिप	0.60	1.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
164	प्रा०ख० पौडी	पालीखाल घमुण्ड चमोली मोटर मार्ग	VR	6.00	3,4	मलवा व वाल क्षतिग्रस्त	6.00	18.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
165	प्रा०ख० पौडी	कोटा बकरोड़ा मोटर मार्ग	VR	0.70	1	मलवा व वाल क्षतिग्रस्त	1.00	27.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
166	प्रा०ख० पौडी	डांडानागराजा से घिण्डवाडा मोटर मार्ग	VR	6.50	1,5,6	वाल क्षतिग्रस्त		24.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
167	प्रा०ख० पौडी	टोलु बैण्ड से दियूसी मोटर मार्ग	VR	2.00	1,2	स्लिप व वाल क्षतिग्रस्त	2.43	28.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
168	प्रा०ख० पौडी	घुडदौड़ी जामलाखाल चराकोट मोटर मार्ग	VR	3.50	1,2,3	वाल क्षतिग्रस्त		15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
169	प्रा०ख० पौडी	जखेटी नानसू मोटर मार्ग	VR	7.50	3,4,5	स्लिप व वाल क्षतिग्रस्त	5.00	17.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
170	प्रा०ख० पौडी	नानसू नल्ली तल्ली मोटर मार्ग	VR	8.00	1,4,5	स्लिप व वाल क्षतिग्रस्त	5.00	15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
171	प्रा०ख० पौडी	जाखाल धवीली मोटर मार्ग	VR	4.00	3,7	स्लिप व वाल क्षतिग्रस्त	2.00	15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	प्रा०ख० पौडी	पीपला टेका पैडुल डाटपुल विस्तार मोटर मार्ग	VR	7.00	1,3	स्लिप व वाल क्षतिग्रस्त	2.00	15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
173	प्रा०ख० पौडी	गोदियूपानी दोमटखाल स्कूल होते हुये मोटर मार्ग	VR	9.00	1,3	स्लिप व वाल क्षतिग्रस्त	3.00	23.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
174	प्रा०ख० पौडी	श्यालखाल पवई मोटी मार्ग	VR	5.00	1-5	स्लिप व वाल क्षतिग्रस्त	5.00	30.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
175	प्रा०ख० पौडी	सुरपुर डांडानागराजा मोटर मार्ग	VR	5.00	1,2,3,4	वाल क्षतिग्रस्त		15.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
176	प्रा०ख० पौडी	सिलेथ कर्याक सैण मोटर मार्ग	VR	1.00	1	स्लिप व वाल क्षतिग्रस्त	5.00	25.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
177	प्रा०ख० पौडी	सत्याखाल घुडदौड़ी मोटर मार्ग	VR	8.00	4,5,6	स्लिप व वाल क्षतिग्रस्त	2.60	25.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
योग जनपद पौड़ी				1044.73			460.45	2665.64	
जनपद – पिथौरागढ़									
1	प्रा०ख० पिथौरागढ़	सातसिलिग थल मोटर मार्ग से पेकटिया मोटर मार्ग	VR	2.00	किमी० 2 ,	स्लिप आने	0.10	0.00	मार्ग खोल दिया गया है।
2	—तदैव—	नाधर से कुमलता मोटर मार्ग	VR	5.00	किमी० 3, 4	स्लिप आने	0.20	0.00	मार्ग खोल दिया गया है।
3	—तदैव—	लेछर सोडलेख मोटर मार्ग	VR	4.00	किमी० 2, 3	मलुवा आने	0.20		मार्ग बन्द है
4	—तदैव—	नैनी सैनी से कुम्डार मोटर मार्ग	VR	3.00	किमी० 2, 3	मलुवा आने	0.10		जे०सी०बी० लगाकर मार्ग खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	-तदैव-	ऐचोली जॉख मेलडुगरी मोटर मार्ग।	VR	15.00	किमी० 13	मलुवा आने से	0.10	25.72	मार्ग खोल दिया गया है।
6	-तदैव-	बड़डा लेलू मोटर मार्ग।	VR	1.00	किमी 1	दिवार क्षतिग्रस्त		5.00	मार्ग आंशिक रूप से खुला है।
7	-तदैव-	मुनाकोट सिरकुच मोटर मार्ग।	VR	10.00	किमी० 7 से 9	दिवार क्षतिग्रस्त		3.00	मार्ग आंशिक रूप से खुला है।
8	-तदैव-	मुनाकोट सिरकुच मोटर मार्ग से कुमडार मोटर मार्ग	VR	1.00	किमी० 1	स्कपर क्षतिग्रस्त		5.00	मार्ग आंशिक रूप से खुला है।
9	-तदैव-	सातसिलिग नागर भूलगाँव मोटर मार्ग	VR	1.00	किमी० 1	स्कपर क्षतिग्रस्त		2.00	मार्ग आंशिक रूप से खुला है।
10	प्रा०ख० डीडीहाट	कमेटखान टोपराधार मोटर मार्ग	VR	1.50	किमी० 1	मार्ग में जगह-जगह स्लिप आने से व दीवारें ध्वस्त होने के कारण मार्ग बन्द है।	1.50	13.44	मार्ग खोल दिया गया है।
					किमी० 1	स्लिप / बोल्टर			मार्ग बन्द है।
11	-तदैव-	सानदेव घिमाली मोटर मार्ग	VR	3.00	किमी० 2	दिनांक 23.06.2013 की रात्रि हुई वर्षा के कारण मार्ग में जगह-जगह स्लिप आने से दीवारें ध्वस्त हो चुकी हैं तथा मार्ग यातायात हेतु खुला है।	1.00	13.44	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			VR		किमी० 3	स्लिप /बोल्डर	0.50		मार्ग खोल दिया गया है।
12	-तदैव-	डीडीहाट हाटथर्प मोटर मार्ग	VR	1.5	किमी० 1	दिनांक 23.062013 की रात्रि हुई वर्षा के कारण मार्ग में जगह-जगह स्लिप आने से दीवारें ध्वस्त हो चुकी हैं तथा मार्ग यातायात हेतु खुला है।	1.00	13.44	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
13	-तदैव-	डीडीहाट पमस्यारी मोटर मार्ग	VR	2	किमी० 1 व 2	मार्ग में जगह-जगह स्लिप आने से व दीवारें ध्वस्त होने के कारण मार्ग बन्द है।	2.50	10.88	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
14	-तदैव-	गोल से मड़भटी गांव मोटर मार्ग	VR	1.00	किमी० 1	मार्ग में जगह-जगह स्लिप आने से व दीवारें ध्वस्त होने के कारण मार्ग बन्द है।	1.25	8.75	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
15	-तदैव-	बांकू पुल से बांकू मोटर मार्ग	VR	2.00	किमी० 1 व 2	मार्ग में जगह-जगह स्लिप आने से व दीवारें ध्वस्त होने के कारण मार्ग बन्द है।	1.00	8.75	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
16	-तदैव-	चमूबैण्ड धुरौली मोटर मार्ग	VR	4.75	किमी० 4	मार्ग में जगह-जगह स्लिप आने से व दीवारें ध्वस्त होने के कारण मार्ग बन्द है।	10.00	11.13	मार्ग हल्के वाहन हेतु खोल दिया गया है

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	-तदैव-	दुनाकोट बोरगाँव मोटर मार्ग	VR	2.00	किमी 1 व 2 में	मार्ग किमी 1 व 2 में जगह जगह दीवारे क्षतिग्रस्त	1.00	6.96	मार्ग खोल दिया गया है।
18	-तदैव-	रैतोली बोरगाँव मोटर मार्ग	VR	1.00	किमी 1	मार्ग किमी 1 में जगह जगह दीवारे क्षतिग्रस्त	1.00	6.96	मार्ग खोल दिया गया है।
19	-तदैव-	डीडीहाट सिराकोट मोटर मार्ग	VR	4.00	किमी 1 व 2 में	स्लिप	0.50	6.96	मार्ग बन्द है।
20	-तदैव-	बदुनियॉखान से जमतड मोटर मार्ग	VR	2.00	किमी 1	स्लिप / बोल्टर	0.50	12.92	मार्ग खोल दिया गया है।
21	-तदैव-	शहीद खडक सिंह मोटर मार्ग	VR	2.50	किमी 1 ,2	स्लिप / बोल्टर	1.00	12.92	मार्ग खोल दिया गया है।
22	-तदैव-	कर्णप्रयाग अस्कोट मोटर मार्ग के किमी० 296 से कमेटखान तक मोटर मार्ग	VR	2.00	किमी 1	स्लिप / बोल्टर	1.00	12.40	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		किमी 1	स्लिप / बोल्टर			मार्ग बन्द है।
23	-तदैव-	सानदेव चौबाटी मोटर मार्ग से भेस्यूडी मोटर मार्ग	VR	1.00	किमी 1	दीवारें ध्वस्थ	0.50	12.92	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		किमी 1	स्लिप			मार्ग बन्द है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट	छड़नदेव-न्वाली मोटर मार्ग	VR	15.00	2,5,7,8,9,10,11,15	किमी० 7 में 200 मीटर व किमी० 10 में 100 मीटर रोड़ बह गयी है भुस्खलन से कुछ मकानों को खतरा पैदा हो गया है।	25.00	71.14	किमी० 2 तक खुल गया है।
25	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट	सैलोनी ओल्टड़ी मोटर मार्ग।	VR	4.00	1,2	मलुवा व बोल्टर आने से	2.50	9.48	
26	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट	पीपली द्वालीसेरा मोटर मार्ग	VR	2.675	किमी० 1,2	मलुवा व बोल्टर आने से	3.00	15.81	निजी जे०सी०बी० द्वारा मार्ग हल्के वाहन हेतुखोल दिया गया हे।
27	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट	सिमथल बैण्ड गोवर्सा आणागाँव- पातलीगाँव मोटर मार्ग	VR	5.00	किमी० 2 व 3	मलुवा व बोल्टर आने से	1.00	9.48	मार्ग खोल दिया गया है।
28	नि० ख० अस्कोट	बगडीहाट सावली सेरा मोटर मार्ग	VR	1.00	किमी० 1	30मी रोड़ वह गयी है।	10.00	38.71	
29	नि० ख० अस्कोट	ऐलागाड जुम्मा हल्का वाहन मार्ग	VR	1.00		मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त	10.00	89.56	
30	नि० ख० अस्कोट	दोवाट राथी हल्का वाहन मार्ग	VR	8.00	7 , 8	मलुवा /स्लिप	1.00	6.32	मार्ग खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			VR		4	मलुवा /स्लिप /दीवार गिरना।			मार्ग खोल दिया गया है।
31	अ०ख०, लो०नि०वि० बेरीनाग	दशाईथल खिरमाण्डे	VR	20.00	किमी० 6	मलवा एवं पत्थर आना	0.75	76.96	जे०सी०बी० से हटाया गया है।
			VR		किमी० 9,15	मलवा एवं पत्थर आना	0.15		मार्ग खोल दिया गया है।
32	अ०ख०, लो०नि०वि० बेरीनाग	धराडी नागधूना चौरपाल मोटर मार्ग	VR	15.00	किमी० 5, 11, 12, 13	मलवा एवं पत्थर आना	1.25	16.70	मार्ग खोल दिया गया है।
33	अ०ख०, लो०नि०वि० बेरीनाग	बनकोट वटगरी सप्तेशर मोटर मार्ग	VR	9.00	किमी० 3, 4,	मलवा एवं पत्थर आना	1.75	13.35	मार्ग खोल दिया गया है।
34	अ०ख०, लो०नि०वि० बेरीनाग	गणाई बनकोट मोटर मार्ग के किमी० 4 से कुनलता मोटर मार्ग	VR	9.00	किमी० 5, 6,	मलवा एवं पत्थर आना	2.00	10.05	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		किमी० 5, 6,	मलवा एवं पत्थर आना			मार्ग खोल दिया गया है।
35	अ०ख०, लो०नि०वि० बेरीनाग	रामेश्वर मंदिर हल्का वाहन मार्ग।	VR	0.75	किमी 0 से 600 मी	मलुवा आना	0.20	13.13	मार्ग पूर्ण रूप से खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			VR		किमी 0.600 से 0.700 के बीच	मलुवा आना	0.10		मार्ग खोल दिया गया है।
36	अ०ख०, लो०नि०वि० बेरीनाग	गगोलीहाट पब्बाधार चौरपाल मोटर मार्ग	VR	15.00	किमी 5	मलुवा आना	0.30	11.79	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		किमी 6 से 15	मलुवा आना	0.30	14.47	मार्ग खोल दिया गया है।
37	अ०ख०, लो०नि०वि० बेरीनाग	गणार्ई बनकोट मोटर मार्ग	VR	12.00	किमी 7	मलुवा आना	0.25	42.16	मार्ग खोल दिया गया है।
38		कलकटिया तामातोली मोटर मार्ग	VR	2.00	किमी 2	मलुवा आना व पैड गिरना	0.15	4.78	जे०सी०बी०९ भेजी गयी है।
39		बेरीनाग विनायक पुरानाथल मोटर मार्ग	VR	24.00	किमी 17 व 18	मलुवा आना	0.10	1.12	मार्ग खोल दिया गया है।
40		सिनलेख सुरखाल मोटर मार्ग	VR	15.00	किमी 7 से 12	मलुवा आना	0.35	2.23	मार्ग खोल दिया गया है।
योग जनपद पिथौरागढ़				194.00			85.10	639.83	
जनपद – बागेश्वर									

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	बासपटान-रावतसेरा मोटर मार्ग।	VR	10.00	Km 5, 6, 7, 8	मलुआ आने से किमी० 1 से 10 में जगह-जगह	5.10	5.60	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
2	प्रा०ख०, बागेश्वर	विजयपुर खन्तली मोटर मार्ग	VR	8.00	Km2, 4,5,6	मलवा	1.90	2.40	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
3	प्रा०ख०, बागेश्वर	गरुड़ कपकोटी फल्याटी मोटर मार्ग	VR	5.00	Km2,3,5	मलवा	0.30	1.00	दिनांक 29.6.13 को मलुवा आने से मार्ग बन्द है। जिसे खोल दिया गया है।
4	प्रा०ख०, बागेश्वर	कन्धार परकोटी मोटर मार्ग	VR	5.00	Km 1, 2, 3	स्कपर क्षतिग्रस्त एवं मलवा	3.25	9.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
5	प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	अकुणार्ई-आणा मोटर मार्ग	VR	10.00	Km 3 to 10	मलुआ आने से	2.15	2.25	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
6	प्रा०ख०, बागेश्वर	गरुड़ देवनाई मोटर मार्ग	ODR	7.00	Km 1,2,6,7	दीवार क्षतिग्रस्त एवं मलवा	0.75	5.25	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
7	प्रा०ख०, बागेश्वर	कलनाबैण्ड पन्तकवैराली मोटर मार्ग	VR	2.00	Km 8,9	स्कपर क्षतिग्रस्त एवं भू धसाव	5.80	13.00	मोटर मार्ग कि०मी० 9 में पूर्णतः 40 मी० च्वस्त हो गया है।
8	प्रा०ख०, बागेश्वर	घटगाड़ लिंक मोटर मार्ग	VR	3.00	Km 2,3	मलवा आने के कारण	0.50	5.00	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
9	प्रा०ख०, बागेश्वर	पूल्ड आवास पहुँच मार्ग	VR	300 मी०				5.00	मलुवा आने एवं दीवार गिरने से मार्ग मार्ग क्षतिग्रस्त है।
10	प्रा०ख०, बागेश्वर	पूल्ड आवास श्रेणी 2 पहुँच मार्ग की दीवार	VR	—	—	—		3.00	पहुँच मार्ग के उपर आवासीय भवन है। दीवार क्षतिग्रस्त होने से उक्त भवन के गिरने की सम्भावना है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	नि०ख० कपकोट	ढालन खुनौली मोटर मार्ग	VR	8.00	किमी० 02 है०मी० 8-10, किमी० 05 है०मी० 0-2 किमी० 3	दीवार स्कपर क्षतिग्रस्त एवं मलवा व बोल्टर आने के कारण दि० 10.7.13 को पुनः मलुवा आ गया है।	1.00	11.25	दिनांक 20.06.2013 को मौसम खुलने के बाद भारी भूस्खलन होने से कारण दीवार व स्कपर क्षतिग्रस्त हो गये हैं एवं मार्ग हल्के वाहनों हेतु खोल दिया गया था दिनांक 28.06.2013 की रात्रि में अत्यधिक वर्षा होने के कारण मार्ग किमी० 3 में बन्द हो गया था। दिनांक 03.07.2013 के अपरानह में यातायात हेतु खोल दिया गया था जो पुनः दि० 7.7.13 के अपरानह में बन्द हो गया था जिसे 8.7.13 को खोल दिया गया था जो पुनः 10.7.13 को बन्द हो गया है। जिसे खोल दिया गया है।
12	नि०ख० कपकोट	विजयपुर ढपटी बास्तोली मोटर मार्ग	VR	6	किमी० 3	मलुवा व बोल्टर आने से	0.75	2.00	दिनांक 23.06.2013 के अपरानह से भारी वर्षा होने के कारण मार्ग किमी० 3 में मलुवा व बोल्टर आने से यातायात हेतु बन्द था। मार्ग को दिनांक 28.06.2013 के पूर्वानह में हल्के वाहनों हेतु खोल दिया गया है। दिनांक 29.06.2013 को वर्षा होने के कारण मार्ग बन्द हो गया था जिसे दिनांक 30.06.2013 को किमी० 4 तक यातायात हेतु खोल दिया गया था दिनांक 02.07.2013 की रात्री भारी वर्षा के कारण मार्ग किमी० 1 2 व 3 में मलुवा एवं बोल्टर आने के कारण यातायात हेतु बन्द था। दिनांक 03.07.2013 के अपरानह में यातायात हेतु खोल दिया गया है।
13	नि०ख० कपकोट	फल्याटी नामतीचेटाबगड़ मोटर मार्ग	VR	6.50	किमी० 1 से 6 1,2,3	मलुवा व बोल्टर आने से	1.25	13.75	दिनांक 23.06.2013 के अपरानह से भारी वर्षा होने के कारण मार्ग किमी० 1 से 6 में जगह-जगह मलुवा एवं किमी० 1 हैमी० 4-6 में 290 मी० लम्बाई, किमी० हैमी० 4-6 में 50 मी०, किमी० 4 हैमी० 4-6 में 150 मी० किमी० 5 हैमी० 4-6 में 70 मी० दीवार क्षतिग्रस्त हुई है एवं यातायात बन्द था। दिनांक 28.06.2013 के पूर्वानह में हल्के वाहनों हेतु खोल दिया गया था। दिनांक 04.07.2013 को मार्ग पूर्ण रूप से खोल दिया गया था जो पुनः 8.7.13 को बन्द हो गया है। जिसे खोल दिया गया था। दि० 14.7.13 को पुनः बन्द हो गया है।
योग जनपद बागेश्वर				62.50			22.75	78.50	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जनपद – अल्मोड़ा									
1	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	चायखान-थुवासिमल मोटर मार्ग	VR	13.00	6, 7, 8 & 11	Slip	2.50	12.96	
2		मोरनोला-जैती मोटर मार्ग	VR	13.00	7, 10	Slip	0.15	0.42	मार्ग यातायात हेत खोल दिया गया है।
3		अल्मोड़ा –खूट	VR	8.50	k,m 8,7,6	r/wall	0.50	17.79	मार्ग यातायात हेत खोल दिया गया है।
4		बड़गलरौतैला मार्ग	VR	4.00	km 3,4	scuper	0.50	17.97	मार्ग यातायात हेत खोल दिया गया है।
5		गोलूछीना श्रीखेत	VR	3.00	km 2,3	r/wall Silip	0.50	17.79	मार्ग यातायात हेत खोल दिया गया है।
6	नि०ख०, अल्मोड़ा	चितई पन्त मन्योली-मार्ग	VR	2.000	Km. 1 and 2	मलुवा आ जाने के कारण एवं दीवार क्षतिग्रस्त	2.00	5.50	मार्ग यातयात हेतु खोल दिया गया है।
7	प्रा० खण्ड लो० नि० वि० रानीखेत	हरड़ा भिकियासैण मोटर मार्ग।	VR	4.00	Wall Damaged in Km. 1	दीवार क्षतिग्रस्त	-	15.61	मार्ग यातायात हेतु खुला है। आवागमन जारी है। पूर्व अवस्था में लाने हेतु दीवार निर्माण अति आवश्यक है।
8		भतरौजखान जीनापानी मोटर मार्ग।	VR	5.00	Slip in Km. 1	स्लिप	1.00	0.76	मार्ग को यातायात हेतु खोल दिया गया है। आवागमन जारी है।
9	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत	दौला-बाजन-सिनार मोटर मार्ग	VR	11.00	9,11	मलुवा	0.25	20.37	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
10		कफड़ा-बड़ेत-धौलाड़गूढ मोटर मार्ग	VR	7.50	5,6 Km. 11	मलुवा	0.60	20.78	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
11		पटियाचौरा-बेल-नैकणा मोटर मार्ग	VR	2.00	1	मलुवा	0.20	19.74	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
योग जनपद अल्मोड़ा				73.00			8.20	149.69	
जनपद – चम्पावत									

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रा०ख०, चम्पावत	टाकखन्दक-करौली मोटर मार्ग।	VR	6.50	02 , & 04	मलवा / दीवार / स्कपर क्षतिग्रस्त होने से	1.00	10.69	किराये की जे०सी०बी मशीन द्वारा मार्ग खुल गया है।
			VR		4 ,5,6	मलवा / दीवार / स्कपर क्षतिग्रस्त होने से	0.30	14.25	मार्ग खोल दिया गया है।
ईजरखन्दक-चौड़ाख्याली मोटर मार्ग।		VR	2.00	2	वृक्ष / मलवा आने से	2.00	11.38	मार्ग खोल दिया गया है।	
सूखीढांग-श्यामलाताल मोटर मार्ग।		VR	5.50	03, 04, 05 & 06	वृक्ष / मलवा आने से	1.00	8.91	किराये की जे०सी०बी मशीन द्वारा मार्ग खुल गया है।	
बृजनगर-तलियाबॉल मोटर मार्ग।		VR	5.00	02 & 04	वृक्ष / मलवा आने से	1.00	10.69	जे०सी०बी मशीन द्वारा मार्ग खोल दिया गया है।	
नवोदय विधालय पहुँच मार्ग		VR	1.00	किमी 1	कल्वर्ड क्षतिग्रस्त	7.50	0.00	मार्ग खोल दिया गया है।	
चम्पावत मंच तामली मोटर मार्ग के किमी० 4 से न्याय पंचायत सिमलटा मोटर मार्ग		VR	5.00	किमी 2 से 4 तक	स्लिप / स्कपर क्षतिग्रस्त	2.50	20.07	मार्ग खोल दिया गया है।	
बसौटी रौकुवर बिलहरी मोटर मार्ग		VR	2.00	किमी 1 से 2 तक	स्लिप आना	2.50	0.00	मार्ग खोल दिया गया है।	
8		चम्पावत खेतीखान मोटर मार्ग के किमी० 17 से खुनाडी तक मोटर मार्ग	VR		किमी 1 से 2 तक	मलुबा / स्लिप आने से	0.40	10.69	मार्ग खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	प्रा०ख०, चम्पावत	टनकपुर-सैलानीगोट मोटर मार्ग ।	VR	3.00	किमी 1 से 3 तक	आर०सी०सी० कल्वर्ड की एप्रेन		1.07	मार्ग यातायात हेतु खुला है।
10		खेतीखान तपनीपाल मोटर मार्ग	VR	4.00	किमी 4	मलुवा आना दिवारे क्षतिग्रस्त	0.05	12.82	
11		गौरलचौड कनलगौव मोटर मार्ग	VR	1.30	किमी 1	काजवे क्षतिग्रस्त	0.05	12.17	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
12		तामली विरमोला मोटर माग	VR	2.00	किमी० 1,2	दीवारें क्षतिग्रस्त	0.10	3.56	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।
13		भमार गोयल मोटर मार्ग	VR	2.00	किमी० 1,2	मलुवा आना	0.20	7.29	मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	नि०ख०, लोहाघाट	मूलाकोट पटनगांव मोटर मार्ग	VR	7.00	2.00	स्लिप	0.50	16.18	मार्ग खोलने हेतु जे०सी०बी० की व्यवस्था की जा रही है।
			VR		2,3	स्लिप	1.00	0.00	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		3.00	स्लिप	0.20		मार्ग खोल दिया गया है।
15		भनौली शिब्योली मोटर मार्ग।	VR	3.00	1,3	स्लिप	2.00	18.09	मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		2, 3	स्लिप	0.25		मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		5.00	स्लिप	0.15		
			VR		2.00	स्लिप	0.20		मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		3.00	स्लिप	0.20		मार्ग खोल दिया गया है।
		VR		3.00	स्लिप	0.20		मार्ग खोल दिया गया है।	
16		सांगू धिंधारूकोट मोटर मार्ग।	VR	1.50	1.00	स्लिप	1.00	20.28	
17	कानाकोट तल्लालडी मोटर मार्ग।	VR	2.00	1,2	स्लिप	1.50	0.00	मार्ग खोल दिया गया है।	
18	वर्दाखान पठल्ली आली पट्यूडा मोटर मार्ग।	VR	6.00	2,3,4	स्लिप/दिवार	2.00	20.47	निजी जे०सी०बी० द्वारा मार्ग खोला गया	
19	क्वारखोली पम्दा मोटर मार्ग	VR	2.00	2.00	स्लिप	1.00	6.02	निजी जे०सी०बी० द्वारा खोली गयी	
		VR		2.00			0.05		मार्ग खोल दिया गया है।
20		बाराकोट लिंक मोटर मार्ग।	VR	3.00	2,3	स्लिप	1.00	7.14	निजी जे०सी०बी० द्वारा खोली गयी
			VR		2.00	स्लिप	0.10		मार्ग खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	नि०ख०, लोहाघाट		VR		2.00	स्लिप	0.20		मार्ग खोल दिया गया है।	
21		किमतोली रौशाल मोटर मार्ग से बिन्डा तिवारी मोटर मार्ग ।	VR	3.00	1 to 3	स्लिप	1.50	7.62		
22		ढोलीगांव पारस रिखोली मोटर मार्ग ।	VR	3.00	1,3	स्लिप/ दीवार	1.50	18.09	मार्ग खोल दिया गया है।	
23		जी०आई०सी० लोहाघाट से मरोडाखान मोटर मार्ग	VR	4.00	1,4	स्लिप/ दीवार	1.50	18.09		
24		छिनकाछीना से न्याय पंचायत रोलमेल मोटर मार्ग	VR	8.00	1,2,6, 8	स्लिप/ दीवार	3.00	46.17		
25		गर्सलेख गरसाडी मोटर मार्ग ।	VR	5.00	5.00	स्लिप	1.00	5.43		
26		किमतोली पुल्ला मोटर मार्ग	VR	4.00	1,2	स्लिप	1.00	3.81		
27		सिरतोली मंगोली मोटर मार्ग ।	VR	5.00	1,3,4	स्लिप	3.00	17.14	मार्ग खोल दिया गया है।	
				VR		3.00	स्लिप	0.20		मार्ग खोल दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	नि०ख०, लोहाघाट	पनिया डूंगराकोट मोटर मार्ग ।	VR	1.50	1.50	स्लिप/दीवार	1.00	22.85	मार्ग खोल दिया गया है।
29		किमतोली पुल्ला से टम्टकाण्डे मोटर मार्ग	VR	4.00	1,2,3,4	स्लिप	5.00	16.66	
30		चमदेवल जाख निडिल मोटर मार्ग से गजीना मोटर मार्ग	VR	2.00	1.00	स्लिप	2.00	19.04	
31		बनगौव से अण्डोली मोटर मार्ग	VR	1.50	1.00	स्लिप	1.00	0.76	मार्ग खोल दिया गया है।
32		चौमी लीडू खेती काकडी मोटर मार्ग	VR	3.00	2.50	स्लिप	1.00		मार्ग खोल दिया गया है।
33		पाटी छत्तरदयार गुम मोटर मार्ग	VR	3.00	3.00	स्लिप	0.30		मार्ग खोल दिया गया है।
34		लोहाघाट से डिग्री कालेज मोटर मार्ग	VR	1.00	1.00	स्कपर क्षतिग्रस्त	5.00		मार्ग खोल दिया गया है।
35		खालगडा कोट बसान	VR	3.00	1.00	स्लिप	0.15		
36		पुल्ला खेतसारी मोटर मार्ग	VR	1.00	1.00	स्लिप	0.15		मार्ग खोल दिया गया है।
37		लोहाघाट रिग रोड	VR	8.00	1, 2	दीवार गिर गयी है।	4.00		

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	नि०ख०, लोहाघाट	बैडा लुवाकोट मोटर मार्ग	VR	2.00	2	स्लिप / दीवार क्षतिग्रस्त	1.00		
			VR		2	स्लिप	0.40		मार्ग खोल दिया गया है।
			VR		2 ,	स्लिप	0.20		मार्ग खोल दिया गया है।
39		छडपतिया टुन्टा विष्ट मोटर मार्ग	VR	1.00	1	स्लिप / दीवार क्षतिग्रस्त	0.20		मार्ग खुल गया है।
40		धाट नेत्र सलान मोटर मार्ग	VR	3.00	1	स्लिप	0.20		मार्ग खोल दिया गया है।
41	पंचेश्वर घाट मोटर मार्ग।	VR	2.00	2	स्लिप एवं स्कपर क्षतिग्रस्त	2.00		मार्ग बन्द है।	
योग जनपद चम्पावत				131.80			66.45	387.43	
जनपद – नैनीताल									
1	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग	VR	10.000	9.00	मलुवा आने के कारण	5.00	5.00	
2	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	हैडाखान धाम पहुँच मार्ग	VR	2.300	1.00	मलुवा आने व कॉजवे क्षतिग्रस्त होने के कारण	5.20	12.50	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	पदमपुरी हैडाखान काठगोदाम मोटर मार्ग	VR	45.500	41	मलुवा आने के कारण	12.50	65.20	
					43				
					44				
						47.00	क्षतिग्रस्त दीवार, स्कपर एवं मलुवा आने के कारण	12.50	
						41 to 43	मलुवा आने के कारण	0.20	
						45, 47 ,52	मलुवा आने के कारण	2.50	
					69, 77, 78, 50	क्षतिग्रस्त दीवार, स्कपर एवं मलुवा आने के कारण			
					69, 50	तदैव			
4	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	घुघुखान सौड मो० मार्ग	VR	13.000	13.00	दीवार क्षतिग्रस्त	20.00	9.00	
			VR		1,2,4, 6,7,8, 9, 11,12 13	मलुवा आने व दीवार व कॉजवे क्षतिग्रस्त	48.50	15.00	
5	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	नैनीताल बाईपास मोटर मार्ग	VR	6.750	2, 3, 5,6,7	पहाड़ धसने के कारण	75.00	125.50	
6	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	गौधी ग्राम पस्तोला मोटर मार्ग	VR	4.000	1	मलुवा आने व दीवार क्षतिग्रस्त	20.00	20.00	
			VR		2, 3				
			VR		2(8-10), 3(2-4 & 6-8), 4 (2-4)	मलुवा आने व दीवार क्षतिग्रस्त	3.00		
7	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	वैधशाला पहुँच मार्ग	VR	3.500	2.00	मलुवा आने व दीवार क्षतिग्रस्त	10.00	7.50	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	भुजियाघाट दोगडा मोटर मार्ग	VR	2.000	1 (0-2) (8-10)	दीवार एवं कॉजवे क्षतिग्रस्त		12.00	
9	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	मुरकुडिया लूगड पटरानी ह०वा० मार्ग	VR	5.000	2(2-4) , 3	दीवार क्षतिग्रस्त एवं मलवा आने के कारण	5.00	40.00	
10	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	बजून ज्योग्गूडा मोटर मार्ग	VR	2.700	1 & 2	मलवा आने के कारण	0.50	5.00	
11	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	ईलाईजर लूगड गरगडी ह०वा० मार्ग	VR	10.000	2 to 8	दीवार क्षतिग्रस्त एवं मलवा आने व मार्ग वासआउठ होने के कारण		125.00	
12	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	रा०इ०का० मर्चियाजाली से बानना बधौडा जंगलियागॉव मार्ग	VR	5.000	1.00	मलुवा आने व दीवार क्षतिग्रस्त	3.00	3.60	
13	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	पंगोट कुन्जखडक ह० वा० मार्ग	VR	23.000	7 9	मलुवा आने व दीवार क्षतिग्रस्त	22.50	9.00	
			VR		17.00, 9,13,16,22	मलुवा आने से	2.50	53.20	
14	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	पंगोट बगडतल्ला	VR	6.000	2.00	मलुवा व पेड आने के कारण	0.50		
15	निर्माण खण्ड नैनीताल	विनकोट- चड़यूला मोटर मार्ग	VR	10.00	1,7	-तदैव-	2.50	16.00	
16	-तदैव-	पटोडी- जोशीखोला मोटर मार्ग	VR	7.00	4,7	-तदैव-	5.00	15.76	
17	-तदैव-	मल्ला रामगढ़ डांक बंगला- झूतिया मोटर मार्ग	VR	7.00	2,5	-तदैव-	1.50	14.28	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	-तदैव-	घिरौली-खैराली- तिवारी गांव मोटर मार्ग	VR	6.60	5	-तदैव-	50.00	143.48	मार्ग किमी 4 तक ह० वा० हेतु खुला है। किमी 5 में लगभग 300 मीटर लम्बाई में मार्ग बह गया है। पुराने मार्ग के बचाव कार्य की अत्यधिक लागत को देखते हुए नया समरेखण प्रस्तावित किया जाना है।
19	-तदैव-	कालापातल-सलियाकोट मोटर मार्ग	VR	8.00	6,11	-तदैव-	2.00	9.18	
20	-तदैव-	बेतालघाट- से घंघरेटी मोटर मार्ग	VR	3.00	2	-तदैव-	2.50	15.30	
21	-तदैव-	रिखौली-अम्बेड़कर मोटर मार्ग	VR	14.00	6,11	-तदैव-	2.50	70.00	
22	-तदैव-	मल्ला रामगढ डाकबंगला तन्धूरा मोटर मार्ग	VR	6.00	3,4	मलवा	10.00	18.35	
23	-तदैव-	सिमायल डेलकुना रैक्वाल मोटर मार्ग	VR	4.65	1	-तदैव-	2.00	7.65	
24	-तदैव-	नथुवाखान-हरतोला- जौरासी मोटर मार्ग	VR	16.00	16	-तदैव-	1.75	10.00	
25	निर्माण खण्ड, रामनगर	छोई जगन्नाथपुर मार्ग से मदनपुर बोरा मार्ग।	VR	1.50	Km. 1, 2	सतह क्षतिग्रस्त	-		
26	निर्माण खण्ड, रामनगर	नाथपुर छोई मार्ग	VR	1.50	Km. 1	सतह क्षतिग्रस्त	-		
27	निर्माण खण्ड, रामनगर	किशनपुर छोई मार्ग	VR	1.00	Km. 1	सतह क्षतिग्रस्त	-		
28	निर्माण खण्ड, रामनगर	हनुमान धाम मार्ग।	VR	0.30	Km. 1	सतह क्षतिग्रस्त	-		
29	निर्माण खण्ड, रामनगर	छोई जगन्नाथपुर मार्ग से कंचनपुर छोई मार्ग।	VR	1.00	Km. 1	सतह क्षतिग्रस्त	-		

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	निर्माण खण्ड, रामनगर	मालधनचौड से हाथीडंगर मार्ग	VR	8.70	Km. 1, 2, 7, 8	सतह क्षतिग्रस्त	-		
31	निर्माण खण्ड, रामनगर	प्रतापपुर गौशाला मालधनचौड मार्ग।	VR	3.00	Km. 1, 2, 3	सतह क्षतिग्रस्त	-		
32	निर्माण खण्ड, रामनगर	कॉलाडुंगी-कोटाबाग-बैल पडाव मोटर मार्ग।	VR	32.00	Km. 3, 4, 5, 8, 21, 22, 23	सतह क्षतिग्रस्त	-		
33	निर्माण खण्ड, रामनगर	नाथूजाला सोनजाला मोटर मार्ग।	VR	3.00	Km. 1, 2	सतह क्षतिग्रस्त	-		
34	निर्माण खण्ड, रामनगर	स्यात सम्पर्क मार्ग	VR	1.00	Km. 1	सतह क्षतिग्रस्त	-		
35	निर्माण खण्ड, रामनगर	हिम्मतपुर प्राईमरी पाठशाला से सक्खनपुर मार्ग।	VR	1.40	Km. 1 & 2	सतह क्षतिग्रस्त	-		
36	निर्माण खण्ड, रामनगर	चिल्किया टांडा मार्ग।	VR	0.70	Km. 1	सतह क्षतिग्रस्त	-		
37	निर्माण खण्ड, रामनगर	कठियापुल उदयपुरी चोपडा मार्ग।	VR	1.00	Km. 1	सतह क्षतिग्रस्त	-		
38	निर्माण खण्ड, रामनगर	उदयपुरी चोपडा से सतनाम के घर तक मार्ग।	VR	1.00	Km. 1	सतह क्षतिग्रस्त	-		
39	निर्माण खण्ड, रामनगर	ट्रान्सपोर्टनगर चिल्किया मोटर मार्ग	VR	3.33	Km. 1 to 4	सतह क्षतिग्रस्त	-		
40	निर्माण खण्ड, रामनगर	सक्खनपुर में 17 नं० कालोनी में दरबार सिंह के घर तक	VR	1.30	Km. 1 & 2	सतह क्षतिग्रस्त	-		
41	निर्माण खण्ड, रामनगर	सक्खनपुर से मुख्य मार्ग तक सम्पर्क मार्ग।	VR	2.25	Km. 2	सतह क्षतिग्रस्त	-		

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	निर्माण खण्ड, रामनगर	भण्डारपानी पाटकोट मोटर मार्ग से वद्युनिया घट्टी मोटर मार्ग ।	VR	2.00	Km. 1 to 2	सतह क्षतिग्रस्त	-		
43	निर्माण खण्ड, रामनगर	मोहनपुर रौतेला मार्ग	VR	2.00		सतह क्षतिग्रस्त	-		
44	निर्माण खण्ड, रामनगर	रामनगर रिंग रोड से मोतीपुर नेगी	VR			सतह क्षतिग्रस्त	-		
45	अस्थाई खण्ड भवाली	पदमपुरी-हैड़ाखान-काठगोदाम मोटर मार्ग	VR	35.00	0.000 से 0.200	मलुवा एवं दीवार	1.50	21.50	
			VR		1.000 से 1.200	मलुवा एवं दीवार			
			VR		24.200 से 24.400, 5.800 से 6.00	मलुवा एवं दीवार			
46	-तदैव-	टपुवा-बबियाड़ हल्का वाहन मार्ग	VR	4.00	0.600 से 0.800	मलुवा एवं दीवार	0.50	10.50	
47	-तदैव-	धोड़ाखाल-श्यामखेत मोटर मार्ग	VR	3.03	2.000 से 2.200	मलुवा एवं वृक्ष	0.25	5.25	
48	-तदैव-	चांफी-अलचौना मोटर मार्ग	VR	3.00	2.400 से 2.800	मलुवा एवं दीवार	0.75	8.25	
49	-तदैव-	चौरलेख-तल्लीदीनी मोटर मार्ग	VR	5.00	2.000 से 2.400	मलुवा एवं दीवार	1.50	9.60	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	-तदैव-	श्यामखेत-कूण मोटर मार्ग	VR	6.75	1.200 से 1.400	मलुवा एवं दीवार	1.00	10.00	
			VR		3.400 से 3.600 0.20-0.40	मलुवा एवं दीवार			
51	-तदैव-	अमजड़-मीडार मोटर मार्ग	VR	14.00	8.600 से 8.800	मलुवा एवं दीवार	8.50	8.60	
			VR		11.200 से 11.300	मलुवा एवं दीवार			
52	-तदैव-	कसियालेख-परवड़ा मोटर मार्ग	VR	6.50	1.600 से 1.800	मलुवा एवं दीवार	1.00	6.00	
			VR		2.400 से 2.600	मलुवा एवं दीवार			
53	-तदैव-	पजैना-धैना-लिंगरानी मोटर मार्ग	VR	4.50	0.600 से 2.600	मलुवा एवं दीवार	3.50	13.50	
54	-तदैव-	पतलिया-ज्योस्यड़ा मोटर मार्ग	VR	3.00	0.650 से 2.650	मलुवा एवं दीवार	2.50	10.50	
55	-तदैव-	सिमलिया बैण्ड साननी बैण्ड	VR	10.30	0.000से 4.000	मलुवा एवं दीवार	7.50	15.50	
योग जनपद नैनीताल				384.06			357.65	946.70	
जनपद - उधमसिंह नगर									
1	नि०ख० लो०नि०वि० काशीपुर	रा०मा० 121 से गढीगंज को जाने वाला मार्ग	VR	2.50	Km 1, 2	मार्ग क्षतिग्रस्त	-	6.26	मार्ग यातायात हेतु खुला है। मार्ग को पूर्व स्थिति में लाये जाने हेतु मार्ग की मरम्मत किया जाना आवश्यक है। इस कार्य हेतु रू० 781955.00 का आगणन नवीनीकरण के अंतर्गत पूर्व में शासन को प्रेषित।
2	-तदैव-	बरखेडा पाण्डे से गिरधई मार्ग	VR	2.50	Km 2	मार्ग क्षतिग्रस्त	-	8.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। मार्ग को पूर्व स्थिति में लाये जाने हेतु मार्ग की मरम्मत किया जाना आवश्यक है।
3	-तदैव-	भौना बिराहा भैंसिया चनकपुर मार्ग	VR	7.00	Km 1 to 4	मार्ग क्षतिग्रस्त	-	6.40	मार्ग यातायात हेतु खुला है। मार्ग को पूर्व स्थिति में लाये जाने हेतु मार्ग की मरम्मत किया जाना आवश्यक है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	-तदैव-	जुडका गांधीनगर मार्ग	VR		Km 3	मार्ग क्षतिग्रस्त	-	8.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। मार्ग को पूर्व स्थिति में लाये जाने हेतु मार्ग की मरम्मत किया जाना आवश्यक है।
5	-तदैव-	कुण्डेश्वरी चौराहे से काशी विश्वनाथ होते हुए आई०जी०एल० तक मार्ग	VR		Km 4	मार्ग क्षतिग्रस्त	-	8.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। मार्ग को पूर्व स्थिति में लाये जाने हेतु मार्ग की मरम्मत किया जाना आवश्यक है।
6	-तदैव-	काशीपुर ढकिया खरमाशा मार्ग के किमी० 9 से गुरुद्वारे से हरिनगर महताबवन मार्ग	VR		Km 1	मार्ग क्षतिग्रस्त	-	8.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। मार्ग को पूर्व स्थिति में लाये जाने हेतु मार्ग की मरम्मत किया जाना आवश्यक है।
7	-तदैव-	ढकिया से लक्ष्मीपुर मार्ग	VR	1.00	Km 1	मार्ग क्षतिग्रस्त	-	1.07	मार्ग यातायात हेतु खुला है। मार्ग को पूर्व स्थिति में लाये जाने हेतु मार्ग की मरम्मत किया जाना आवश्यक है।
8	-तदैव-	जसपुर में रा०मा० 734 से बक्सौरा नं० 2 तक मार्ग।	VR	2.00	Km 1	मार्ग क्षतिग्रस्त	-	32.00	मार्ग यातायात हेतु खुला है। मार्ग से पानी की निकासी न होने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है। पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण एवं मार्ग का सुधारीकरण किया जाना आवश्यक है।
9	-तदैव-	जसपुर से खेडा लक्ष्मीपुर मार्ग।	VR	2.90	Km 1 to 2.9	मार्ग क्षतिग्रस्त	-	55.65	मार्ग यातायात हेतु खुला है। मार्ग की मरम्मत किया जाना सम्भव नहीं है। मार्ग के पुनः निर्माण कार्य हेतु धन की मांग की गयी है।
10	-तदैव-	रा०मा० 121 से गढीइंद्रजीत मार्ग	VR	4.00	Km 1, 2	मार्ग क्षतिग्रस्त	-	-	इस मार्ग के सुधार हेतु स्वीकृत राज्य योजना में प्राप्त हो चुकी है दैवीय आपदा मद के अंतर्गत इस मार्ग के सुधार हेतु धनराशि की आवश्यकता नहीं है।
11	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	एन०एच० 125 से मिलकनजीर मोटर मार्ग	VR		कि०मी० 1 में ह्यूमपाईप पुलिया तथा मार्ग क्षतिग्रस्त	ह्यूम पाईप पुलिया एवं मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	1.00	7.92	कि०मी० 1 में ह्यूमपाईप पुलिया तथा मार्ग क्षतिग्रस्त

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	नानकमत्ता टिकुरी रन्साली मोटर मार्ग के कि०मी० 13 से थारु टुकड़ी से सरदार टुकड़ी की ओर सम्पर्क मार्ग	VR	2.00	मार्ग के कि०मी० 1 में पुलिया क्षतिग्रस्त	पुलिया क्षतिग्रस्त	0.50	2.00	पुलिया क्षतिग्रस्त जिसे निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है।
13	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	थारु कचौलिया से सरदार कचौलिया की ओर मार्ग कि०मी० 1	VR	1.00	कि०मी० 1	मार्ग के गड़डे हो गये हैं।	5.00	23.77	बाढ़ के पानी से मार्ग क्षतिग्रस्त जिससे मार्ग पर गड़डे हो गये हैं।
14	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	थारु टिकुरी से सरदार टिकुरी की ओर मार्ग कि०मी० 1	VR	1.00	कि०मी० 1, 2, 9, 8, 10, 11, 12	मार्ग के गड़डे हो गये हैं।	5.00	31.69	बाढ़ के पानी से मार्ग क्षतिग्रस्त जिससे मार्ग पर गड़डे हो गये हैं।
15	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	सिसईखेड़ा साधूनगर मोटर मार्ग कि०मी० 1, 2, 9, 8, 10, 11, 12	VR	12.00	कि०मी० 1, 2	मार्ग के गड़डे हो गये हैं।	15.00	59.42	बाढ़ के पानी से मार्ग क्षतिग्रस्त जिससे मार्ग पर गड़डे हो गये हैं।
16	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	बिडौरा बिचपुरी मोटर मार्ग कि०मी० 1	VR	1.00	कि०मी० 1	मार्ग के गड़डे हो गये हैं।	5.00	23.77	बाढ़ के पानी से मार्ग क्षतिग्रस्त जिससे मार्ग पर गड़डे हो गये हैं।
17	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	नानकमत्ता टिकुरी रन्साली मोटर मार्ग कि०मी० 5, 6, 7, 8	VR	15.00	कि०मी० 5, 6, 7, 8	मार्ग के गड़डे हो गये हैं।	5.00	47.53	बाढ़ के पानी से मार्ग क्षतिग्रस्त जिससे मार्ग पर गड़डे हो गये हैं।
18	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	नदन्ना नहर पुल से लाल कोठी तक मार्ग	VR	1.00	चैनेज 0.500	नहर के पानी से मार्ग का कटाव हो गया है एवं पुलिया क्षतिग्रस्त	2.50	35.46	पुलिया क्षतिग्रस्त
19	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	गुरुखेड़ा से बानुसा मार्ग	VR	2.50	कि०मी० 1, 2	पटरी क्षतिग्रस्त एवं पुलिया क्षतिग्रस्त	1.00	6.00	मार्ग की पटरी एवं पुलिया क्षतिग्रस्त। 2 मी० स्पान पुलिया बनाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	टेड़ाघाट से चन्देली मार्ग	VR	2.00	कि०मी० 2	मार्ग क्षतिग्रस्त सतह क्षतिग्रस्त	3.75	47.53	मार्ग एवं पुलिया क्षतिग्रस्त 5 मी० स्पान पुलिया की आवश्यकता।
21	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	टेड़ाघाट से चन्देली मार्ग	VR	2.00	मार्ग के कि०मी० 2 में आर्च कलवर्ट क्षतिग्रस्त	आर्च कलवर्ट क्षतिग्रस्त	0.50	18.00	मार्ग के कि०मी० 2 में स्थित आर्च कलवर्ट क्षतिग्रस्त है।
22	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	प्रतापपुर नौसर खुदागंज मार्ग	VR	14.00	कि०मी० 11 व 14	पुलिया क्षतिग्रस्त एवं मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	7.50	29.61	कि०मी० 1 में पुलिया क्षतिग्रस्त कि०मी० 9 में सतह क्षतिग्रस्त कि०मी० 10, 11 में पटरी एवं सतह क्षतिग्रस्त
23	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	ढाह ढाकी मार्ग	VR	2.00	कि०मी० 1 व 2	पुलिया क्षतिग्रस्त एवं मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	5.00	198.00	बाढ़ के पानी से मार्ग की सतह एवं पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है।
24	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	खटीमा मेलाघाट मार्ग	VR	14.20	कि०मी० 6	पुल पहुँच मार्ग क तटबन्ध क्षतिग्रस्त	3.00	9.81	पुल का पहुँच मार्ग का तटबन्ध क्षतिग्रस्त
25	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	जसारी से सैजना मार्ग	VR	3.00	कि०मी० 3	मार्ग की सतह एवं पुल की विंगवाल क्षतिग्रस्त	5.00	19.81	पुल की विंगवाल एवं मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त।
26	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	सड़ासड़िया से प्रतापपुर नं० 7 तक मार्ग निर्माण	VR	2.00	कि०मी० 1	काजवे का सुरक्षात्मक कार्य।।	2.50	11.88	मार्ग के कि०मी० 1 में काजवे का सुरक्षात्मक कार्य।
27	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	टेड़ाघाट से गांधीनगर मार्ग	VR	4.00	कि०मी० 2, 3	पेन्टेड सर्फेश एवं पटरी क्षतिग्रस्त	2.50	19.81	मार्ग की पेन्टेड सर्फेश एवं पटरी क्षतिग्रस्त
28	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	झनकट से प्रतापपुर नं० 4 तक मार्ग निर्माण	VR	2.00	कि०मी० 2	पुलिया क्षतिग्रस्त। 0.80 मी० स्लैब आंशिक क्षतिग्रस्त	2.50	1.98	पुलिया क्षतिग्रस्त। 0.80 मी० स्लैब आंशिक क्षतिग्रस्त एवं ह्यूमपाईप क्षतिग्रस्त

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	सड़ासड़िया से प्रतापपुर नं० - 4 तक मार्ग निर्माण	VR	4.00	कि०मी० 1 व 2	मार्ग की सतह एवं पटरी क्षतिग्रस्त	2.00	7.92	मार्ग की सतह एवं पटरी क्षतिग्रस्त
30	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	खटीमा छिनकी इनकट मार्ग	VR	23.00	कि०मी० 13	पटरी क्षतिग्रस्त	2.50	15.82	मार्ग के कि०मी० 13 में पटरी क्षतिग्रस्त
31	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	कुटरा से पटिया मार्ग	VR	4.00	कि०मी० 1	पटरी क्षतिग्रस्त	1.00	1.98	मार्ग की पटरी क्षतिग्रस्त
32	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	विधानसभा क्षेत्र खटीमा में कलेक्टर फार्म से रघुलिया मोटर मार्ग	VR	2.00	चैनेज 1.500 में मार्ग तटबन्ध पूर्णतया क्षतिग्रस्त	तटबन्ध क्षतिग्रस्त	1.00	5.28	कि०मी० 1 में 10 मी० लम्बाई में मार्ग का तटबन्ध क्षतिग्रस्त हो गया। दि० 06-07-2013 को मार्ग यातायात हेतु बन्द है मार्ग को खोलने हेतु त्वरित कार्यवाही की जा रही है।
33	नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा	विधानसभा क्षेत्र खटीमा में रघुलिया बनगांव सम्पर्क मार्ग	VR	0.50	मार्ग के चैनेज 0.100 में तटबन्ध क्षतिग्रस्त	तटबन्ध क्षतिग्रस्त	0.35	2.64	कि०मी० 1 में 10 मी० लम्बाई में मार्ग का तटबन्ध क्षतिग्रस्त हो गया।
34	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	बलरामनगर बिशनपुर खेमपुर मार्ग।	VR	3.30	किमी०-1 से 3	मार्ग की सतह व 2 पुलिया क्षतिग्रस्त	14.02	28.00	मार्ग की सतह व 2 पुलिया क्षतिग्रस्त
35	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	रौशनपुर तोतावाला मार्ग।	VR	2.20	किमी०-1 से 2	मार्ग की सतह व 2 पुलिया क्षतिग्रस्त	10.01	20.00	मार्ग की सतह व 2 पुलिया क्षतिग्रस्त
36	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	बलरामनगर कौशलपुर मार्ग।	VR	0.50	किमी०-1	मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	5.01	10.00	मार्ग जगह- जगह क्षतिग्रस्त

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	मार्ग की कुल लम्बाई (किमी०)	मार्ग का चैनेज जंहा अवरुद्ध हुआ है (किमी० में)	क्षति का प्रकार	मार्ग यातायात हेतु खोलने के लिये आवश्यक वांछित धनराशि (लाख रू० में)	मार्ग में पूर्व अवस्था में लाने हेतु वांछित धनराशि (लाख में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	मसीत बहार वजीर सैदलीगंज मार्ग ।	VR	11.60	किमी०-9 के पुलिया का पहुंच मार्ग क्षतिग्रस्त	मार्ग की सतह जगह-जगह क्षतिग्रस्त	1.67	3.00	किमी०-2 में दि० 07-07-13 को हुई भारी बरसात से मार्ग कट गया था जिसे खोल दिया गया है ।
38	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	देवरिया चुटकी आजादनगर मार्ग ।	VR	5.00	किमी०-3 से 5	मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	12.51	25.00	मार्ग जगह- जगह क्षतिग्रस्त
39	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	फुलसुंगा रोड से जैसीज स्कूल ट्रांजिट कैम्प मार्ग ।	VR	1.00	किमी०-1	मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	5.01	10.00	मार्ग जगह- जगह क्षतिग्रस्त
40	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	गंगापुर खेड़ा मार्ग से ट्रांजिट कैम्प तक मार्ग ।	VR	4.50	किमी०-1 से 5	मार्ग की सतह क्षतिग्रस्त	17.52	35.00	मार्ग जगह- जगह क्षतिग्रस्त
41	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	नौगवां छिनकी मार्ग ।	VR	2.00	किमी०-2 में मार्ग कट गया है	किमी०-2 में मार्ग कट गया है	3.50	7.50	किमी०-2 में दि० 05से 08-08-13 को हुई भारी बरसात से मार्ग कट गया था, मार्ग यातायात हेतु दि० 12-08-13 को खोल दिया गया है
42	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	महतोष मोड़ से मकरन्दपुर आनन्दखेड़ा दिनेशपुर सरहद तक मार्ग ।	VR	5.00	किमी०-1	मार्ग 250 मी० में क्षतिग्रस्त व अन्य किमी० में सतह क्षतिग्रस्त	7.51	15.00	मार्ग राज्य योजना में स्वीकृत
योग जनपद उधमसिंह नगर				171.20			155.85	914.52	
योग द्वितीय प्राथमिकता				3567.17			2309.10	10770.66	
महायोग ग्रामीण मार्ग				7154.45			4889.49	21954.17	